



VandCenter Syd A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Att.: Dorte Fynsk Thomsen

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

3. september 2026

Sagsnummer
S2026-7862

Dokument nr.
D2026-146186

Cpr./CVR-nr/Ejd.nr.
29188947

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Bor-
ger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



**Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af
Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568 i form af forlængning og forlængelse af
delstrækning af vandløbet**

Indhold

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568 i form af forlængning og forlængelse af delstrækning af vandløbet	1
Afgørelse	2
Vilkår	2
Sagsfremstilling	3
Projektets lokalitet	3
Oversigtskort	3
Matrikelkort	4
Projektbeskrivelse	5
Vandområdeplaner	7
Habitatvurdering ift. Natura 2000-områder og bilag IV-arter (beskyttelseskrævende dyr og planter)	9
Natura 2000	10
Bilag IV-arter	11
Vedr. flagermus	12
Vedr. markfirben	12
Vedr. padder	12
Vedr. bilag IV-plantearter	12
Nordfyns Kommunes sammenfattende vurdering og baggrund for dispensation	13
Aktindsigt	13
Høring og godkendelse efter anden lovgivning	13
Vandløbsloven	14
Miljøvurderingsloven	14
Museumsloven	14
Beskyttede sten- og jorddiger	14
Fredning	15
Miljøbeskyttelsesloven	16
Planlov	16
Klagevejledning	16
Spørgsmål til sagen	17
Bilagsoversigt	18
Kopi til	18

Ansøger og dennes rådgiver	18
Berørte grundejere	18
Underrettede	18

Nordfyns Kommune træffer afgørelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til projekt vedr. regulering af det beskyttede vandløb Hjadstrup afløbet. Reguleringen vil omfatte at delstrækningen st. 1.495-1.568 forlægges og forlænges. Dispensation meddeles efter § 65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven, der foreskriver, at der i særlige tilfælde kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Udkast til afgørelse har været i parthøring hos ansøger, der er fremsat mindre rettelser som er tilrettet i afgørelsen. Naboer er orienteret om projektet.

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 3² jf. § 65, stk. 2³ til regulering af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568 i form af forlægning og forlængelse af vandløbsstrækningen. Reguleringen betyder, at vandløbet bliver forlænget med 253 meter og det nye udløb i Brørenden bliver i ny st. 1.894. Den forlagte strækning bliver i alt 326 meter lang. Den eksisterende strækning st. 1.495-1.568 bliver sløjfet. Overgangene mellem eksisterende og ny vandløbsstrækning sikres med udlægning af sten.

Afgørelsen er ikke gældende inden udløb af klagefristen og bortfalder automatisk, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsen jf. § 66, stk. 2⁴ i naturbeskyttelsesloven. Nordfyns Kommune skal orienteres, hvis dispensationen ikke udnyttes.

Der foretages annoncering på Kommunens hjemmeside. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Afgørelsen meddeles på vilkår, der er listet herunder.

Vilkår

Det er et vilkår for dispensationen, at projektet udføres som beskrevet i *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrup afløbet og Brørenden* af 10. juni 2026 samt på følgende vilkår:

1. Bliver det nødvendigt at ændre i projektet undervejs, så skal Nordfyns Kommunes naturmyndighed kontaktes inden ændringen igangsættes.
2. Det skal sikres, at anlægsarbejdet ikke medfører uacceptabel sedimenttransport til nedstrøms strækninger af Brørenden.
3. Anlægsarbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det nye forløb etableres inden strækningen af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568 sløjfes, således at planter og smådyr har tid til at indfinde og etablere sig på den forlagte strækning inden den målsatte vandløbsstrækning sløjfes. Den forlagte strækning skal være vandførende i minimum 2 måneder.
4. Overskudsjord fra projektet må ikke udsprede på § 3-beskyttede arealer.

¹ Bekendtgørelse nr. 927 af 28.06.2024 af lov om naturbeskyttelse <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/927>

² § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

³ § 65, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1, nr. 1, for så vidt angår anvendelse af sprøjtemidler, og § 18, stk. 1.

⁴ § 66. Stk. 2. En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

5. Arbejdsarealer skal reableres efter endt anlægsarbejde.
6. Projektet færdigmeldes til Natur og Miljø, Nordfyns Kommune.

Sagsfremstilling

Nordfyns Kommune har modtaget *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrup afløb og Brørenden* af 10. juni 2026 fra Rambøll Danmark A/S, Sverigesgade 3 TV, 5000 Odense C v/kontaktperson Dennis Søndergård Thomsen, der på vegne af VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense v/kontaktperson Dorte Fynsk Thomsen søger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hjadstrup afløb. Reguleringen omfatter forlægning og forlængelse af Hjadstrup afløb st. 1.495-1.568.

Hjadstrup afløb st. 1.495-1.568 ønskes forlagt til nyt tracé for at muliggøre etablering af et nyt regnvandsbassin. VandCenter Syd A/S ønsker at forbedre spildevandshåndteringen i dele af Otterup by og i den forbindelse etableres der et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af tag- og overfladevand fra byen inden udledning til Brørenden.

Forlægningen medfører, at Hjadstrup afløb bliver forlænget med 253 meter og udløb i Brørenden ændres fra den nuværende st. 1.568 til ny st. 1.894. Den forlagte strækning bliver i alt 326 meter lang. Det nye udløb i Brørenden bliver i dennes st. 1.261. Den 73 meter lange strækning st. 1.495-1.568 sløjfes ved tilkastning/opfyldning til terræn.

Hjadstrup afløb er et § 3-beskyttet vandløb og reguleringen i form af forlægning af delstrækningen st. 1.495-1.568 vil medføre en tilstandsændring på delstrækningen. Projektet kræver derfor dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Nordfyns Kommune vurderer, at påvirkningen af det § 3-beskyttede vandløb i form af forlægning og forlængelse af en 73 meter lang vandløbsstrækning, hvor der etableres et nyt 326 meter langt forløb til nyt udløb i Brørenden vil være en mindre midlertidig og begrænset tilstandsændring i vandløbet, der ikke vil have væsentlig betydning for Hjadstrup afløb som vandløbshabitat, herunder for de planter og dyr, der lever i vandløbet.

Kommunen vurderer derfor, at der kan meddeles dispensation til projektet.

Projektets lokalitet

Oversigtskort

Nedenstående figur 1 viser et oversigtskort i stor skala, hvor vandløbsstrækningen, der reguleres, er markeret.

Figur 3 og vedlagt bilag 1 viser præcis placering af forlægning.



Figur 1: Oversigtskort. Den røde linje markerer placering af den 73 meter lange delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495-1.568, der sløjfes ifm. forlægningen. Den blå linje markerer placeringen af den nye 326 meter lange forlagte og forlængede delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495 – ny st. 1.894. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 07.08.2026/WMS-tjeneste, skærmkort, almindeligt.


Matrikelkort

Projektet berører matriklerne 4u og 4v Brandsby By, Hjadstrup.

Figur 2 viser 2025-luftfoto af området. På figuren er yderligere vist matrikelskel og beskyttet natur. Der henvises igen til figur 3 og bilag 1 med detaljerede oversigtskort.

Beskyttet natur kan ligeledes ses på Danmarks Miljøportal⁵.

⁵ <https://arealinformation.miljoportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution>



Figur 2: 2025-luftfoto. Den røde linje markerer placering af den 73 meter lange delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495-1.568, der sløjfes ifm. forlægningen. Den blå linje markerer placeringen af den nye 326 meter lange forlagte og forlængede delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495 – ny st. 1.894. Beskyttede naturtyper er vist med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. De gule streger angiver matrikelskel. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 07.08.2026/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2025, matrikeldata, beskyttet natur og vejnavne. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.


Projektbeskrivelse

Nedenstående projektbeskrivelse er gengivet fra ansøgning af 10. juni 2026.

"For at kunne etablere et regnvandsbassin i den nedre del af den spildevandstekniske del af Brorenden for forsinkelse og rensning af vand inden udløb i den målsatte del af Brorenden ønskes Hjadstrupfløbet forlagt og forlænget.

Hjadstrupfløbet forlægges mod nord fra eksisterende St. 1.495 m og får udløb i Brorenden (i dennes St. 1.261 m) i ny St. 1.894 m. Hjadstrupfløbet forlænges med ca. 326 meter.

Det eksisterende vandløb tilfyldes fra St. 1.495 m til eksisterende udløb i Brorenden i St. 1.568 m."



Figur 3: Forlægning af Hjadstrupfløbet. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

"Dimensioner for den nye strækning Hjadstrupfløbet fremgår af Tabel 6."

Ovennævnte tabel 6 er vist i figur 4 herunder.

Hjadstrupfløbet					
St [m]	Bundkote [m]	Bundbredde [m]	Anlæg 1:	Fald [‰]	Bemærkning
1.332	5,89				Eksisterende
		1	1-1.5	2,8	
1.395	5,71				Eksisterende
		0,5	1,5	7,2	
1.451	5,30				Eksisterende
		0,6	1,5	13,2	
1.495	4,73				Omlægning start
		1	2	3,3	
1.894	3,42				Omlægning slut, udløb i Brørenden i St. 1.261 m

Figur 4: Dimensioneringstabel Hjadstrupfløbet. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

"Der udlægges stensikring (Ø64-150 mm) i overgangene mellem eksisterende og nyt vandløb.

Alle dræn der i dag har afløb til enten Hjadstrupfløbet eller Brørenden på strækningen fra St. ca. 950-1.261 m vil blive sikret uændrede afløb i det nye forløb af Hjadstrupfløbet.

Vandområdeplaner

Hjadstrup afløbet og Broenden, fra tilløb af Hjadstrup afløbet og nedstrøms, (navngivet som Broenden o4642⁶) er målsat i henhold til den gældende Vandområdeplan 2021-2027⁷ for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) har målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Tilstanden af Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) jf. MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget⁸ er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Økologisk og kemisk tilstand for Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) jf. MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget.

Parameter	Tilstand
Planter (makrofytter)	Ukendt økologisk tilstand
Smådyr (bentiske invertebrater)	Moderat økologisk tilstand
Fisk	Ukendt økologisk tilstand
Alger (fyto-benthos)	Ukendt økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand
Samlet økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Vandrammedirektivets overordnede formål er, jf. direktivets artikel 1, at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som blandt andet forebygger yderligere forringelse og beskytter og forbedrer vandøkosystemernes tilstand.

Af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a, nr. i, fremgår, at medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge forringelse af tilstanden for alle overfladevandområder. Artiklen indebærer ikke i sig selv et generelt forbud mod forringelse af vandmiljøet, men indebærer et krav om, at projekter, der kan påvirke vandmiljøet, kræver tilladelse og skal vurderes i forhold til vandmiljøet, og at tilladelse skal nægtes, såfremt projektet kan medføre en forringelse af tilstanden for et overfladevandområde, eller når det indebærer risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for overfladevand eller et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand for overfladevand på den i direktivet fastsatte dato.

Begrebet *forringelse af tilstanden* af et overfladevandområde er ikke defineret i direktivet, men det følger af EU-Domstolens dom af 1. juli 2015 (sag C-461/13 – Weser dommen), at begrebet skal fortolkes sådan, at der foreligger en forringelse, når mindst et af kvalitetselementerne som anført i direktivets bilag IV falder et niveau, selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet rykker en klasse ned. Hvis det pågældende kvalitetselement allerede befinder sig i den laveste klasse, udgør enhver forringelse af dette element imidlertid en forringelse af tilstanden for et overfladevandområde i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 1, litra a, nr. i.

Vandrammedirektivets bestemmelser er nu implementeret i lov om vandplanlægning og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri, og målsætningen for overfladevandområder er fastsat i bekendtgørelse nr. 1670 af 8. december 2025 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) har ikke målopfyldelse. Tilstanden for planter, fisk og alger er ukendt. Tilstanden for smådyr er moderat. Tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god, da miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt speci-

⁶ https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER1991

⁷ Bekendtgørelse nr. 1670 af 08.12.2025 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2025/1670>

⁸ https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025

fikke miljøfarlige forurenende stoffer. Dette resulterer i en samlet moderat økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er god.

De nationalt specifikke stoffer, der er overskridelser for, er zink og kobber.

Projektet medfører, at der sløjfes en 73 meter lang vandløbsstrækning fra st. 1.495-1.568. Der etableres i stedet et nyt 326 meter langt forløb nord om det fremtidige regnvandsbassin. Det nye forlagte forløb vil kunne etableres og være vandførende inden strækningen st. 1.495-1.568 sløjfes, der vil derved kunne indfinde sig en naturlig tilstand på den forlagte vandløbsstrækning, hvor vandplanter og smådyr kan etablere sig inden strækningen st. 1.495-1.568 sløjfes.

Hjadstrup afløbet fremstår på strækningen st. 1.495-1.568 som et reguleret, kanaliseret lige og homogent forløb. Strækningen er omgivet af intensivt dyrkede marker på begge sider og der er ingen træer langs vandløbet, der generelt også er uden variation. Sløjfning af denne 73 meter lange strækning vurderes ikke at medføre tab af større naturværdier.

Da der etableres et regnvandsbassin i Brorendens forløb nedstrøms for Hjadstrup afløbets nuværende tilløb, så vil forlægningen sikre, at Hjadstrup afløbets nye tilløb til Brorenden placeres nedstrøms for regnvandsbassinet. Et regnvandsbassin kan fungere som spærring for smådyr og fisk. Ved forlægning af Hjadstrup afløbet udenom regnvandsbassinet sikres det, at fisk og smådyr fortsat kan vandre imellem Brorenden og Hjadstrup afløbet.

Omlægning af Hjadstrup afløbet og fysisk ændring af den spildevandstekniske del af Brorenden ønskes udført i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin, der skal forsinke og rense tag- og overfladevand fra Otterup by inden udledning til Brorenden. Etablering af regnvandsbassinet vil generelt medføre en forbedring af belastningen af miljøfarlige forurenende stoffer herunder zink og kobber, der tilføres Brorenden på årsbasis. Dette vurderes overordnet at have en positiv effekt, og bidrage til at vandløbet i højere grad kan opfylde sin målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Projektet vurderes derfor at have en positiv indvirkning på nedstrøms liggende vandløbsstrækninger og slutrecipient Odense Fjord ved den forbedrede spildevandsrensning.

Figur 5 herunder viser 2025-luftfoto af delstrækningen af Hjadstrup afløbet, der sløjfes.



Figur 5: 2025-luftfoto. Den røde polygon markerer den 73 meter lange delstrækning af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568, der sløjfes ifm. forlægningen. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 12.08.2026/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2025.

Habitatvurdering ift. Natura 2000-områder og bilag IV-arter (beskyttelseskrævende dyr og planter)

I henhold til Habitatbekendtgørelsens⁹ § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, stk. 7, punkt 1¹⁰ er regulering af vandløb omfattet af § 6.

Bilag IV i habitatdirektivet¹¹ indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Bilag 7 i habitatbekendtgørelsen indeholder en fortegnelse over naturligt hjemmehørende danske bilag IV-arter.

⁹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter <https://www.retsinformation.dk/eli/ltta/2023/1098>


¹⁰ § 7, Stk. 7. Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 6: 1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

¹¹ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0043>

Natura 2000

Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område¹². Der afvandes heller ikke direkte til eller fra et Natura 2000-område.

Projektområdets placering i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder er vist på figur 6.



Figur 6: Placering af projektområde ved Hjadstrupfløbet ift. internationalt beskyttede områder. Den røde linje markerer strækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495-1.568, der sløjfes. Den lilla linje markerer forlagt del af Hjadstrupfløbet st. 1.495-ny st. 1.894. Den blå linje markerer afstørningsvejen fra projektområdet via Broenden og Fjordmarkens Hovedkanal til Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. De skraverede grønne områder angiver placeringen af habitatområder. De skraverede lilla område angiver placeringen af fuglebeskyttelsesområder. Det skraverede orange område angiver placeringen af Ramsarområde. Signaturforklaring er vist i øverste venstre hjørne. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 07.08.2026/WMS-tjeneste, skærmbild dæmpet, habitat-/fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.

Det nærmest beliggende Natura 2000-område er område nr. 110, Odense Fjord. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Natura 2000-område nr. 110 ligger ca. 4,4 kilometer i luftlinje fra projektområdet.

Afstørningsmæssigt er Natura 2000-område nr. 110 ligeledes det nærmeste. Afstørningsmæssigt er der ca. 8,1 kilometer fra Hjadstrupfløbets nye udløb i Broenden til afgrænsningen af Natura 2000-området.

Udpegningsgrundlaget jf. Natura 2000-plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 110 er vist i figur 7.

¹² <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022>

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 94		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Søbred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 75		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Havørn (TY)
	Rørhøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Hjejle (T)
	Splitterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	

Figur 7: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). Fra Natura 2000-plan 2022-2027, Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110. Habitatområde H94. Fuglebeskyttelsesområde F75. Fra Miljøstyrelsen Fyn, juni 2023.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte fjordens marine naturtyper, de mange små holme, som er vigtige levesteder for en lang række fuglearter, samt strandenge, våd- og tør hede samt rigkær. Desuden indeholder området mere end 5% af naturtyperne strandvold med flerårige planter og enekrat inden for den kontinentale biogeografiske region.

På baggrund af projektets udformning, beliggenhed og afstand på henholdsvis 4,4 kilometer i luftlinje og 8,1 kilometer afstrømningsmæssigt samt udpegningsgrundlaget, så vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-området Odense Fjord eller naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

Forlægningen af Hjadstrup afløbet ændrer ikke på den overordnede afstrømning i Brorenden eller stofindholdet i vandet og dermed heller ikke i de nedstrøms liggende vandløb og i sidste ende Odense Fjord og Natura 2000-område nr. 110.

Bilag IV-arter

Der er hverken ifølge naturdata¹³ på Danmarks Miljøportal, Naturbasen.dk¹⁴ eller arter.dk¹⁵ registreret bilag IV-arter i eller ved området, hvor Hjadstrup afløbet reguleres.

¹³ <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

¹⁴ <https://www.naturbasen.dk/>

¹⁵ <https://arter.dk/landingpage>

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007¹⁶ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Christian Kjær (Red.) 2023¹⁷ har ingen UTM-kvadrat/ingen registreringer for området, hvor projektet er beliggende.

Ifølge Morten Elmeros et al. 2024¹⁸ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: dværgflagermus og sydflagermus.

Vedr. flagermus

I forbindelse med forlægning af Hjadstrup afløbet skal der hverken fældes større træer eller nedrives bygninger. Realisering af projektet vil derfor ikke påvirke eventuelle flagermus, der måtte være i området, herunder deres leve-, raste- eller ynglesteder.

Vedr. markfirben

Projektområdet, hvor Hjadstrup afløbet forlægges, udgøres af marker i omdrift, der ikke vurderes at udgøre et egnet levested for markfirben.

Nærmeste fund af markfirben er jf. arter.dk gjort ca. 16,8 kilometer mod sydvest ved Brohus lige syd for Elmelund – vest for Odense.

Vedr. padder

Som nævnt ovenfor, så udgøres projektområdet, hvor Hjadstrup afløbet forlægges af marker i omdrift. Disse markarealer vurderes ikke at udgøre egnede levesteder for padder.

I forbindelse med ændringen af den spildevandstekniske del af Brorenden og etablering af regnvandsbassin har Rambøll Danmark A/S foretaget en besigtigelse af potentielle yngle- og rasteområder for padder i/ved det berørte område.

Der blev ved besigtigelse i foråret 2026 ikke fundet padder på bilag IV i krat og søer i projektområdet. Ved en supplerende besigtigelse i juni 2026 blev der fundet få larver af lille vandsalamander i den ene af to søer, der ligger lige øst for Brorenden ved Hjadstrup afløbets tilløb. Rambøll Danmark A/S vurderer, at bestanden er meget lille på grund af hyppig udtørring af søerne og at der ikke lever andre arter af padder i området. Formentlig raster hele bestanden af lille vandsalamander i den lille lund umiddelbart vest for de to søer.

Rambøll Danmark A/S vurderer samlet, at der ikke findes Bilag IV arter i eller omkring projektområdet ved Brorenden.

Nordfyns Kommune er enig i Rambøll Danmarks A/S' observationer og vurderinger.

Vedr. bilag IV-planterarter

I forhold til planterarter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv planterarter er registreret i projektområdet eller vurderes at findes der.

¹⁶ Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <https://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf>

¹⁷ Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisenvænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf

¹⁸ Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf

Nordfyns Kommunes sammenfattende vurdering og baggrund for dispensation

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturbeskyttede arealer. Hvis en påvirkning kan medføre en ændring af den nuværende tilstand i en beskyttet naturtype, så kan påvirkningen ikke udføres før der er meddelt en dispensation. Dette er gældende uanset om påvirkningen medfører en negativ eller positiv ændring af tilstanden. Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er at sikre, at der ikke sker indgreb i beskyttede naturtyper (hede, eng, mose, overdrev, søer, vandhuller og vandløb). Bestemmelsen skal administreres restriktivt. Dog kan Kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 3. Der meddeles som hovedregel kun dispensation til naturforbedrende eller uvæsentlige indgreb.

I forbindelse med realisering af projektet sløjfes der 73 meter § 3-beskyttet vandløb. Strækningen forlægges og forlægges i stedet, så den føres uden om et projekteret regnvandsbassin. Forlægningen vil betyde, at fisk og smådyr, der vandrer mellem Brørenden og Hjadstrupfløbet ikke skal gennem det projekterede regnvandsbassin, der etableres på Brørendens forløb.

Den 73 meter lange delstrækning af Hjadstrupfløbet, der sløjfes har et lige, reguleret og kanaliseret forløb uden variation. Strækningen vurderes ikke at have stor naturmæssig værdi, der ikke vil kunne retablere sig på den forlagte strækning.

Ved at lade den forlagte del af Hjadstrupfløbet være vandførende i en periode inden sløjfning af den eksisterende strækning, gives mulighed for biologisk genindvandring/kolonisering af den nye vandløbsstrækning. Herved opnår den forlagte strækning hurtigst muligt biologisk værdi.

Ved gennemførelse af det overordnede projekt med etablering af regnvandsbassin kan der opnås en væsentlig forsinkelse af overfladevandet inden det ledes til Brørenden og dermed en reduktion i den hydrauliske belastning af Brørenden. Derudover så kan regnvandet fremadrettet renses væsentligt bedre til gavn for den økologiske tilstand i Brørenden.

Der er foretaget vurdering i forhold til om projektet vil kunne påvirke kvalitetselementer og dermed vandløbsstrækningens mulighed for at opnå målopfyldelse. Projektet vurderes ikke at hindre Hjadstrupfløbet og Brørenden (navngivet som Brørenden 04642) i at opnå målopfyldelse. Der er yderligere vurderet på, om projektet vil påvirke bilag IV-arter og nærliggende Natura 2000-områder. I forhold til det nærmest beliggende Natura 2000-område, så vurderes projektet ikke at påvirke det internationalt beskyttede område, da projektet ikke ændrer på den overordnede afstrømning i Brørenden. I forhold til bilag IV-arter, så vil projektet ikke påvirke eventuelle bilag IV-arter, der opholder sig i området. Der fældes ikke træer, så projektet vil ikke påvirke evt. flagermus i området. Projektområdet, hvor Hjadstrupfløbet forlægges, udgøres af dyrkede marker, der ikke vurderes at udgøre egnet levested for beskyttede arter. Der vurderes heller ikke at ville ske påvirkning af andre bilag IV-arter, der måtte være i området.

Samlet set vurderer Nordfyns Kommune, at der er tale om et særligt tilfælde, hvor der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet har en samfundsmæssig interesse, da det omhandler afledning af spildevand fra Odde by og regulering/sløjfning af 73 meter af Hjadstrupfløbet, der i stedet forlægges til nyt forløb, vil være et mindre uvæsentligt indgreb i Hjadstrupfløbet som helhed.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens § 9¹⁹.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Denne høring om dispensation fra § 3 i naturbeskyttelsesloven omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i naturbeskyttelsesloven. En eventuel dispensation omfatter

¹⁹ § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser, tilladelser og dispensationer er indhentet vedr. projektet.

Vandløbsloven

Forlægningen af Hjadstrup afløbet er en vandløbsregulering og projektet kræver derfor godkendelse i henhold til vandløbsloven²⁰.

Vandløbsmyndigheden i Nordfyns Kommune har udarbejdet en reguleringstilladelse til projektet, som først kan meddeles efter der er truffet afgørelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, hvilket sker med meddelelsen af nærværende § 3-dispensation.

Miljøvurderingsloven

Nordfyns Kommune har i henhold til § 21, stk. 1²¹ i miljøvurderingsloven²² foretaget en screening af det overordnede projekt. Regulering af vandløb er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 f²³. Projektet medfører yderligere anlægsarbejde i byzone, for den del af projektet, der vedrører omlægning af dræn ved Åkandevej, hvilket betyder, at projektet også er omfattet af lovens punkt 10 b²⁴. Etablering af regnvandsbassin er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10g²⁵.

Screeningen er foretaget på baggrund af VVM-anmeldelse af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

Nordfyns Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse af 8. juli 2026 om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

Museumsloven

Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens²⁶ § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses jvf. § 27, stk. 2²⁷ i museumsloven. Fundet skal straks anmeldes til Museum Odense MEL@museumodense.dk.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er i skellet mellem matrikel 4v og 4u Brandsby By, Hjadstrup registreret et beskyttet sten- og jorddige, der jf. museumslovens § 29a²⁸ er beskyttet mod tilstandsændringer.

²⁰ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2019/1217>

²¹ § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

²² Bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/4>

²³ 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

²⁴ 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.

²⁵ 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).


²⁶ Bekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025 af museumsloven <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2025/1017>

²⁷ § 27. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsminder. Fortidsminder skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

²⁸ § 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende.

Det beskyttede jorddige er indtegnet på flere oversigtskort i ansøgning af 10. juni 2026. Af ansøgningens figur 5, 11 og 16 fremgår det, at forlægningen af Hjadstrup afløbet ikke vil berøre det beskyttede sten- og jorddige.

Figur 8 herunder viser udklip af figur 11 fra ansøgning af 10. juni 2026. De røde cirkler markere beskyttede sten- og jorddiger.



Figur 8: Forlægning af Hjadstrup afløbet ift. beskyttede sten- og jorddiger. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrup afløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

Fredning

Projektet berører ikke fredede arealer.

Miljøbeskyttelsesloven

Hverken matrikel 4v eller 4u Brandsby By, Hjadstrup er kortlagt i forhold til jordforurening. Matriklerne er heller ikke områdeklassificeret.

Opdages en forurening ved arbejdet, skal Nordfyns Kommune kontaktes, så det kan vurderes, hvad der skal gøres jf. § 21²⁹ i miljøbeskyttelsesloven³⁰.

Planlov

Jf. planlovens³¹ § 35³² må der i landzoner ikke ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Forlægning af Hjadstrup afløbet vil medføre, at dyrkede markarealer ændres til fremadrettet at være vandløb. Projektet kræver derved landzonetilladelse. Nordfyns Kommune har udarbejdet *Landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568* af 3. september 2026

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

Dispensationen fra naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12. Afgørelsen skal påklages senest 4 uger fra dato. Dvs. senest den **dato**.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Du vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, medmindre denne bestemmer andet.

Afgørelse iht. naturbeskyttelsesloven, jævnfør lovens § 86, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Natur- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.naevneneshus.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med MitID.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sa-

²⁹ § 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund.

³⁰ Bekendtgørelse nr. 1742 af 22.12.2025 af lov om miljøbeskyttelse <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2025/1742>

³¹ Bekendtgørelse nr. 572 af 29.05.2024 af lov om planlægning <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/572>

³² § 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 24. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der endvidere lægges særlig vægt på en ødviklingsplan, jf. § 5 b, stk. 10.

gen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Det koster et gebyr på kr. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage, som du skal betale med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

1. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2. klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.

Spørgsmål til sagen

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 21 68 79 07 eller på mail spisv@nordfynskommune.dk.

Venlig hilsen

Spica Svendsen

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 68 79 07
spisv@nordfynskommune.dk

Bilagsoversigt

Bilag 1: *Samlet projekt for Brørenden og Hjadstrup afløbet af 22. august 2025, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.*

Kopi til

Ansøger og dennes rådgiver

- VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense v/kontaktperson Dorte Fynsk Thomsen
- Rambøll Danmark A/S, Sverigesgade 3 TV, 5000 Odense C v/kontaktperson Dennis Søndergård Thomsen

Berørte grundejere

De respektive ejere af matriklerne:

- 4u og 4v Brandsby By, Hjadstrup

Underrettede

- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Friluftsrådet:
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

