



Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

12. juni 2023

Sagsnummer
S2023-6668

Dokument nr.
D2023-88296

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Abningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Fredag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



Orientering om ny spildevandsstruktur

Du modtager denne orientering, fordi du bor tæt på arealet, hvor nyt renseanlæg er foreslået etableret.

VandCenter Syd har ansøgt Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces for etablering af nyt renseanlæg samt ny udløbsledning. Med dette brev ønsker vi at orientere dig direkte om projektet og den kommende proces. Der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering, inden Nordfyns Kommune kan tage stilling til, om projektet skal gennemføres. Formålet med en miljøkonsekvensvurdering er dels at inddrage offentligheden i vigtige beslutninger og dels at beskrive det samlede projekts indvirkninger på miljøet, herunder naturforhold, menneskers sundhed, landskab og luft samt indvirkninger på vandmiljøet i vandløb og havet. Arbejdet med miljøvurderingen forventes at vare ca. 1 år.

Projektet overordnet

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg og en ny udløbsledning vil kunne imødekomme disse krav. Det nye renseanlæg skal afløse en række mindre anlæg, som er ved at være nedslidte. Som en del af projektet vil der skulle etableres nye transportledninger fra eksisterende renseanlæg til nyt renseanlæg.

På baggrund af en række analyser af placering i forhold til plan- og miljøforhold, infrastruktur, vandindvindning, terrænforhold, og udledningsmuligheder mm., er VandCenter Syd kommet frem et forslag til placering af et nyt renseanlæg syd for Otterup ved Daugstrupvej/Otterupvej. På det nye anlæg vil der blive valgt teknologi, som sikrer mod lugtgener.

Det er planen, at det rensede spildevand fremover skal ledes ud i Kattegat. Det vil ske via en lang udløbsledning, der går 1-2 km ud i havet. Denne løsning vil betyde en mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag modtager det rensede spildevand. En ny udløbsledning vil ikke ændre på badevandskvaliteten ved de nordfynske badestrande. VandCenter Syd har peget på to mulige placeringer for udløbsledningen - en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). Den endelige placering fastlægges på baggrund af de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Tidsplan

Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, sendes den til behandling hos Nordfyns kommune. Forløber behandlingen hos Nordfyns kommune positivt, vil

kommunen udarbejde et udkast til tilladelse for gennemførelse af projektet og en udledningstilladelse. Disse tilladelser vil alle blive sendt i høring.

Udløbsledningen og transportledninger vil være det første, der etableres. Ledningerne etableres over en periode på 6-8 år. Valg af teknologier og design af renseanlægget sker sideløbende med ledningsarbejderne. VandCenter Syd forventer således først at renseanlægget bliver bygget om **8-10 år**.

Informationsmøde

Der bliver holdt et første orienterende informationsmøde den 21. juni kl. 19 i Storsalen på Otterup Rådhus. Her vil man kunne få information om projektet samt kunne få svar på spørgsmål og mulighed for at debattere projektet.

Tilmelding skal ske senest 18. juni 2023 på

<https://nordfynskommune.nemtilmeld.dk/>

Miljøvurdering og høring

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. maj 2023 igangsættelsen af en miljøkonsekvensvurdering for ny spildevandsstruktur. Der udarbejdes først et udkast til et såkaldt afgrænsningsnotat, der beskriver, hvilke områder miljøkonsekvensrapporten skal undersøge. Udkastet sendes i offentlig høring samtidig med indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger. Høringen var planlagt til juni måned, men udskydes til efter sommerferien.

Høringen er den officielle mulighed for at give sin mening til kende. Høringen vil komme på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Her vil der ligge materiale om projektet samt vejledning til at indsende skriftlige høringssvar. Der vil ligeledes blive afholdt et borgermøde under høringsperioden.

Når høringsprocessen igangsættes vi du modtage endnu et brev med information om høringsperioden.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om projektet på VandCenter Syds hjemmeside via nedenstående link, **hvor du også kan se de planlagte ledningsplaceringer og adgangsveje:**

www.vandcenter.dk/nytreanseanlaeg

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger **om myndighedsprocessen** kan du kontakte Nordfyns Kommunes miljøsagsbehandler Jakob Fink, mail jfinkf@nordfynskommune.dk.

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger **om projektet** kan du kontakte VandCenter Syds projektleder Bo Jørgensen, mail bj@vandcenter.dk.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 21696742
jfinkf@nordfynskommune.dk



Orientering om ny spildevandsstruktur

Du modtager denne orientering, fordi der planlægges etableret ledningsanlæg på din ejendom.

VandCenter Syd har ansøgt Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces for etablering af nyt renseanlæg samt ny udløbsledning. Med dette brev ønsker vi at orientere dig direkte om projektet og den kommende proces. Der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering, inden Nordfyns Kommune kan tage stilling til, om projektet skal gennemføres. Formålet med en miljøkonsekvensvurdering er dels at inddrage offentligheden i vigtige beslutninger og dels at beskrive det samlede projekts indvirkninger på miljøet, herunder naturforhold, menneskers sundhed, landskab og luft samt indvirkninger på vandmiljøet i vandløb og havet. Arbejdet med miljøvurderingen forventes at vare ca. 1 år.

Projektet overordnet

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg og en ny udløbsledning vil kunne imødekomme disse krav. Det nye renseanlæg skal afløse en række mindre anlæg, som er ved at være nedslidte. Som en del af projektet vil der skulle etableres nye transportledninger fra eksisterende renseanlæg til nyt renseanlæg.

På baggrund af en række analyser af placering i forhold til plan- og miljøforhold, infrastruktur, vandindvinding, terrænforhold, og udledningmuligheder mm., er VandCenter Syd kommet frem et forslag til placering af et nyt renseanlæg syd for Otterup ved Daugstrupvej/Otterupvej. På det nye anlæg vil der blive valgt teknologi, som sikrer mod lugtgener.

Det er planen, at det rensede spildevand fremover skal ledes ud i Kattegat. Det vil ske via en lang udløbsledning, der går 1-2 km ud i havet. Denne løsning vil betyde en mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag modtager det rensede spildevand. En ny udløbsledning vil ikke ændre på badevandskvaliteten ved de nordfynske badestrande. VandCenter Syd har peget på to mulige placeringer for udløbsledningen - en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). Den endelige placering fastlægges på baggrund af de undersøgelser, der gennemføres i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Transportledninger

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

12. juni 2023

Sagsnummer
S2023-6668

Dokument nr.
D2023-88291

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Fredag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



Der skal etableres transportledninger mellem de eksisterende renseanlæg og nyt renseanlæg. De er bla. planlagt etableret på din ejendom.

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på typisk 20 meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ledningerne vil typisk ligge i en dybde af ca. 1 meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte ejendomme vil være en måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet.

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på berørte dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne skal tinglyses med et deklarationsbælte, hvor der ikke må graves, bebygges eller plantes træer uden forudgående tilladelse fra VandCenter Syd.

Gennemføres projektet skal der indgås aftale om tinglysning af ledningerne og erstatning.

Tidsplan

Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, sendes den til behandling hos Nordfyns kommune. Forløber behandlingen hos Nordfyns Kommune positivt, vil kommunen udarbejde et udkast til tilladelse for gennemførelse af projektet og en udledningstilladelse. Disse tilladelser vil alle blive sendt i høring.

Udløbsledningen og transportledninger vil være det første, der etableres. Ledningerne etableres over en periode på 6-8 år. Valg af teknologier og design af renseanlægget sker sideløbende med ledningsarbejderne. VandCenter Syd forventer således først at renseanlægget bliver bygget om **8-10 år**.

Informationsmøde

Der bliver holdt et første orienterende informationsmøde den 21. juni kl. 19 i Storsalen på Otterup Rådhus. Her vil man kunne få information om projektet samt kunne få svar på spørgsmål og mulighed for at debattere projektet.

Tilmelding skal ske senest 18. juni 2023 på <https://nordfynskommune.nemtilmeld.dk/>.

Miljøvurdering og høring

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. maj 2023 igangsættelsen af en miljøkonsekvensvurdering for ny spildevandsstruktur. Der udarbejdes først et udkast til et såkaldt afgrænsningsnotat, der beskriver, hvilke områder miljøkonsekvensrapporten skal undersøge. Udkastet sendes i offentlig høring samtidig med indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger. Høringen var planlagt til juni måned, men udskydes til efter sommerferien.

Høringen er den officielle mulighed for at give sin mening til kende. Høringen vil komme på Nordfyns Kommunes hjemmeside. Her vil der ligge materiale om projektet samt vejledning til at indsende skriftlige høringssvar. Der vil ligeledes blive afholdt et borgermøde under høringsperioden.

Når høringsprocessen igangsættes vi du modtage endnu et brev med information om høringsperioden.

Vil du vide mere

Du kan læse mere om projektet på VandCenter Syds hjemmeside via nedenstående link, **hvor du også kan se de planlagte ledningsplaceringer og**

adgangsveje:

www.vandcenter.dk/nytrenseanlaeg

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger **om myndighedsprocessen** kan du kontakte Nordfyns Kommunes miljøsagsbehandler Jakob Fink, mail jfinkf@nordfynskommune.dk.

Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger **om projektet** kan du kontakte VandCenter Syds projektleder Bo Jørgensen, mail bj@vandcenter.dk.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Miljø-sagsbehandler
Direkte tlf. 21696742
jfinkf@nordfynskommune.dk