



Nicholas Thompson  
Søndersøvej 184  
5462 Morud

Teknik, Erhverv og Kultur

**Natur og Miljø**  
26. november 2024

Sagsnummer  
S2024-6270

Dokument nr.  
D2024-167071

**Nordfyns Kommune**  
Østergade 23  
5400 Bogense  
Tlf. 6482 8282

**Kontaktadresse**  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup

**Åbningstider**  
Mandag – onsdag, kl. 9-15  
Torsdag, kl. 9-17  
Fredag, kl. 9-13

Hvis du ønsker at sende  
sikker post, skal du sende fra  
"Borger.dk" eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes  
hjemmeside:  
[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)


Kontakt kommunens  
databeskyttelsesrådgiver på  
tlf. 64828192



## Dispensation til flytning af overløb i beskyttet sø

Du har søgt om at etablere et overløb på din sø på matr.nr. 2a Tågerud By, Vigerslev. I den forbindelse vil du ligeledes sløjfe et eksisterende overløb.

Søen er beliggende omtrent 1 km syd for Morud. Se nedenstående kort.



Figur 1: Oversigtskort, hvor placeringen af søen fremgår med rødt punkt.

Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må man ikke foretage ændringer i tilstanden af beskyttede søer.

En etablering af overløb vil kræve, at der graves i søens bund og dens brink, samtidig fastholdes et maksimum vandspejl. Projektet kan sidestilles med en tilstandsændring.

Nordfyns Kommune kan udelukkende meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i tilfælde, hvor der er tale om naturforbedrende tiltag eller hvor særlige omstændigheder gør dig gælder.

### Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1 til etablering af et nyt overløb i kote 51.3 m med samtidig lukning af det gamle overløb i den beskyttede sø på matr.nr. 2a Tågerud By, Vigerslev.

### Dispensation gives på nedenstående vilkår

- Arbejdet må udføres i perioden 1. oktober – 1. marts.
- Det tidligere overløb skal afproppes eller på anden vis effektivt lukkes, så det ikke dræner vand fra søen.


- Det nye overløb anlægges med indløb i kote 51.3 m og kobles på den eksisterende samlebrønd angivet på figur 1.
- Ledningen fra det nye overløb til samlebrønden skal etableres med et upermeabelt rør, således at det sikres at træernes rødder ikke kan gro ind i røret og stoppe det til.
- Det nye overløb skal anlægges i den nordlige del af søen. Den omtrentlige placering af overløbet er angivet på figur 1. Du skal sende et GPS-koordinat eller et kort med indtegnning af endelig placering af overløbet til Nordfyns Kommune, når det er etableret.
- Brinken og bunden skal efter nedgravning af nyt overløb fremstå med en jævn overgang til omgivende bund og brink.
- Materialer, der anvendes, skal være godkendte til vandmiljøet.
- Stødes der på affald under arbejdet skal dette samles og bortskaffes efter gældende lovgivning.

### Baggrund

Du har ansøgt Nordfyns Kommune om at erstatte et gammelt overløb med et nyt. Det gamle overløb er placeret i søens sydlige ende og fungerer ikke længere.

Du har oplyst, at du har haft en kloakmester ude for at spule røret, men at I ikke har kunne få hul i gennem. Dette gamle overløb ønskes derfor erstattet med et nyt overløb i søens nordlige ende, og tilkobles på den samme samlebrønd, som tidligere overløb (se figur 1).

Ejendommens terræn falder mod nord.



*Figur 2: Den omtrentlige placering af det gamle overløb er angivet med rødt punkt, mens det omtrentlige tracé af overløbets ledning er angivet med rød linje. Det gamle overløb løber til en samlebrønd (blåt punkt), hvor vandet ledes ud i det øvrige drænsystem gennem marken. Det nye overløb (grønt punkt) ønskes etableret i den nordlige del og føres til den samme samlebrønd.*

Nordfyns Kommune har tidligere besigtiget søen d. 20. november 2023, hvor søen var løbet over sine bredder og vandet kun var 40 cm fra husmuren. Det var også denne hændelse, der gav anledning til nærværende ansøgning. Billeder fra besigtigelsen fremgår på næste side.





*Figur 3: Venstre - Foto af søen, der er gået over bredderne og vandet er omtrent 40 cm fra huset. Vandspejlet holder sig normalt omme på den anden side af beplantningen angivet med rød pil. Højre – Foto af søens nordlige ende.*

Nordfyns Kommune har i forbindelse med denne ansøgning besøgt søen d. 11. september 2024 og konstaterer at der er tale om en stor sø med forholdsvis stejle brinker i større dele af søen. Søen bærer tydeligt præg af næringspåvirkning, idet vandet er meget usigtbart (få centimeters sigtbarhed) og grønligt brunt. Søens brinker rummer ligeledes en vegetation af høje næringselskende stauder og græsser: herunder rørgræs, tagrør, lådden dueurt og stor nælde. Du har oplyst, at søen modtager drænvand, hvilket du er ved at undersøge om afkobles.

Det eksisterende overløb er etableret som et rør med ca. 15-20 cm diameter og en indløbskote = 51,3 m. Overløbet er koblet på samlebrønden med et ganske almindeligt drænrør. Drænrøret krydser undervejs et træbælte, som har medført at drænrøret er tilstoppet med rødder. Det vurderes ved besigtigelsen, det vil være u hensigtsmæssigt at genetablerer overløbet samme sted.

*Figur 4: Det gamle overløbsrør ses på billedet. Det ses ligeledes på billedet at vandets sigtbarhed er dårlig og højst et par centimeter. Vandet fremstod mere grøntbrunt ved besigtigelsen end det fremgår på billedet. Der ses også en meget næringspræget brinkvegetation.*



Du ønsker i stedet at etablere et nyt overløb i den nordlige del af søen med omtrentlig placering som angivet på figur 2.

Nordfyns Kommune har i forbindelse med sagen også gennemgået luftfotoserien fra søens etableringstidspunkt i 2009 frem til nu, for at vurdere om tilstopningen af overløbet har medført, at der kan være indtruffet en ny naturtilstand i søen.

Det fremgår på luftfoto, at søens vandpejl er forholdsvis stabilt i et kote passende med overløbet i stort set alle år. Der ses afvigelser i 2015-2016 og igen fra 2023. Tilstopningen vurderes, at være så ny at den ikke kan have medført, at der er indtrådt en ny varig naturtilstand i søen.

### Nordfyns kommunes vurdering

Nordfyns Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation til etablering af overløb med lukning af det gamle overløb. Der er i afgørelsen lagt vægt på at:

- påvirkningen af det ansøgte er begrænset til en midlertidig påvirkning af en næringspræget brinkvegetationen, hvor overløbet skal nedgraves og at det vurderes at vegetationen hurtigt vil genindfinde sig.
- det nye overløb etableres i samme kote for indløb som det eksisterende overløb
- der er tale om en forholdsvis ny tilstopning af det gamle overløb. Ud fra luftfoto fremgår søen løbet over sine bredder fra 2023.
- det vil være uforholdsmæssig at afslå sikring af bygningerne i forhold til den beskedne naturpåvirkning, som indgrebet vil have.

Dispensationen gives således på baggrund af, at det for den konkrete sag vurderes, at naturpåvirkningen er beskeden og midlertidig, hvorfor det vil være uproportionelt at nægte sikring af bygningerne.

### Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 108 *Æbelø, havet syd for og Nærå*. I kraft af den betydelige afstand vurderes det, at etablering af nyt overløb mod sløjfning af eksisterende overløb med nyt ikke vil medføre en påvirkning ind i Natura 2000-området.

En række arter opført på habitatdirektivets bilag IV har et naturligt udbredelsesområde, der overlapper med projektarealet. Af disse er følgende arter relevante for søer: Spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander. Vandet i søen er meget urent. Søen er ligeledes stor og forholdsvis dyb uden flade brinker. Det vurderes at søen egnethed som ynglested for disse arter er ringe. Stor vandsalamander kan overvinde i søer, men der er ikke entydig evidens for at det er en udpræget adfærd hos arten. Da der er tale om et meget lokalt arbejde i den nordlige ende af søen, vurderes det yderst usandsynligt, at der under arbejdet stødes på rastende stor vandsalamander. Idet der arbejdes uden for yngleperioden og fordi den nye overløbskote er uændret – og dermed også vandstanden – vurderes det at der ikke vil ske skade eller forringelse på ynglested. Det vurderes således at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rastelokaliteter.

### Lovgivning

Dispensationen er meddelt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 i henhold til § 3. Du kan finde loven og dens ændringer på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

### Forhold til anden lovgivning

Kommunens tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som reguleres af anden lovgivning.

### Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside, [www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk), den 26. november 2024.

### Klagevejledning

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt.

Klagen skal derfor være tilgængelig i klageportalen senest **den 27. december 2024**.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren og brugeren (forpagteren) af den berørte ejendom
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageportalen kan ligeledes tilgås fra [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du kan anmode klagenævnet om fritagelse for at bruge Klageportalen i særlige tilfælde ved at henvende dig til [mfkn@naevneneshus.dk](mailto:mfkn@naevneneshus.dk). Du kan læse nærmere herom på Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når du klager, skal du betale et gebyr for privatpersoner på 900 kr. eller for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Såfremt du får medhold i din klage, vil du få tilbagebetalt klagegebyret.

Venlig hilsen

Julie K.M. Drud

Naturmedarbejder  
Direkte tlf. 29 32 23 18  
[jdrudd@nordfynskommune.dk](mailto:jdrudd@nordfynskommune.dk)

#### Kopi til

- Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, [nordfyn@dn.dk](mailto:nordfyn@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, [nordfyn@dof.dk](mailto:nordfyn@dof.dk)
- Botanisk Forening Fynskredsen, [fynskredsen@botaniskforening.dk](mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk)