



VITA ingeniører  
Att.: Henriette Voss  
Nørretorv 13, 2.tv.  
7100 Vejle

### Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af spunsvæg på matrikel 1lu, Nislevgård Hgd., Otterup, tilhørende Nordfyns Kommune

Den 24. august 2023 modtog Nordfyns Kommune ansøgning om dispensation til at etablere en spunsvæg i eksisterende skråningsanlæg ved gadekæret på Stenløkkevej.

Gadekærets skråningsanlæg ligger uden for det beskyttede areal, der udgøres af kærrets vand- og sumpvegetationszone. Gadekærets vand- og sumpvegetationszone er beskyttet imod tilstandsændringer af Naturbeskyttelseslovens §3, og der må derfor ikke foretages tilstandsændringer her, uden forudgående dispensation. Nordfyns Kommune vurderer, at det ansøgte er at sidestille med en tilstandsændring, hvorfor det er dispensationskrævende.



Figur 0.1: Kortudsnit af gadekæret ved Stenløkkevej. Ca. placering af spunsvægen er markeret med rødt.

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

27. september 2023

Sagsnummer  
S2023-11644

Dokument nr.  
D2023-128055

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.  
11087

**Nordfyns Kommune**  
Østergade 23  
5400 Bogen  
Tlf. 6482 8282

**Kontaktadresse**  
Rådhuspladsen 2

#### Åbningstid

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Mandag  | kl. 09.00 - 15.00 |
| Tirsdag | kl. 09.00 - 15.00 |
| Onsdag  | kl. 09.00 - 15.00 |
| Torsdag | kl. 09.00 - 17.00 |
| Freitag | kl. 09.00 - 13.00 |

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

[www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk)

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:  
Tlf.: 64828192  
E-mail: [dpo@nordfynskommune.dk](mailto:dpo@nordfynskommune.dk)



## Afgørelse

Der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i medfør af lovens § 65 stk. 3 til at etablere en spunsvæg i gadekærets skråningsanlæg, som ansøgt.

### Dispensationen gives på følgende vilkår:

- Anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med de til sagen fremsendte tegninger og oplysninger:
  - a) Alt arbejde udføres fra vejen og på vejsiden af spunsen.
  - b) Skråningsanlægget ryddes manuelt og alt afklippet materiale fjernes.
  - c) Spunsen afsættes præcist med laserudstyr
  - d) Spunsen etableres med maskinstyring fra Stenløkkevej.
  - e) Der holdes skærpet opsyn under etableringen af spunsen. Det anbefales at spunsningen observeres af en medarbejder placeret mellem spuns og gadekærets vand- og sumpvegetationszone.
  - f) Materiale fra skråningsanlægget må ikke ende i gadekærest vand- og sumpvegetationszone.
  - g) Færdsel til fods og kørsel med maskiner må ikke foregå i den beskyttede natur.
  - h) Udstyr, maskiner, materialer til anlægsfasen og opgravet materiale fra skråningsanlægget må ikke anbringes, opbevares eller placeres på/i den beskyttede natur – heller ikke midlertidigt.
- Påvirkes kærets vand- og sumpzone mod forventning, standses arbejdet omgående, og Natur og Miljø i Nordfyns Kommune kontaktes.
- Der skal gives besked til Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, 5 hverdage før anlægsarbejdet begyndes, og igen når arbejdet er færdiggjort.
- Dispensationen må ikke tages i brug, før klagefristen er udløbet.

## Baggrund

Ansøger har ansøgt om at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs Stenløkkevejs sydlige side, med henblik på at fremme trafiksikkerheden. Ved anlæg af cykelstien inddrages en del af det nordlige skråningsanlæg ved gadekæret på matrikel 1lu, Nislevgård Hgd., Otterup, der er en sø omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Skråningsanlægget erstattes af en spunsvæg, 4,6 m fra den eksisterende asfaltkant på vejen, hvorover cykelstien etableres. Spunsen placeres således direkte grænsende op til den sumpede bræmme, som er en del af det beskyttede areal.

Den ønskede løsning med en spunsvæg er valgt, da cykelstien således kan anlægges uden for gadekærets beskyttede vand- og sumpzone, i modsætning til et nyt fremrykket skråningsanlæg, der ville inddrage en betydelig del af det beskyttede areal. Da cykelstien ved den valgte løsning med spuns, ikke vil betyde en varig tilstandsændring for det beskyttede areal, søges der udelukkende dispensation til selve anlægsarbejdet, under forudsætning af de ovenstående vilkår.

Nordfyns Kommune har i forbindelse med sagen besigtiget arealet d. 14. september 2023. Det blev ved besigtigelsen vurderet at gadekæret er i moderat til ringe økologisk tilstand og ligger ca 2 m under terræn, omkranset af et meget stejlt befæstet skråningsanlæg.

Skråningsanlægget medfører en skarp afgrænsning mellem gadekærets sø og sumpbræmme og dets omgivelser, og indeholder en spredt bevoksning af yngre tjørn og

pil. Skråningsanlægget er således ikke omfattet af beskyttelsen, da det ved besigtigelsen blev konstateret, at det ikke rummer en vegetation karakteristisk for sø eller søbræmme. Gadekærets vandflade fremstod ved besigtigelsen åben, og omkranset af en sumpet søbræmme, varierende fra ca. 0,5 til 1,5 m dybde. Søbræmmen blev konstateret domineret af tagrør og dunhammer.

Se desuden det følgende afsnit omhandlende bilag IV-arter.

Et alternativ kunne være at føre cykelstien forbi gadekæret som to enkelttrettede cykelstier, for så vest for gadekæret, at samle de to i en dobbelttrettet cykelsti. En løsning der ville resultere i en mindre inddragelse af gadekærets skråningsanlæg. Denne løsning ville dog involvere flere vejkrydsninger uden lysregulering for Stenløkkevejs cyklister, hvilket ville modstride hensigten med projektet. Ansøger ønsker derfor at fastholde ansøgningen om en dobbelttrettet cykelsti.



*Figur 0.2: Principskitse af en alternativ løsning, hvor cykelstien føres forbi gadekæret som to enkelttrettede cykelstier, for så at samles til en dobbelttrettet cykelsti vest for gadekæret.*

### **Nordfyns Kommunes vurdering**

Nordfyns Kommune vurderer tilstanden af den beskyttede natur i gadekæret til at være moderat til ringe, og vurderer i samme ombæring, at det ansøgte, under de givne vilkår, kun involverer en minimal risiko for påvirkning og derved tilstandsændring, af det beskyttede areal.

Med afsæt i projektets trafiksikkerhedsfremmende effekt vurderer Nordfyns Kommune, at den samfundsmæssige interesse i den forbedring af trafiksikkerheden som projektet medfører, overstiger den marginale påvirkning af gadekæret, der kan opstå i anlægsfasen.

Nordfyns Kommune vurderer på denne baggrund at det ansøgte er et særligt tilfælde af særligt samfundskritisk karakter, hvor der kan gøres undtagelse fra naturbeskyttelseslovens § 3, under forudsætning af at de anførte vilkår overholdes.

### **Habitatvurdering**

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 110 'Odense Fjord' ca. 5,25 km sydøst for projektarealet.

Nordfyns Kommune vurderer ikke at det ansøgte, hverken i sig selv eller kumulativt, vil have en indvirkning på nogen Natura 2000-områder, qua sin betydelige afstand til disse områder, og virkningernes lokale karakter.

### **Bilag IV-arter**

I flg. DMU og DCE's faglige rapporter ligger det berørte gadekær inden for flere bilag IV-arters naturlige udbredelsesområde. Relevante arter for dette areal vil være spidssnudet frø (*Rana arvalis*), stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) og flagermus (*Chiroptera*).

Gadekærets vand- og fugtige bredzone opfylder alle krav for et egnet yngle og rasteområde for spidssnudet frø (*Rana arvalis*).

Da gadekærets vand og sumpvegetationszone ikke berøres af projektet under de gældende vilkår, og da det berørte skrånings areal ikke har karakter af et egnet levested for spidssnudet frø, vurderer Nordfyns Kommune ikke at projektet har en effekt på Spidssnudet frøs udbredelse.

Der er ikke registreret stor vandsalamander (*Triturus cristatus*) ved gadekæret, men kæret ligger inden for stor vandsalamanders naturlige udbredelsesområde. Det berørte skråningsanlæg udgør dog ikke et habitat for arten, da det er flisebelagt og uden skjulesteder som f.eks. dødt ved. Anlæg af cykelstien vurderes heller ikke at hindre stor vandsalamanders adgang til andre egnede levesteder.

Da gadekærets vand- og sumpvegetationszone, der potentielt kunne udgøre et levested for stor vandsalamander, ikke berøres af projektet under de givne vilkår, vurderer Nordfyns Kommune ikke at projektet vil have en indvirkning på artens udbredelse.

Der er ikke registreret flagermus (*Chiroptera*) ved gadekæret.

Flagermus' yngle- og rasteområder samt dagopholdssteder og vinterkvarterer, knytter sig typisk til hulheder og sprækker i ældre træer og evt. i bygninger. Da det planlagte ikke involverer en tilstandsændring for nogen af disse elementer, vurderes projektet ikke at indvirke på flagermus' udbredelsesområde.

### Hjemmel og vejledning

Arealet er registreret som beskyttet natur, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Dispensation er meddelt med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.

Lovhenviisning:

- [Naturbeskyttelsesloven nr. 1392 af 4. oktober 2022](#)

Relevante vejledninger:

- [Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper](#), Miljøstyrelsen 2019.
- [Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV](#), DMU 2007
- [Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV](#), DCE 2023

### Bortfald

Dispensationen bortfalder automatisk, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsen.

### Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside [www.nordfynskommune.dk](http://www.nordfynskommune.dk) senest den 27. september 2023.

### Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af adressaten for afgørelsen, af ejeren af den berørte ejendom, af offentlige myndigheder, af lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal være tilgængelig i klageportalen senest den 25. oktober 2023.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### **Søgsmål**

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som offentliggørelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.

### **Andet**

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Kåre Krogstrup

Biolog - Vandløbsmedarbejder  
Direkte tlf. 24 91 12 24  
kkrogs@nordfynskommune.dk

Afgørelsen er ligeledes sendt til de følgende organisationer og myndigheder i kopi:

- Miljøstyrelsen, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, [dnnordfyn-sager@dn.dk](mailto:dnnordfyn-sager@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, [nordfyn@dof.dk](mailto:nordfyn@dof.dk)
- Botanisk Forening Fynskredsen, [fynskredsen@botaniskforening.dk](mailto:fynskredsen@botaniskforening.dk)