



Hofmansgavevej 11
5450 Otterup

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt efter § 21 i miljøvurderingsloven¹ for "Enebæroddevejen" - kystsikringsprojekt fra Halshusene til Enebærodde

Sweco søger om kystsikringstilladelse til at etablere skråsikring langs vejen Halshusene ud til Enebærodde.

Ansøgningen om screening af projektet i forhold til miljøvurderingsloven¹ er indsendt den 30. september 2022 på vegne af Nordfyns Kommune. Screeningsskemaet er vedlagt afgørelsen.

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt § 21 i miljøvurderingsloven¹

Nordfyns kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om at udarbejde miljøvurderingsrapport.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6. Vurderingen ses senere i brevet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Screeningsafgørelsen er ikke i sig selv en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Virksomheden skal også søge andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹ med tilhørende bekendtgørelse².

Klagevejledning

Klage over afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retslig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

21. oktober 2022

Sagsnummer
S2022-37342

Dokument nr.
D2022-146923

Ejd.nr.
5347

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Abningstid

Mandag	kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag	kl. 09.00 - 15.00
Onsdag	kl. 09.00 - 15.00
Torsdag	kl. 09.00 - 17.00
Freitag	kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



¹ Bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

² Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være skriftlig gennem klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.naevneneshus.dk

I klageportalen er der en vejledning i, til hvordan der klages.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man kontakte Nordfyns Kommune. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, man kan fritages for at anvende klageportalen.

Klage skal være modtaget i klageportalen inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen er: 18. november 2022

En klage har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Efter klagefristens udløb får virksomheden besked om indholdet af eventuelle klager.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside. Fristen for at anlægge søgsmål er 21. april 2023

Underretning om afgørelsen

Nordfyns kommune har underrettet følgende:

- Nordfyns Kommune ved Søren Lyngdal Christensen
soechr@nordfynskommune.dk
- Sweco: Oliver Ries, oliver.ries@sweco.dk
- Stiftelsen Hofmangsgave kontaktperson: Dennis Stentebjerg Hansen
dsh@hofmangsgave.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnnordfyn-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Nordfyn v. Leo Jensen,
leo@leonidas.komm.dk
- Friluftsrådet, v/Søren Larsen, madsen-larsen@dadlnet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttegade 5, 7182 Bredsten. E-post:
post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbund.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post til hovedforeningen: natur@dof.dk; E-post til lokalforeningen: nordfyn@dof.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Tove Kjærsgaard

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 64 82 81 37
tk@nordfynskommune.dk

Beskrivelse af projektet

Nordfyns Kommune ønsker at gennemføre et kystsikringsprojekt bestående af erosionsbeskyttelse til at sikre adgangsvejen ud til Enebærode, der er placeret ved munden af Odense Fjord. Adressen er Halshusene 41, 5450 Otterup, Matr. 1p Hofmansgave Hgd., Norup.

Vejen er ikke påvirket af kronisk erosion, men under flere tidligere storme er stranden og skrænten foran vejen eroderet væk, hvilket har gjort, at der årligt tilføres sand og grus til at sikre vejen, samt udbedre for de skader som vinterens storme fører med sig. Denne eksisterende metode til sikring af vejen har vist sig ikke at være holdbar i længden og ret omkostningstung. Derfor ønskes en bedre og mere fast sikring af skråningen, der understøtter vejen og dens holdbarhed.

Den kroniske erosion, der er forholdsvis lille, begrænses i dag af de træhøfder, der er placeret i vandkanten. Disse giver mulighed for aflejring af sediment under den naturlige sedimenttransport. Derimod er den akutte erosion blevet mere og mere krævende for opretholdelsen af vejens stabilitet og dens virke med at give offentligheden og Stiftelsen Hofmansgave adgang til Enebærode. Stiftelsen Hofmansgave har græssende kvæg på Enebærode. Der er pligt til dagligt tilsyn på græssende kvæg jf. dyrevelfærdslovens §9 og dyrlægebesøg årligt.

Fredningen af Enebærode stiller krav om, at netop denne offentlige adgang bevares. Derfor er der et behov for sikring, et behov, som kun vil øges med tiden, da klimaforandringerne varslar om hyppigere storme og højere vandstand.

Projektet består af to mindre stenkastninger på henholdsvis 390 m og 130 m, på oddens yderside langs grusvejen.

Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.

Vurdering

Projektet er et nyanlæg og derfor omfattet af bilag 2 punkt 10k) i Miljøvurderingsloven¹: *Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.*

Nordfyns Kommune har derfor lavet en vurdering af ansøgningen for afgøre, om projektet er omfattet af pligten til at udarbejde en Miljøvurderingsrapport.

Vurderingen er foretaget på baggrund af oplysningerne i ansøgningen, projektbeskrivelsen med bilag, samt de oplysninger som Nordfyns kommune ellers ligger inde med.

De væsentligste kriterier der ligger til grund for vurderingen er:

Projektet og placeringen

Projektet er placeret indenfor kystnærhedszonen i fredet §3-område (strandeng) og Natura 2000 område H110 "Odense fjord", Habitatområde H94 og Fuglebeskyttelsesområde F75. Området har kommuneplanlagt udpegning som oversvømmelsesområde og efter oversvømmelsesloven udpeget som risikoområde.

I projektbeskrivelsen er angivet at kystbeskyttelsesprojektet er nødvendigt for at beskytte Enebærodevejen mod stormhændelser, så offentligheden har adgang til odden, som krævet i fredningen og Stiftelsen Hofmansgave har mulighed for det daglige tilsyn med græssende dyr. Vejen er i risiko for oversvømmelse, og en bedre kystsikring er væsentlig, for at kunne opretholde vejens eksistens.

Projektet består af to mindre stenkastninger på henholdsvis 390 m og 130 m, på oddens yderside langs grusvejen. Der er stort set ingen vegetation i arbejdsområdet, da dette periodisk bliver skyllet væk i forbindelse med de vinterstorme, der også eroderer vejen. Grundet projektets placering, størrelse og udformning vurderes det ikke, at der vil være væsentlige negative påvirkninger på områdets integritet eller økologiske funktion.

Der er beskyttede arter i området:

Inden for en radius af ca. 50 km er der 45 fredede arter og indenfor en radius af ca. 12 km er der 27 fredede arter. På og nær odden er observeret 7 EU- og rødlistede arter og 9 fredede arter.

Det er ukendt, om der er sket forandringer i rekreative aktiviteter og deraf afledet forstyrrelseseffekter på trækfuglene i området, da dette ikke overvåges. Grundet projektets placering, størrelse og udformning vurderes det ikke, at der vil være væsentlige negative påvirkninger på områdets integritet eller økologiske funktion. Ej heller vil yngle og rastepladser for fugle udsættes for væsentlige negative påvirkninger, idet området i forvejen regelmæssigt eroderes væk og vedligeholdelse finder sted. Der vil derved allerede være en gentagende forstyrrelse, der gør det mindre attraktivt for fugle at yngle lige på de lokale områder, hvor erosionsbeskyttelsen skal ligge. Projektet er udformet med hensyn til områdets økologiske funktioner, således at vandet forsat kan skylle over odden til indersiden af fjorden.

Anlæggelsesprocessen

Rødlistede arter: Der er alene observeret "lav hindebæger" og "gravand" på selve odden. Arter som ikke er observeret på selve odden vil ikke blive chikaneret af byggeriet, da de negative påvirkninger fra anlægsprocessen er yderst lokale.

Arbejdet forventes ikke at have negativ påvirkning af hverken lav hindebæger eller gravand såfremt maskiner holder sig på adgangsvejen og arbejdet foregår uden for fuglenes yngle sæson.

Fredede arter: Der er alene observeret "gråand" og "gravand" på selve odden. Arbejdet forventes ikke at have negativ påvirkning af fuglene, da arbejdet foregår uden for fuglenes yngle sæson.

På oddens inderside findes strandenge med høj økologisk tilsand. Der er risiko for direkte skade på disse i forbindelse med anlægsarbejdet, hvis denne adgangsvej er for smal i forhold til de anvendte maskiner.

Anlægsarbejdet foregår inden for almindelig arbejdstid og er af begrænset varighed. Der forventes derfor ikke gener i form af lys, støj, lugt etc. der ligger ud over vejledende grænseværdier.

Opsamling

Nordfyns kommune vurderer på baggrund af ovennævnte projektbeskrivelse, at der er taget tilstrækkelige tiltage til, at projektet i anlægs- og driftsfase ikke vil kunne få væsentlig påvirkning på miljøet. Det vurderes derfor, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af et krav om at udarbejde miljøvurderingsrapport.


Bilag: Ansøgningsskema til screening af projekter der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf §21.

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fremgår af den vedhæftede myndighedsrapport
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre I	Nordfyns kommune /v Søren Lyngdal H. Christensen soechr@nordfynskommune.dk Tlf: 21148978 Østergade 23, 5450 Bogense
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sweco Danmark v/ Julie Lydia Stounberg Ørestads Boulevard 41 2300 København S Juliel Lydia.stounberg@sweco.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Halshusene 41, 5450 Otterup 1q Hofmansgave Hgd., Norup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:50.000, projektet er markeret med rødt



Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 K
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Halshusene 41, 5450 Otterup 1q Hofmansgave Hgd., Norup		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Nye arealer, som befastes ved projektet i m²	Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal: ca. 4200 m². Det fremtidige samlede befæstede areal: ca. 4200 m². Nye arealer, som befastes ved projektet: ca. 4200 m². Note: Det er det samme areal der snakkes om (4200 m²) og arealet angiver størrelsen af skråningsbeskyttelsen. Berøres også i den vedhæftede myndighedsrapport		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i	Projektets areal: ca. 4200 m² Projektets volume: 3323 m³ Der er ikke behov for grundvandssænkning. Projektets samlet grundareal: ca. 4200 m² Projektets bebyggede areal: ca. 4200 m² Projektets nye befæstede areal: ca. 4200 m² Projektets samlede bygningsmasse: 3323 m³ Projektets maksimale bygningshøjde: 2,4 m Der er ikke behov for nedrivningsarbejde. Note: Det er det samme areal der snakkes om (4200 m²) og areal er til skråningsbeskyttelsen. Berøres også i den vedhæftede myndighedsrapport		

forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Filtersten 1076 m ³ Brudsten 2246 m ³ Vandmængde i anlægsperioden: ingen Affaldstype og mængder i anlægsperioden: ingen Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: ingen Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: ingen Håndtering af regnvand i anlægsperioden: ingen Anlægsperioden: fastlægges i forbindelse med udbuddet. Berøres også i den vedhæftede myndighedsrapport.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: fastlægges i forbindelse med udbuddet. Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Filtersten 1076 m ³ Brudsten 2246 m ³ Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: ingen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: Geotekstil 4987 m ² Vandmængde i driftsfasen: ingen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Ingen. Farligt affald: Nej. Andet affald: Nej. Der er vil ikke forekomme noget spildevand. Projektet kræver ikke håndtering af regnvand.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X Der er ingen Vedtaget lokalplaner		Hvis »nej«, angiv hvorfor:


25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			0 m, strandeng
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Inden for en radius af ca. 50 km findes 45 fredet arter Vandflagermus Myotis daubentonii Brun langøre Plecotus auritus Sydflagermus Eptesicus serotinus Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus Klyde Recurvirostra avosetta Rørhøg Circus aeruginosus Havørn Haliaeetus albicilla Sump-hullæbe Epipactis palustris Frynseflagermus Myotis nattereri Troidflagermus Pipistrellus nathusii Pipistrellflagermus Pipistrellus pipistrellus

			Havterne <i>Sterna paradisaea</i> Gråand <i>Anas platyrhynchos</i> Kødfarvet gøgeurt <i>Dactylorhiza incarnata</i> Maj-gøgeurt <i>Dactylorhiza majalis</i> Skarv <i>Phalacrocorax carbo</i> Ederfugl <i>Somateria mollissima</i> Sølvmåge <i>Larus argentatus</i> Gravand <i>Tadorna tadorna</i> Storspove <i>Numenius arquata</i> Hvinand <i>Bucephala clangula</i> Pibeand <i>Mareca penelope</i> Strandskade <i>Haematopus ostralegus</i> Svartbag <i>Larus marinus</i> Toppet skallesluger <i>Mergus serrator</i> Blishøne <i>Fulica atra</i> Hættemåge <i>Chroicocephalus ridibundus</i> Krikand <i>Anas crecca</i> Strandhjejle <i>Pluvialis squatarola</i> Sortand <i>Melanitta nigra</i> Toppet lappedykker <i>Podiceps cristatus</i> Fiskehejre <i>Ardea cinerea</i> Grågås <i>Anser anser</i> Knortegås <i>Branta bernicla</i> Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i> Knopsvane <i>Cygnus olor</i> Spidsand <i>Anas acuta</i> Stor skallesluger <i>Mergus merganser</i> Rødben <i>Tringa totanus</i> Almindelig ryle <i>Calidris alpina</i> Splitterne <i>Thalasseus sandvicensis</i> Stormmåge <i>Larus canus</i> Lille kobbersneppe <i>Limosa lapponica</i> Tyndakset gøgeurt <i>Orchis mascula</i> Langakset trådspore <i>Gymnadenia conopsea</i> subsp. <i>Conopsea</i>
			Indenfor en radius adf ca. 12 km er antallet af fredet arter 27
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			0 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			0 m, hele projektet befinder sig i N2000 området 110 Odense Fjord
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

vandområder eller grundvandsforekomster?			
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 29-09-2022 Bygherre/anmelder



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.