



Afgørelse vedrørende miljøvurdering, samt afslag på skovrejsning på matr.nr. 24ab, 24e, 24f, Væde By, Veflinge

Nordfyns Kommune har den 29. juni 2026 modtaget din anmeldelse om skovrejsning på matr.nr. 24ab, 24e, 24f, Væde By, Veflinge.


Kommunen har gennemført en screening af projektet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen vurderer Nordfyns Kommune, at projektet ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er miljøvurderingspligtigt.

Nordfyns Kommune vurderer samtidig, at den anmeldte skovrejsning ikke kan accepteres, da projektet strider mod kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning, idet arealet er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Der er ved vurderingen lagt særlig vægt på, at arealet ligger inden for et nationalt geologisk interesseområde og et værdifuldt geologisk område, hvor etablering af skov vurderes at være i strid med de landskabelige og geologiske hensyn, som udpegningerne skal beskytte.

Vurderingen er udarbejdet efter bilag 2, pkt. 1 d i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK. nr. 4 af 3. januar 2023.

Den anmeldte skovrejsning fremgår af nedenstående kort.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte redegørelse og screeningskema.



Redegørelse og begrundelse

Kommuneplan

Arealet ligger i et område, der er udpeget som skovrejsning uønsket.

Arealet ligger inden for et område, der er udpeget som geologisk interesseområde, hvor de geologiske landskabsformer og terrænstrukturer udgør væsentlige natur- og landskabsværdier. Etablering af skov på arealet vil med tiden ændre oplevelsen af det åbne landskab og sløre de geologiske strukturer og terrænformer, som udpegningen skal beskytte. Nordfyns Kommune vurderer derfor, at projektet er i strid med de hensyn, der ligger til grund for kommuneplanens udpegning af området som skovrejsning uønsket.

Arealet ligger inden for et område, der er udpeget som et værdifuldt geologisk område. Udpegningen har til formål at bevare muligheden for at opleve områdets karakteristiske terrænformer og geologiske sammenhænge. Kommunen vurderer, at etablering af skov på arealet vil reducere indsigten til og oplevelsen af disse landskabelige og geologiske kvaliteter.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget til muligt lavbundsareal.

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven

Arealet er placeret uden for arealer med naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. der løber dog et §3 beskyttet vandløb langs områdets vestlige side.

Arealet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Arealet ligger uden for områder med fredede fortidsminder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 18.

Vandløbsloven

Arealet berører ikke den udlagte 8 m bræmme omkring et offentligt vandløb, der er nødvendig i forbindelse med vedligehold af vandløbet. Skovrejsningen ønskes etableret så der er over 3 m bræmme til et vandløb med flere bredejere.

Museumsloven

Arealet ligger inden for område med beskyttede sten- og jorddige, da der ligger et ejerlavsdige i den nordlige kant af området.

Fredninger

Arealet ligger uden for et område omfattet af en fredning.

Kystnærhedszone

Arealet ligger uden for kystnærhedszone.

Grundvand

Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for indsatsområder (IO) samt uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Dræn

Kommunen har ikke foretaget en nærmere vurdering af drænforhold, idet der meddeles afslag på den anmeldte skovrejsning.

Natura 2000-områder

Arealer ligger ikke inden for internationale naturbeskyttelsesområde, men med en afstand på ca. 14 km til Natura 2000-område med 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. Ud fra afstanden og karakteren af det anmeldte, vurderes skovrejsningen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke at kunne have en indvirkning på de naturtyper eller arter, som er på områdets udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Projektområdet ligger inden for en række arters naturlige udbredelsesområde, jf. faglig rapport nr. 635 (DMU, 2007). Af disse bilag IV-arter kan følgende være relevante for projektområdet: Flagermus, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Markfirben. Der foreligger ikke registreringer af bilag IV-arter inden for projektområdet i Arter.dk. På baggrund af arealets nuværende anvendelse, de kendte naturforhold og projektets karakter vurderes det, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper eller bilag IV-arter.

Nordfyns Kommune vurderer imidlertid, at projektet strider mod kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning, idet arealet er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Der er ved vurderingen lagt særlig vægt på, at arealet er beliggende inden for et nationalt geologisk interesseområde og et værdifuldt geologisk område, hvor de åbne landskabelige og geologiske interesser ønskes bevaret.

Kommunen vurderer derfor, at den anmeldte skovrejsning ikke kan accepteres, og der meddeles afslag på projektet.

Lovgivning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 21 i henhold til bilag 2 pkt. 1 d.
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 60 af 19. januar 2023, § 6 stk. 2.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En klage skal derfor være modtaget senest den **4. august 2026**.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Spica Svendsen
Nordfyns Kommune

Denne afgørelse er sendt til:

Ejer

Kopi sendt til:

Ansøger: Skovdyrkerforeningen Øerne, atr@skovdyrkerne.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, nordfyn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, nordfyn@dof.dk
Botanisk Forening Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
Friluftsrådet Fyn-nord, fynnord@friluftsradet.dk
Odense Museum, museum@odense.dk

Bilag

Screeningsskema

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning m. løv og nål. Arealet er udpejet som uønsket skovrejsningsområde
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre	Asger Toft Ravn, Skovdyrkerforeningen Øerne, tlf. 40497516, atr@skovdyrkerne.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Henrik Pedersen – Vædevej 42, 5462 Morud Tlf: 21261342, Hhp-mosegaard@privat.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nærmeste adresse: Tevringevej 28, 5462 Morud, Mat: nr. 24ab, 24e, 24f, Væde By, Veflinge
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:25000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:3000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		bilag 2 pk. 1d.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Skov Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandsænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets grundareal (ha): 3,38 Heraf løvskov (ha): Heraf nåleskov (ha): 0m2 0m3 Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m		

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.			
Projektets karakteristika	Tekst			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Drivmidler til traktorer – diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Regnvand			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Ingen 0 m3 0m3 Træerne forbruger det			
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?		x	x	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Råstof område i sydøst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x		
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				0 m til § 3-beskyttet areal fra det ansøgte skovrejsning.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Det forventes ikke at der vil være særligt værdifulde arter i området, da det er et dyrket areal i dag.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				2420 m til fredede område. Det fredede område påvirkes ikke som følge af skovrejsningen.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				14160 m til Natura 2000-område. Natura 2000-området påvirkes ikke som følge af skovrejsningen.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			X	Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		50% eller derover af projektarealet beliggende indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder med vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			X	Kender ikke til andre kommende skovrejsningsprojekter i området, men i givet fald vil de tilsammen have en positiv kumulativ påvirkning på miljøet
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Der er ingen skader på miljøet. Et skovrejsningsprojekt har grundlæggende positiv virkning på miljøet.

Venlig hilsen

Spica Svendsen

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 68 79 07
spisv@nordfynskommune.dk