



Plan og snittegninger

Februar

2026





001 ☐

Målestok 1 meter i forholdet 1:10000

NOTE:
Koordinatsystem: UTM32
Grundkort: Geodatastyrelsen


SIGNATUR:
----- Strækingsmarkering
----- Natura 2000 grænse
----- Flugtlinje (FL)

BYGGER: Nordfyns Kommune		TEGNER: 001 ☐	
PROJEKT: Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR: 1311900146	MA: 1:10.000	
DAT: Oversigtspåtegning, S1-S12	DAT: 2025-01-30	UDRÆKT: Råkke Nordby Dam	
FASE: Markering af delstrækninger inkl. Flugtlinje (FL)	UDRÆKT: Mads Rude	TELEFON: +45 66 66 66 67	
Udført: WSP	Medlem af F.R.I. Torshøjvej 1, 1. sal	EMAIL: info@wsp.com	

Tegninger strækning 1




© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–112



ST A240 - A480



S1-S



102

SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00

NOTE:


Koter er i meter ift. DVR90
 Udsænkede mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM52
 Udsænkning af afgrænsning er ikke vist
 Der er et beskyttet vandløb på bagsiden af diget, se SAB

- Digekrone, græs
- Digeside, lærmembran (græs er ikke vist)
- Natur 2000 grænse
- Flugtlinje (FL)

BYGGEREN	Nordfyns Kommune	TEGNER	102
PROJEKT	Bogense Kystbeskyttelse og klimalpasning	PROJEKTNR	1311800148
DANSK	Situationsplan, S1	MAK	1:300 (A1)
PAGE	Udført	DATE	2025-04-01
		LOKATION	Råke Nordby Dam
		UDRÆKT	Janet P. Larsen
		TELEFON	+45 46 86 07
		MAIL	info@wsp.dk
		WWW	www.wsp.dk

PLANEN, TEGNINGEN OG/ELLER TEGNINGEN, ER UDARBEJDET I SAMMENHÆNG MED EN KONTRAKT MELLER WSP OG NORDFYN KOMMUNE. WSP ANSVARER IKKE FOR ANDRE TEGNINGER, DER ER UDARBEJDET I SAMMENHÆNG MED EN KONTRAKT MELLER NORDFYN KOMMUNE OG EN ANDER PART.

Kyst-havneviden




FILENAVN: T:\PROJECT\13112013\131100166-NORDFYNG KOM - BØGENSØ KYSTBESKYTTELSE OG KLIMATILV. TEKNISKE DETALJER\PROJEKT\131100166.DWG

Kyst-havneviden



ST A860 - A1040



ST A1020 - A1220



S1-N

Målestok 1 meter i forholdet 1:300

106

SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00

NOTE:

Koter er i meter RH, DTM2000
 Ubenævnte mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM22
 Udlægning af strømem post er ikke vist
 Eksist. vejarealer, uanset betegnelsestype, må ikke
 oplydes, se S48

- Digekrone, græs
- Digeside, lærmembran (græs er ikke vist)
- Natura 2000 grænse
- Flugtlinje (FL)


BYGGER: Nordfyns Kommune	TEGNER: 106
PROJEKT: Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR: 131100146
DAG: Situationsplan, S1	MA: 1:300 (A1)
PAGE: Udbud	DATE: 2025-04-01
	LOKALITET: Råke Nordby Dam
	UDARBEJDET: Jacob P. Larsen
	TELEFON: +45 46 86 87
	MAIL: info@wsp.dk
	WWW: www.wsp.dk

PLANEN: TILFØJES TIL DOKUMENTATIONEN: NORDFYN KOM. BOGENSE KYSTBESKYTTELSE OG KLIMATILPASNING, SITUATIONSPLAN S1 (131100146.DWG)

ST A1220 - A1400



S1-N



107

SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00
- Digekrone, græs
- Digeside, læmembran (græs er ikke vist)
- Nature 2000 grænse
- Flugtlinje (FL)

NOTE:

Koter af 1 meter iL DVR90
 Ubenævnte mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM12
 Udsnit af afstemt jord er ikke vist
 Eksist. vejstrømer: uanset belægningsstype, må ikke
 opbrydes, se SAB

BRUGER:

Nordfyns Kommune

107

PROJEKT: Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning

PROJEKTNR. 1311000146
 MÅL 1:300 (A1)
 DATO 2020-04-01
 UDSTILT Rikke Nordby Dam
 GODKENDT Jacob P. Løfting

FASE: Udbud

Mødet af F.R.1
 Torsdag 1.1.2021
 DOKUMENTATION

TELEFON: +45 44 65 66 67
 E-MAIL: info@wsp.dk
 HJØR: www.wsp.dk

PLAEN: T:\PROJECTS\UDGIVNINGER\NORDFYN KØB. BOGENSE KYSTBESKYTTELSE OG KLIMATILPASNING\TØKNET\ALPRODUKT\1311000146.DWG

Ledningsplan



110

SIGNATUR:

- Eksist. vandforsyningsledning, BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB
- Eksist. spildevandsledning, VANDCENTER SYD
- Eksist. regnvandsledning, VANDCENTER SYD
- Eksist. vejledning, NORDFYNS KOMMUNE
- Eksist. fjernvarmeledning, BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB
- Eksist. 10 kV kabel, VORES ELNET
- Eksist. 0,4 kV kabel, VORES ELNET
- Eksist. bredbånd, NORDFYNS KOMMUNE
- Eksist. bredbånd, ENERGIFYN BREDBAND
- Eksist. kommunikation, Global Connect
- Eksist. kommunikation, TDC
- Eksist. Fiberkabel, NORDLYS DIRECT
- Eksist. XX, STYRELSEN FOR DATAFORSYNING OG INFRASTRUKTUR

- Digebrænde, græs
- Digebrænde, træpæle
- Digebrænde, lænnebrænde (græs er ikke vist)
- Digebrænde, sten
- Digebrænde, muld inkl. græs
- Ny vejbrænde, asfalt
- Eksist. vej, asfalt
- Vejbrænde, grus
- Eksist. vej, grus
- Stenbrænde, muld inkl. græs
- Eksist. beton

NOTE:

Koter er i meter RH. DVR90
Koordinatsystem: UTM32


BYGGER Nordfyns Kommune	TEGNER 110
PROJEKT Bogense Kystbeskyttelse og klimalpasning	PROJEKTNR. 1311800148
DANSK Ledningsplan Eksist. S1 S1 A-D S1 S1 A-1512	MAK 1:2500 (A1)
UDRIT Udvalgt	DATO 2025-04-01
	UDRIT Candela H. Mortensen
	CONCEPT Jacob P. Larsen
	TELEFON +45 44 66 88 07
	MAIL info@wsp.dk
	WWW www.wsp.dk


PLANEN, TEGNINGEN OG DETTE DOKUMENT ER NORDFYNS KOMMUNES EGENHEDLIG EGENSKAB. I HENHENDELSE PÅ FORSKELLIGE PROJEKTER, DER ER UDARBEJDET I HENHENDELSE PÅ DETTE PROJEKT, ER DET NØDVENDIGT AT TILFØJES EN KORTFATTET FORKLARING PÅ DETTE DOKUMENT.



Kyst-havneviden









NOTE:
Koter er 1 meter iH. DVR90
Ubenævnte mål er i mm
Koter af eksist. terræn er varierende afhængig af stationering
Fordr for reetablering af eksist. terræn samt udlægning af afstrømet jord skal hullrum mellem daeksten mødes med fint sand.
Eksist. vejarealer, strandsand belægningsstype, må ikke opbrydes, se SAB
Al opgravet rent strøsand tilføjes baglægges

ES-SAN. TUBO ELETTRICO DI 110/220V. SCHEMI E SCHEMI DI COLLEGAMENTO. TECNICA E PRESENTAZIONE DI UNO DEI

ST A1512 - A1780




ST A1780 - A1940



ST A1940 - A2140



S2-S



203

NOTE:
Koter er i meter ft. D.V.R.0
Ubenævnte mål er i mm
Koordinatsystem: UTM32
Ekst. vejarealer: vækst belægningstype, må ikke opbrydes, se SAB

SIGNATUR:


	Nye koter
	Kote +0,00
	Kote +0,50
	Kote +1,00
	Kote +1,50
	Kote +2,00
	Kote +2,50
	Kote +3,00
	Kote +3,50
	Kote +4,00
	Digekrone, græs
	Digside, læmembran (græs er ikke vist)
	Digside, sten
	Nature 2000 grænse
	Flugtløp (FL)


BYGNINGS	Nordfyns Kommune	TEGNEBL.	203
PROJEKT	Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR.	1311000148
DAG	Situationsplan, S2	MÅL	1:200 (A1)
FASE	Udbud	DATE	2025-04-01
		UDARBEJDET	Rikke Nordby Dam
		ODKONTROLLERET	Jacobs P. Lærke
		TELEFON	+45 44 65 66 67
		EMAIL	info@wsp.dk
		WEB	www.wsp.dk

PLANEN ER ET PROJEKT TIL ET TILBUD I ET UDBUD. HUSK AT LÆSE DE ANDRE TEGNINGER I DETTE PROJEKT. TEGNINGEN ER ET PROJEKT TIL ET TILBUD I ET UDBUD.


Målestok (Længde / Bredder) 1:200

ST A2140 - A2340





ST A2500 - A2720






Kyst-havneviden




Ledningsplan



Kyst-havneviden






SIGNATUR:
Dimensioneringsvandtstand T=500 år i 2070 (Kote +2,25)
Designvandtstand T=500 år i 2070 (Kote +2,18)
Vandtstand T=100 år i 2070 (Kote +2,02)
Vandtstand T=100 år i 2020 (Kote +1,72)

NOTE:
Koter er i meter ih. DNR80
Udsævnings mål er i mm
Koter af eksist. terren er varierende afhængig af stationering
Forud for reetablering af eksist. terren samt udlægning af afgrænset
jord skal hulrum mellem dækslen møntes med fint sand.
Eksist. vegetationer, uanset belægningsmateriale, må ikke opbrydes, se SAB
Al opgravet rent strandsand tilbagelægges

NORDFYNS KOMMUNE		TEGNER	320
PROJEKT: Bogense bykystbeskyttelse og klimatilpasning		PROJEKTNR:	1311900146
DANSK: Skulptering S3	MA:	1:100 (A1)	
PRINCIPAL:	UDTÆK:	2025 (A1)	
UDTÆK:	UDTÆK:	Rikke Nordby Dam	
UDTÆK:	UDTÆK:	UDTÆK:	
wsp		TELEFON:	+45 46 46 46
		TELEFAX:	+45 46 46 46
		EMAIL:	info@wsp.dk
		WWW:	www.wsp.dk






ST A3260 - A3460



S3-Ø



303

SIGNATUR:

- Nys boder
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00
- Digebrænde, græs
- Digebrænde, lemmebrænde (græs er ikke vist)
- Digebrænde, sten
- Natura 2000 grænse
- Flugtel (FL)


NOTE:

Koter er i meter iL DVB90
 Ubenævnte mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM12
 Udsnit af afgrænset jord er ikke vist
 Ekst. vejgrænse: uanset belægningsmateriale, må ikke opbyrdes, se SAB

Bogense Kommune		303	
PROJEKT: Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR: 1311000146	MÅL: 1.300 (A1)	MALE: 2020-04-01
DAG: Situationsplan, S3	UDRAB: RKM Nordby Dam	UDRAB: RKM Nordby Dam	UDRAB: RKM Nordby Dam
FASE: Udbud	UDRAB: RKM Nordby Dam	UDRAB: RKM Nordby Dam	UDRAB: RKM Nordby Dam
Medlem af F.R.1		TELEFON: +45 44 65 66 67	
Tilrettelagt af: T. Høj		E-MAIL: th@wsp.com	
UDRAB: RKM Nordby Dam		WWW: www.wsp.com	

PLANEN ER UDARBEJDET I SAMMENSAMMELSE MED NORDFYNS KOMMUNE. BILAGET ER UDARBEJDET I SAMMENSAMMELSE MED NORDFYNS KOMMUNE.

ST A3460 - A3562



304

SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00

- Digekrone, græs
- Digeside, termembran (græs og ikke vist)
- Digeside, sten
- Natura 2000 grænse
- Flugthøj (FL)


NOTE:

Koter er i meter il. DVR90
 Udsnitets mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM82
 Udsnit af afgrænset jord er ikke vist
 Eksist. vejmarkering, uanset belægningsmateriale, må ikke opbyrdes, se SAB

Nordfyns Kommune		TEGNER
PROJEKT: Bogense Kystdiger og Kystbeskyttelse		PROJEKTID: 1311900146
Dato: 2025-04-01		MAJ: 1.900 (A1)
S: A-3460 og A-3562		Dato: 2025-04-01
Udført af: Rikke Nordby Dam		Udført af: Rikke Nordby Dam
Tjekket af:		Tjekket af:
Tegnelse:		Tegnelse:
Tegning:		Tegning:

304

Rydningsplan



SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00

NOTE:
Koter af 1 meter i 0,5 m interval
Udregning af afslæbet jord er ikke vist
Eksist. vegetationer, vækst belægningsmateriale, må ikke opfyldes, se SAB

- Digekrone, græs
- Digeside, læmembran (græs er ikke vist)
- Digeside, sten
- Natura 2000 grænse
- Flugtlinje (FL)
- Rydningsskud


BØGHEDS		TEGN. NR.	
Nordfyns Kommune		305	
PROJEKT	Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR.	1311001046
EGNE	Rydningsskud, S3	MAJ	11.10.2024 (A1)
FASE	Udbud	DATA	2025-04-01
		UDARBEJDET	Rikke Nordby Dam
		UDARBEJDET	Jacob F. Lørdal
		TELEFON	+45 44 65 66 67
		EMAIL	info@wsp.dk
		WWW	www.wsp.dk

Ledningsplan



Kyst-havneviden






ST A3562 - A3720

S4-Ø

S4-V



401

SIGNATUR:


- Nys bote
- Kote +0,00
- Kote +0,50
- Kote +1,00
- Kote +1,50
- Kote +2,00
- Kote +2,50
- Kote +3,00
- Kote +3,50
- Kote +4,00
- Digekrone, græs
- Digekrone, lemmebram (græs er ikke vist)
- Digekrone, sten
- Nature 2000 grænse
- Flugtløse (FL)

NOTE:


Kote af 1 meter iL DVR90
 Udenforvite mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM42D
 Udsnit af afgrænset jord er ikke vist
 Eksist. vejstrømer, vækst betegnelse, må ikke
 opbydes, se SAB

Nordfyns Kommune		401
PROJEKT: Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR: 1311000146	
DAT: 1.300 (A1)	MAL: 1.300 (A1)	
DAT: 2020-04-01	DAT: 2020-04-01	
UDST: Rikshydro Dan	UDST: Rikshydro Dan	
UDST: 00000000	UDST: 00000000	
FASE: Udbud	FASE: Udbud	
Medlem af F.R.1		TELEFON: +45 44 65 66 67
Tilstand: 1.1.1.1		DAT: 2020-04-01
Dokumentation		WWW: www.nordfyns.dk

PLAN: 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1) 1.300 (A1)



Rydningsplan




- SIGNATUR:**
- Nye bølger
 - Kote +0,00
 - Kote +0,50
 - Kote +1,00
 - Kote +1,50
 - Kote +2,00
 - Kote +2,50
 - Kote +3,00
 - Kote +3,50
 - Kote +4,00
 - Digebrænde, græs
 - Digeseide, læmembran (græs er ikke vist)
 - Digeseide, sten
 - Digeseide, muld inkl. græs
 - Natura 2000 grænse
 - Fluglinje (FL)
 - Rydningsskævt


NOTE:
Koter er i meter ih. DVR90
Overmånte mål er i mm
Koordinatsystem: UTM12
Udsnitning af afmærket jord er ikke vist
Eksist. vegetation: uanset belægningsstype, må ikke opfyldes, se SAB





Bogense Kommune		403	
Projekt: Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning		Projekt nr. 131100146	
Elev: Rydningsplan, S4		Mål: 1.750 (A1)	
St. A.3602 til St. A.3648		Dato: 2025-04-01	
Udsnit		Udsnit nr. 131100146-01	
Udsnit		Udsnit nr. 131100146-01	
Udsnit		Udsnit nr. 131100146-01	
Udsnit		Udsnit nr. 131100146-01	



Tegninger strækning 5





- Dimensionsgivende vandstand T=500 år i 2070 (Kote +2,25)
- Designvandstand T=500 år i 2070 (Kote +2,18)
- Vandstand T=100 år i 2070 (Kote +2,02)
- Vandstand T=100 år i 2020 (Kote +1,72)


BYGHERR		TEGNING	
NORDFYNS KOMMUNE		520	
PROJEKT	Børgens kystbeskyttelse og klimatilpasning	PROJEKTNR.	1319000146
DAKS	Strækning B5 Pileplæns	MÅL	1:100 (A1)
FASE	Udbud	DATO	2025-04-01
		LEJDELT	Råklæ Nordby Dam
		UDGIVET	Jacob P. Larsen
		TELEFON	+45 85 85 85 87
		EMAIL	info@wsp.dk
		WEB	www.wsp.com.au-DK

Kyst-havneviden

Kyst-havneviden



ST A4160 - A4380



502

SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0.00
- Kote +0.50
- Kote +1.00
- Kote +1.50
- Kote +2.00
- Kote +2.50
- Kote +3.00
- Kote +3.50
- Kote +4.00


- Digekrone, græs
- Digeside, lermembran (græs er ikke vist)
- Digeside, sten
- Natura 2000 grænse
- Fluglinje (FL)

NOTE:
Koter er i meter RL, DVR90
Ubenævnte mål er i mm
Koordinatsystem: UTM32
Lidning af aflempet jord er ikke vist

BYGGERE Nordfyns Kommune		TEGNER 502	
PROJEKT Bogense Kystbeskyttelse og klimatilpasning		PROJEKTNR. 1311900146	
SÅNE Situationsplan S5 St. A4160 til A4380		MÅL 1:300 (A1)	
FASE Udbud		DATO 2025-04-11	
		UDRØRET Rikke Nordby Dam	
		UDRØRET Jacob P. Larsen	
		TELEFON +45 46 85 85 87	
		E-MAIL info@wsp.com	
		WEB www.wsp.com.dk	

Målestok 1 meter i forholdet 1:300

ST A4380 - A4631



503

SIGNATUR:

- Nye koter
- Kote +0.00
- Kote +0.50
- Kote +1.00
- Kote +1.50
- Kote +2.00
- Kote +2.50
- Kote +3.00
- Kote +3.50
- Kote +4.00

- Digekrone, græs
- Digekrone, træpæle
- Digekrone, læmembran (græs er ikke vist)
- Digekrone, sten
- Nature 2000 grænse
- Flugtlinje (FL)


NOTE:

Koter er i meter (b. D.V.R.90)
 Udsnit af plan er i mm
 Koordinatsystem: UTM32
 Udsnit af afgrænset jord er ikke vist

Nordfyns Kommune		503
PROJEKT: Bogense Kystbeskyttelse og klimateknisk	PROJEKTNR: 1311000146	
DAG: 1.300 (A1)	MÅL: 1:300 (A1)	
DATO: 2020-04-01	DATO: 2020-04-01	
UDRITT: Rikke Nordby Dam	UDRITT: Rikke Nordby Dam	
FASE: Udsnit	UDRITT: Rikke Nordby Dam	
wsp		
Medlem af F.R.1		TELEFON: +45 44 65 66 67
Tilrettelagt: 1. udsnit		DAG: 1.300 (A1)
DN: 07/2020		WSP: www.wsp.dk

PLANEN I PROJEKTET ER EN FORSLAG. NORDFYN KOMMUNE, BOGENSE KYSTBESKYTTELSE OG KLIMATEKNIK, TILBEHØRER PROJEKTET 1311000146

Rydningsplan



504

SIGNATUR

- Nye koter
- Kote +0.00
- Kote +0.50
- Kote +1.00
- Kote +1.50
- Kote +2.00
- Kote +2.50
- Kote +3.00
- Kote +3.50
- Kote +4.00
- Digekrone, græs
- Digekrone, træpestil
- Digekrone, læmembran (græs er ikke vist)
- Digekrone, sten
- Digekrone, muld inkl. græs
- Natura 2000 grænse
- Flaglinje (FL)
- Rydningsområde

NOTE:


Koter er i meter ft. DVR90
 Ubenævnte mål er i mm
 Koordinatsystem: UTM32
 Udlægning af afløst jord er ikke vist
 Eksist. vejarealer, uanset belægningsmateriale, må ikke opbrydes, se SAB

BYGNINGS	Nordfyns Kommune	TEGNER	504
PROJEKT	Bogense Kystbeskyttelse og klimateknisk	PROJEKTNR	131100146
DANS	Rydningsplan, S5 St. A-3548 til A-4531	MAK	1:1000 (A1)
FASE	Udbud	DATO	2025-04-01
		UDRØBT	Rikke Nordby Dam
		UDRØBT	Jacob P. Larsen
		TELEFON	+45 46 85 87
		EMAIL	info@wsp.dk
		WEB	www.wsp.com/dk




Middelfart F.R.1
 Torsdag, 1. maj
 DK-6700 Esbjerg

Ledningsplan



Strækning 6 - tegninger






Kyst-havneviden



ST A4980 - A5180







Kyst-havneviden

