

From: Tove Kjærsgaard <>
Sent: 23 May 2023 12:46:46 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Hej Jakob

Nu har jeg læst materialet og har ikke andre kommentarer end, at det er et sobert materiale, som har de punkter med om støj, lugt og forebyggelse af jordforurening, jeg anser for nødvendige.

Affald i anlægsfasen er kun behandlet i teksten (side 8) , ikke i oversigten (der er kun et x på side 4 udfor materielle goder)

Venlig hilsen

Tove Kjærsgaard
Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør



Telefon: 64 82 81 37
Mail: tk@nordfynskommune.dk



Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen <kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøj Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <ira@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. projekt "Nyt renseanlæg ved Otterup" i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med projektbeskrivelse.

I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder.

Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, det er relevant.

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage. Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger senest **torsdag den 18. maj 2023**.

På forhånd tak,

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



From: Tove Kjærsgaard <>
Sent: 23 May 2023 12:46:46 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Hej Jakob

Nu har jeg læst materialet og har ikke andre kommentarer end, at det er et sobert materiale, som har de punkter med om støj, lugt og forebyggelse af jordforurening, jeg anser for nødvendige.

Affald i anlægsfasen er kun behandlet i teksten (side 8) , ikke i oversigten (der er kun et x på side 4 udfor materielle goder)

Venlig hilsen

Tove Kjærsgaard
Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør



Telefon: 64 82 81 37
Mail: tk@nordfynskommune.dk



Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen <kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøj Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <ira@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. projekt "Nyt renseanlæg ved Otterup" i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med projektbeskrivelse.

I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder.

Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, det er relevant.

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage. Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger senest **torsdag den 18. maj 2023**.

På forhånd tak,

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 22 May 2023 09:41:47 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Jacob

Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 22 May 2023 09:41:47 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Jacob

Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

  bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk

 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 22 May 2023 09:41:47 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Jacob

Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

  bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk

 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 22 May 2023 09:41:47 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Jacob

Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Thomas Hammershøj Alnor <>
Sent: 17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments: Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-Grundvand.docx

Hej Jakob

Her er vores input til afgrænsningsnotatet

Venlig hilsen
Thomas Alnor
Geolog – Miljøsagsbehandler
Tlf: 51 32 42 73



Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 4. maj 2023 14:10

Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen <kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøj Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>

Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <ira@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. projekt "Nyt renseanlæg ved Otterup" i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med projektbeskrivelse.

I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder.

Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, det er relevant.

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage. Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger senest **torsdag den 18. maj 2023**.

På forhånd tak,

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Udkast til afgrænsningsnotat for nyt renseanlæg ved Otterup

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten
og miljørapport for lokalplan

Introduktion

VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg syd for Otterup.

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye renseanlæg, er

- Søndersø Renseanlæg
- Otterup Renseanlæg
- Bogen Renseanlæg
- Hofmangsgave Renseanlæg
- Hårlev Renseanlæg
- Odense NV Renseanlæg

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m³/år. Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 m³/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af rensat spildevand samt nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.

Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.

03-05-2023

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i lovens § 20 og bilag 7.

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen.

Afgrænsning og miljøvurdering

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af miljørapporten foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

- 1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna
- 2) befolkningen og menneskers sundhed
- 3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer
- 4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet
- 5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten primært relaterer sig til.

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor	Emne	Behandles i miljøkonsekvensrapporten	Behandles i miljørapport for lokalplan	Behandles i evt. miljøvurdering af havledning
Befolkningen og menneskers sundhed	Støj og vibrationer i anlægs- og driftsfasen Lugt i driftsfasen	X	X	X

	Visuelle forhold i driftsfasen Trafik og trafiksikkerhed i anlægs- og driftsfasen Rekreative interesser i driftsfasen Badevandskvalitet i driftsfasen	X X X X	X X 	X 	03-05-2023 Projektnummer 41003278 Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper beskyttet i henhold til Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet	Natura 2000-områder, herunder opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget Bilag IV-arter, herunder arternes forekomst, evt. berørte levesteder og evt. påvirkning af deres yngle- og rastesteder Beskyttede naturtyper og økologiske forbindelser. Vandområdernes målsætning og tilstand, påvirkning heraf og betydning for opnåelse af god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Vurderingerne skal omfatte både vandløb og havet ud for Nordfyn. Grundvandsforhold og vandindvinding Havstrategidirektivet Havplanen	X X X X X X X X	X X X X 	X X X 	
Jordbund	Sedimentspredning ved etablering af havledningen og påvirkning af kystmorfologi	X		X	

Luft	Påvirkning af luftkvalitet i driftsfasen	X	X	03-05-2023
Klima	Påvirkninger af vandløb i relation til oversvømmelser og klimatilpasning	X	X	Projekt nummer 41003278
	CO ₂ -udledning i driftsfasen	X		Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Materielle goder	Udnyttelsen af ressourcer og råstoffer i drifts- og anlægsfasen	X	X	X
	Affald i driftsfasen			
Kulturarv og landskab	Marinarkæologi anlægsfasen	X		X
	Landskab, fredede arealer og beskyttede diger	X	X	X
Kumulative forhold	Kumulative forhold	X	X	X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljøvurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i forhold til:

- Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
- Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
- Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
- Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærrå
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
- Klimatilpasningsplaner
- Havstrategidirektivet
- Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative værdier og uden offentlig adgang.



På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Støj og vibrationer

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de omkringliggende områder.

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.

Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

03-05-2023

Projektnummer 41003278

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Beskyttede naturtyper

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. Nærmeste Natura 2000-områder er

- 108 Æbelø, havet syd for og Nærá
- 110 Odense Fjord
- 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.

Havstrategidirektivet og havplanen

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljømålsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i miljøkonsekvensvurderingen.

Overfladevand og vandområdeplaner

Det nye renseanlæg vil udlede rensset spildevand til vandområdet ud for Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder rensset spildevand til vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af rensset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige recipienter.

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør eller ny udledning af rensset spildevand skal vurderes.

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af rensset spildevand til Aarhus Bugt skal vurderes.

Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke nærliggende borer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i miljøkonsekvensvurderingen.

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle Renseanlæg eller Sønderø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO₂-udledning som følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO₂-udledning fra renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO₂-udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder

Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af bopladser, kultur- og udsnitsslag, vrage mv. som kan være i konflikt med projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Kumulative forhold

03-05-2023

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen

Risikoforhold

Der er ingen risikovirkksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten.

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 17 May 2023 08:10:15 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jo det skal nok ligge om aftenen eller sidst på eftermiddag i hvert fald og midt i perioden.

I har nok mere erfaring med borgermøder ind jeg har. Ved du hvad tid det plejer at være?

Vi kan alle aftener undtagen fredag i uge 24 (12. – 15. juni).

Midt i høringsperioden er den 15, hvis det sendes i høring den 8/6, så det kunne være et forslag, men se hvad der passer jer.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 11:32

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Jo, tænker vi ikke det skal ligge om aftenen. Og gerne omkring midtvejs i høringsperioden?

Det er et godt spørgsmål. Som jeg har forstået det, så er det afgrænsningsnotatet der er i høring, men det ligger jo til grund for både miljøvurdering og planprocessen. Så jeg tænker borgermødet først og fremmest skal være at man kan få information om projektet og svar på spørgsmål. Så skal der selvfølgelig også være en vis dialog, hvor der sikkert er nogle der kommer med deres mening om placering og udløb osv. og kommer der nogen forslag der eller noget vi ikke har taget stilling til så kan man jo lave ændringer. Men vi vil jo gerne have selve høringssvarene ind skriftligt og ikke til mødet, tænker jeg.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 16. maj 2023 09:37
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 16. maj 2023 09:31
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 16. maj 2023 08:48

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 12:49

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.

Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 17 May 2023 08:10:15 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jo det skal nok ligge om aftenen eller sidst på eftermiddag i hvert fald og midt i perioden.

I har nok mere erfaring med borgermøder ind jeg har. Ved du hvad tid det plejer at være?

Vi kan alle aftener undtagen fredag i uge 24 (12. – 15. juni).

Midt i høringsperioden er den 15, hvis det sendes i høring den 8/6, så det kunne være et forslag, men se hvad der passer jer.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 11:32

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Jo, tænker vi ikke det skal ligge om aftenen. Og gerne omkring midtvejs i høringsperioden?

Det er et godt spørgsmål. Som jeg har forstået det, så er det afgrænsningsnotatet der er i høring, men det ligger jo til grund for både miljøvurdering og planprocessen. Så jeg tænker borgermødet først og fremmest skal være at man kan få information om projektet og svar på spørgsmål. Så skal der selvfølgelig også være en vis dialog, hvor der sikkert er nogle der kommer med deres mening om placering og udløb osv. og kommer der nogen forslag der eller noget vi ikke har taget stilling til så kan man jo lave ændringer. Men vi vil jo gerne have selve høringssvarene ind skriftligt og ikke til mødet, tænker jeg.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:31

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 16. maj 2023 08:48

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.
Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 11:34
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 08:33
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 8. maj 2023 15:10
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. maj 2023 14:34
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob
Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.
Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?
Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgmødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 17 May 2023 08:10:15 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jo det skal nok ligge om aftenen eller sidst på eftermiddag i hvert fald og midt i perioden.

I har nok mere erfaring med borgermøder ind jeg har. Ved du hvad tid det plejer at være?

Vi kan alle aftener undtagen fredag i uge 24 (12. – 15. juni).

Midt i høringsperioden er den 15, hvis det sendes i høring den 8/6, så det kunne være et forslag, men se hvad der passer jer.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 11:32

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Jo, tænker vi ikke det skal ligge om aftenen. Og gerne omkring midtvejs i høringsperioden?

Det er et godt spørgsmål. Som jeg har forstået det, så er det afgrænsningsnotatet der er i høring, men det ligger jo til grund for både miljøvurdering og planprocessen. Så jeg tænker borgermødet først og fremmest skal være at man kan få information om projektet og svar på spørgsmål. Så skal der selvfølgelig også være en vis dialog, hvor der sikkert er nogle der kommer med deres mening om placering og udløb osv. og kommer der nogen forslag der eller noget vi ikke har taget stilling til så kan man jo lave ændringer. Men vi vil jo gerne have selve høringssvarene ind skriftligt og ikke til mødet, tænker jeg.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:31

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 16. maj 2023 08:48

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.
Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 11:34
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 08:33
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 8. maj 2023 15:10
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. maj 2023 14:34
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob
Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.
Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?
Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgmødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 17 May 2023 08:10:15 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jo det skal nok ligge om aftenen eller sidst på eftermiddag i hvert fald og midt i perioden.

I har nok mere erfaring med borgermøder ind jeg har. Ved du hvad tid det plejer at være?

Vi kan alle aftener undtagen fredag i uge 24 (12. – 15. juni).

Midt i høringsperioden er den 15, hvis det sendes i høring den 8/6, så det kunne være et forslag, men se hvad der passer jer.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 11:32

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Jo, tænker vi ikke det skal ligge om aftenen. Og gerne omkring midtvejs i høringsperioden?

Det er et godt spørgsmål. Som jeg har forstået det, så er det afgrænsningsnotatet der er i høring, men det ligger jo til grund for både miljøvurdering og planprocessen. Så jeg tænker borgermødet først og fremmest skal være at man kan få information om projektet og svar på spørgsmål. Så skal der selvfølgelig også være en vis dialog, hvor der sikkert er nogle der kommer med deres mening om placering og udløb osv. og kommer der nogen forslag der eller noget vi ikke har taget stilling til så kan man jo lave ændringer. Men vi vil jo gerne have selve høringssvarene ind skriftligt og ikke til mødet, tænker jeg.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 16. maj 2023 09:37
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 16. maj 2023 09:31
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 16. maj 2023 08:48

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 12:49

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.

Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Thomas Hammershøj Alnor <>
Sent: 17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments: Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-Grundvand.docx

Hej Jakob

Her er vores input til afgrænsningsnotatet

Venlig hilsen
Thomas Alnor
Geolog – Miljøsagsbehandler
Tlf: 51 32 42 73



Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 4. maj 2023 14:10

Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen <kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøj Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>

Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <ira@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. projekt "Nyt renseanlæg ved Otterup" i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med projektbeskrivelse.

I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder.

Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, det er relevant.

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage. Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger senest **torsdag den 18. maj 2023**.

På forhånd tak,

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Udkast til afgrænsningsnotat for nyt renseanlæg ved Otterup

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten
og miljørapport for lokalplan

Introduktion

VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg syd for Otterup.

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye renseanlæg, er

- Søndersø Renseanlæg
- Otterup Renseanlæg
- Bogenø Renseanlæg
- Hofmangsgave Renseanlæg
- Hårslev Renseanlæg
- Odense NV Renseanlæg

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m³/år. Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 m³/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af rensat spildevand samt nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.

Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.

03-05-2023

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i lovens § 20 og bilag 7.

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen.

Afgrænsning og miljøvurdering

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af miljørapporten foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

- 1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna
- 2) befolkningen og menneskers sundhed
- 3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer
- 4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet
- 5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten primært relaterer sig til.

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor	Emne	Behandles i miljøkonsekvensrapporten	Behandles i miljørapport for lokalplan	Behandles i evt. miljøvurdering af havledning
Befolkningen og menneskers sundhed	Støj og vibrationer i anlægs- og driftsfasen Lugt i driftsfasen	X	X	X

	Visuelle forhold i driftsfasen Trafik og trafiksikkerhed i anlægs- og driftsfasen Rekreative interesser i driftsfasen Badevandskvalitet i driftsfasen	X X X X	X X 	X 	03-05-2023 Projektnummer 41003278 Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper beskyttet i henhold til Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet	Natura 2000-områder, herunder opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget Bilag IV-arter, herunder arternes forekomst, evt. berørte levesteder og evt. påvirkning af deres yngle- og rastesteder Beskyttede naturtyper og økologiske forbindelser. Vandområdernes målsætning og tilstand, påvirkning heraf og betydning for opnåelse af god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Vurderingerne skal omfatte både vandløb og havet ud for Nordfyn. Grundvandsforhold og vandindvinding Havstrategidirektivet Havplanen	X X X X X X X X	X X X X 	X X X X X	
Jordbund	Sedimentspredning ved etablering af havledningen og påvirkning af kystmorfologi	X		X	

Luft	Påvirkning af luftkvalitet i driftsfasen	X	X	03-05-2023
Klima	Påvirkninger af vandløb i relation til oversvømmelser og klimatilpasning	X	X	Projektnummer 41003278
	CO ₂ -udledning i driftsfasen	X		Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Materielle goder	Udnyttelsen af ressourcer og råstoffer i drifts- og anlægsfasen	X	X	X
	Affald i driftsfasen			
Kulturarv og landskab	Marinarkæologi anlægsfasen	X		X
	Landskab, fredede arealer og beskyttede diger	X	X	X
Kumulative forhold	Kumulative forhold	X	X	X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljøvurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i forhold til:

- Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
- Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
- Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
- Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærrå
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
- Klimatilpasningsplaner
- Havstrategidirektivet
- Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative værdier og uden offentlig adgang.



På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Støj og vibrationer

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de omkringliggende områder.

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.

Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

03-05-2023

Projektnummer 41003278

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Beskyttede naturtyper

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. Nærmeste Natura 2000-områder er

- 108 Æbelø, havet syd for og Nærá
- 110 Odense Fjord
- 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.

Havstrategidirektivet og havplanen

03-05-2023

Projektnummer 41003278

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljømålsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i miljøkonsekvensvurderingen.

Overfladevand og vandområdeplaner

Det nye renseanlæg vil udlede rensset spildevand til vandområdet ud for Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder rensset spildevand til vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af rensset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige recipienter.

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør eller ny udledning af rensset spildevand skal vurderes.

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af rensset spildevand til Aarhus Bugt skal vurderes.

Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke nærliggende borer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i miljøkonsekvensvurderingen.

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle Renseanlæg eller Sønderø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO₂-udledning som følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO₂-udledning fra renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO₂-udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder

Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af bopladser, kultur- og udsmydning, vrag mv. som kan være i konflikt med projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Kumulative forhold

03-05-2023

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen

Risikoforhold

Der er ingen risikovirkksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten.

Udkast til afgrænsningsnotat for nyt renseanlæg ved Otterup

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten
og miljørapport for lokalplan

Introduktion

VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg syd for Otterup.

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye renseanlæg, er

- Søndersø Renseanlæg
- Otterup Renseanlæg
- Bogenø Renseanlæg
- Hofmangsgave Renseanlæg
- Hårslev Renseanlæg
- Odense NV Renseanlæg

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m³/år. Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 m³/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af rensat spildevand samt nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.

Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.

03-05-2023

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i lovens § 20 og bilag 7.

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen.

Afgrænsning og miljøvurdering

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af miljørapporten foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

- 1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna
- 2) befolkningen og menneskers sundhed
- 3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer
- 4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet
- 5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten primært relaterer sig til.

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor	Emne	Behandles i miljøkonsekvensrapporten	Behandles i miljørapport for lokalplan	Behandles i evt. miljøvurdering af havledning
Befolkningen og menneskers sundhed	Støj og vibrationer i anlægs- og driftsfasen Lugt i driftsfasen	X	X	X

	Visuelle forhold i driftsfasen Trafik og trafiksikkerhed i anlægs- og driftsfasen Rekreative interesser i driftsfasen Badevandskvalitet i driftsfasen	X X X X	X X 	X 	03-05-2023 Projektnummer 41003278 Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper beskyttet i henhold til Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet	Natura 2000-områder, herunder opretholdelse eller opnåelse af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget Bilag IV-arter, herunder arternes forekomst, evt. berørte levesteder og evt. påvirkning af deres yngle- og rastesteder Beskyttede naturtyper og økologiske forbindelser. Vandområdernes målsætning og tilstand, påvirkning heraf og betydning for opnåelse af god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Vurderingerne skal omfatte både vandløb og havet ud for Nordfyn. Grundvandsforhold og vandindvinding Havstrategidirektivet Havplanen	X X X X X X X X	X X X X 	X X X X X	
Jordbund	Sedimentspredning ved etablering af havledningen og påvirkning af kystmorfologi	X		X	

Luft	Påvirkning af luftkvalitet i driftsfasen	X	X	03-05-2023
Klima	Påvirkninger af vandløb i relation til oversvømmelser og klimatilpasning	X	X	Projektnummer 41003278
	CO ₂ -udledning i driftsfasen	X		Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Materielle goder	Udnyttelsen af ressourcer og råstoffer i drifts- og anlægsfasen	X	X	X
	Affald i driftsfasen			
Kulturarv og landskab	Marinarkæologi anlægsfasen	X		X
	Landskab, fredede arealer og beskyttede diger	X	X	X
Kumulative forhold	Kumulative forhold	X	X	X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljøvurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i forhold til:

- Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
- Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
- Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
- Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærrå
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
- Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
- Klimatilpasningsplaner
- Havstrategidirektivet
- Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative værdier og uden offentlig adgang.



På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Støj og vibrationer

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de omkringliggende områder.

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.

Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

03-05-2023

Projektnummer 41003278

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Beskyttede naturtyper

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. Nærmeste Natura 2000-områder er

- 108 Æbelø, havet syd for og Nærá
- 110 Odense Fjord
- 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.

Havstrategidirektivet og havplanen

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljømålsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i miljøkonsekvensvurderingen.

Overfladevand og vandområdeplaner

Det nye renseanlæg vil udlede rensset spildevand til vandområdet ud for Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder rensset spildevand til vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af rensset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige recipienter.

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør eller ny udledning af rensset spildevand skal vurderes.

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af rensset spildevand til Aarhus Bugt skal vurderes.

Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke nærliggende borer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i miljøkonsekvensvurderingen.

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle Renseanlæg eller Sønderø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO₂-udledning som følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO₂-udledning fra renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO₂-udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder

Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af bopladser, kultur- og udsnitsslag, vrag mv. som kan være i konflikt med projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Kumulative forhold

03-05-2023

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen

Risikoforhold

Der er ingen risikovirkksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten.

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16 May 2023 08:47:50 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 12:49

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.

Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



nordfyns
kommune

Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



::: Vi sætter fokus på fem verdensmål :::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16 May 2023 09:36:45 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kundersamtale på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:31

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



nordfyns
kommune

Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogen

Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 16. maj 2023 08:48
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 13:10
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 12:49

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.

Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



nordfyns
kommune

Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16/05/2023 09:36 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk

 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:31

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 16. maj 2023 08:48
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 13:10
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.
Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



::: Vi sætter fokus på fem verdensmål :::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på

onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. maj 2023 08:37
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16
17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16
25. maj kl. 9-12
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kundesrådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16 May 2023 08:47:50 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



+45 40 80 84 14

bj@vandcenter.dk

www.vandcenter.dk

Mød vores kunderådgivning på Facebook



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.
Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 11:34
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 08:33
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob
Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. maj 2023 08:37
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16
17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16
25. maj kl. 9-12
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16 May 2023 08:47:50 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.
Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 11:34
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 08:33
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob
Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. maj 2023 08:37
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16
17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16
25. maj kl. 9-12
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16/05/2023 09:36 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk

 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:31

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 16. maj 2023 08:48
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 13:10
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.
Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



::: Vi sætter fokus på fem verdensmål :::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på

onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. maj 2023 08:37
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16
17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16
25. maj kl. 9-12
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kundesrådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16 May 2023 09:36:45 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, men skal vi ikke allerede nu prøve at finde et tidspunkt for borgermødet.
Er borgermødet en del af høringsprocessen vedr. planarbejdet eller er det bare i "høring".

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kundersamtale på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 16. maj 2023 09:31

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det er helt fint. Jeg kan forstå på vores Planafdeling at det er bedst, hvis høringen først starter 8/6 efter at igangsætning af planarbejdet har været oppe på Teknik og Miljøudvalget.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



nordfyns
kommune

Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 16. maj 2023 08:48
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 13:10
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 12:49

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.

Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 11:34

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Møljesagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 16 May 2023 08:47:50 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har overset denne mail fra dig.

Nej, Per Henrik behøver ikke være i DK i hele høringsperioden. Jeg har skrevet forkert. Jeg mente at borgermødet tidligst kan være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

 bj@vandcenter.dk
 www.vandcenter.dk
 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 9. maj 2023 13:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

I høringsperioden kommer folk vel med deres bemærkninger på skrift og til et evt. borgermøde, som så bliver gennemgået efter høringsperiodens afslutning. Jeg er enig i at Per Henrik skal deltage på borgermødet, men tænker du det er nødvendigt at han er i landet under hele høringsperioden?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 9. maj 2023 12:49
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Okay, det giver bedre mening.

Per Henrik er i Singapore (arbejde) fra 2.-8. juni, så høring kan tidligst være fra mandag den 12. juni.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sendt: 9. maj 2023 11:34
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Det var faktisk høringsperioden, vi havde snakket om kunne starte 1/6 (den skal være minimum 14 dage) og så kunne vi holde borgermøde ca. midt i perioden måske.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 9. maj 2023 08:33

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Hvad tid og er den 31. maj også en mulighed, så jeg lige har 2 forslag til Uffe og Per Henrik.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 15:10

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har snakket om d. 1/6 og det ligner at høringsperioden for afgrænsningsnotatet kun er 14 dage. Jeg bekræfter lige begge dele i morgen.

Det ville være rigtig fint med samme præsentation som til pressemødet. Peter snakker lige med Henrik om præcist tidspunkt, så du evt. kan lægge ud til mødet.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:34

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har indkaldt til den 23/5 kl. 13.30-15.

Har du fundet ud af hvornår det sendes offentlig høring, så vi kan fastsætte en dato?

Hvor længe skal det i øvrigt være i høring.

Jeg kan godt komme til TMU-mødet på onsdag kl. 15. Er det den sammen præsentation og længde Peter tænker jeg skal præsentere.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sendt: 8. maj 2023 14:09

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Formøde vedr. borgermøde

Hej Bo

Vi har desværre ikke mulighed de to tidlige datoer.

23/5 13.00(13.30) -15.00 på teams

25/5 10-12 på teams eller fysisk i Otterup.

Peter har bedt mig sige at du i øvrigt er meget velkommen til at komme til Teknik og Miljø udvalgs mødet på onsdag 10/5 kl 15 i Otterup og præsentere projektet samt svare på spørgsmål fra politikerne, hvis det har interesse?

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink

Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



nordfyns
kommune

Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 8. maj 2023 08:37

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Emne: Formøde vedr. borgermøde

Hej Jacob

Jeg har følgende forslag til formøde vedr. borgermøde. De to første forslag er at foretrække, da der så mere tid til at lave materiale, hvis der er behov for det.

Jeg håber du kan give en hurtig tilbagemelding, så vi kan få det i kalenderen. Tænker vi skal afsætte 2 timer til mødet.

10. maj kl. 14-16

17. maj kl. 12.30 -15.30

23. maj kl. 13.30-16

25. maj kl. 9-12

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::