

From: Henrik Gregers Boesen <>
Sent: 24 August 2023 12:34:34 (UTC +02)
To: Mads Leth <mal@vandcenter.dk>
Cc: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Subject: Opfølgning på udvalgsmøde, placering af nyt renseanlæg
Attachments: image001.gif, image004.png

Til Vandcenter Syd
Att: Mads Leth

Vedr. drøftelse af placering af eventuelt nyt renseanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 16. august 2023 placeringen af et eventuelt nyt renseanlæg.

Det skal indledningsvist bemærkes, at udvalget ønsker at arbejde videre med et nyt anlæg og ikke ser det som en fremtidssikret løsning at renovere de eksisterende anlæg.

Udvalget ønsker, at følgende 6 placeringer indgår i Vandcenter Syds videre arbejde med placering af et eventuelt nyt renseanlæg:

1. Strandvejen, overfor nuværende anlæg i Otterup
2. I Erhvervsområdet i Otterup, bag genbrugspladsen som foreslået at lokale borgere
3. Placering ved lufthavnen
4. Daugstrup (ansøgt placering)
5. Emmelev
6. Teknik- og Miljøudvalget ønsker en revurdering af placeringen nord for Søndersø, som tidligere er fravalgt på grund af en forurening. Er denne nu relevant, da forureningen viser sig at være af mindre omfang end hidtil antaget?

Placeringerne henviser til Vandcenter Syds materiale, og det skal bemærkes, at der ikke er truffet nogle beslutninger på mødet. Det var alene en drøftelse.

Det er målet for udvalget, at antallet af mulige placeringer kan reduceres ved næste udvalgsbehandling.

Næste udvalgsbehandling vil ske, når følgende materiale ligger klart:

1. Hvordan forholder Slots- og Naturstyrelsen sig til nedlæggelse af beskyttede sten- og jorddiger ifbm med placering?/ Undersøges af Natur- og Miljøafdelingen.
2. Revurdering af placering ved Søndersø/ Udarbejdes af Vandcenter Syd
3. Samlet notat med ovenstående 6 placeringer med kort og Vandcenter Syds vurdering ud fra et teknisk perspektiv af de enkelte placerings egnethed. Der skal her ikke tages hensyn til kommuneplanlægning eller lignende forhold ved denne vurdering/Udarbejdes af Vandcenter Syd.

Er der supplerende spørgsmål til ovenstående, så er Vandcentret velkommen til kontakte Natur- og Miljøchef Peter Simmelsgaard eller undertegnede.

Venlig hilsen

Henrik Boesen
Direktør, Teknik, Erhverv og Kultur

Mobil: 40 764 364

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Tre år i træk som **#1**
FYNS BEDSTE
ERHVERVSKOMMUNE 2020-2022

LOKALT ²²
ERHVERVSKLIMA

NORDFYNS KOMMUNE



From: Peter Astrup Simmelsgaard <>
Sent: 9 August 2023 13:28:46 (UTC +02)
To: 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>; Uffe Linneberg Gangelhof <uga@vandcenter.dk>
Subject: SV: Besøg på Søndersø Renseanlæg 16. august

Mødet ved renselanlægget vil forventelig tage ca. 30 min. Hvis der afsættes mere tid, så hører i fra mig. Men politikerne skal tilbage og afholde udvalgsmøde.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. august 2023 12:23
Til: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Besøg på Søndersø Renseanlæg 16. august

Hej Peter

Vi har aftalt besøg på Søndersø Renseanlæg den 16. august med politikerne ifm. TMU-mødet.

Er der en forventning om at vi deltager i det efterfølgende TMU-møde vedr. punktet om planprocessen for nyt renseanlæg?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)

  bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk

 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Peter Astrup Simmelsgaard <>
Sent: 8 August 2023 14:15:19 (UTC +02)
To: 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>
Subject: SV: Besøg på Søndersø Renseanlæg 16. august

Hej Bo.

Det ønske har vi endnu ikke hørt noget om. Det kan meget vel komme fra det politiske, men jeg er endnu ikke bekendt hermed.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 8. august 2023 12:23
Til: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Besøg på Søndersø Renseanlæg 16. august

Hej Peter

Vi har aftalt besøg på Søndersø Renseanlæg den 16. august med politikerne ifm. TMU-mødet.
Er der en forventning om at vi deltager i det efterfølgende TMU-møde vedr. punktet om planprocessen for nyt rensesanlæg?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)


 bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk

 [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 8 August 2023 09:02:52 (UTC +02)
To: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Ang. dialogmøde 9. august

Hej Peter

Jeg bliver på grund af mine rygproblemer ikke klar til at deltage i dialogmødet på onsdag.

Som projektleder på projektet er det nødvendigt at jeg deltager, da det er mig der har kendskabet til processen om valg af placeringen.

Til orientering meddeler jeg derfor borgergruppen at VandCenter Syd ikke kan deltage i dialogmødet og opfordre dem til at finde et nyt tidspunkt om ca. 14 dage.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



+45 40 80 84 14



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Sendt: 7. august 2023 12:58

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Ang. dialogmøde 9. august

Hej Bo

Henrik Boesen og jeg planlægger at deltage. Jeg vil tro, at Anders Thingholm også kommer, men det er jeg ikke klar over.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 7. august 2023 11:51

Til: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Emne: VS: Ang. dialogmøde 9. august

Hej Peter

Jeg er lige kommet tilbage fra ferie.

Hvad er jeres (administration og politikere) planer for deltagelse i dialogmødet – Har I tilmeldt jer?

Vi har måske en udfordring, da jeg har fået hold i ryggen her i weekenden og ikke er ret mobil. Jeg skal til kiropraktor i eftermiddag og giver en melding i morgen på hvordan det ser ud.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder


VandCenterSyc
DIT VAND · VORES ELEMENT

 [+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



 bj@vandcenter.dk

 www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra:

Sendt: 2. august 2023 00:08

Til:

Emne: Ang. dialogmøde 9. august

Kære Teknik, Erhverv og Kultur, Kommunalpolitiker, Vandcenter Syd, Lokalråd og Borgergruppe.

Vi glæder os meget til at se jer til vores dialog møde den 9. August. Skulle du endnu ikke have tilmeldt dig, kan det nås endnu jf. invitationen.

Se vedhæftede pdf præsentation som vil blive brugt på vores dialogmøde
Præsentationen indeholder bemærkninger til mødets afholdelse, en agenda samt spørgsmål og materiale som vil danne grundlag for vores dialog.
I materialet henvises der til filer som kan findes ved at følge dette link:

I samme link kan den vedhæftede præsentation også findes foruden den rundsendte invitation.

Vel mødt.

På vegne af "Borgergruppen vedr. rensningsanlæg ved Otterup byport/Daugstrup"



Dialogmøde

9. august 2023

Borgergruppen vedr. rensningsanlæg ved Otterup byport/Daugstrup

Agenda



Velkomst

Baggrund for dialogmødet

Mødeformat

Temaer:

- Kommuneplanlægning - Vision og strategi
- Borgerinddragelse
- Processen op til og valg af placering
- Placering ved Daugstrupvej
- Vandcenter Syds ansøgning
- Anlæggets fremtid og udvidelser

Velkommen



Invitationer sendt til repræsentanter fra:

- Vandcenter Syd
- Nordfyns kommunes forvaltning, Teknik, Erhverv og Kultur
- Kommunalpolitikere
- Skovløkke Lokalråd
- Borgergruppen vedr. rensningsanlæg ved Otterup byport/Daugstrup

Baggrund for dialogmødet



“... et resultat af at der ved sidste informationsmøde, afholdt af kommunen i juni måned, viste sig ikke at være tid nok til at komme omkring de spørgsmål som vi borgere sidder med, angående nyt rensningsanlæg.”

“Vi håber at du vil deltage i vores dialogmøde og hjælpe os med at forstå, hvorfor man har valgt den placering, der fremgår af Vandcenter Syds ansøgning til kommunen.”

Mødeformat



Mødet afvikles og styres af en ordfører. Det vil enten være Trine eller Keld fra Lokalrådet

Vi tager fat i forskellige temaer der alle relatere sig til placeringen af det fremtidige rensningsanlæg

For hvert tema vil der fremgå et eller flere spørgsmål evt. med kildetekst eller kildehenvisninger der har givet anledning til spørgsmålet

Med baggrund i spørgsmålene føres en dialog om emnet

Der kan suppleres med spørgsmål og bemærkninger fra alle mødets deltagere

Tema: Kommuneplanlægning - Vision og strategi



Skovlækkeområdet er et af de mest velfungerende lokalområder i hele Nordfyns Kommune. Lokalråd og aktive borgere har i samarbejde med Nordfyns Kommune opbygget et naturskønt og attraktivt område fuld af liv og aktiviteter ved Odense Fjord. Derudover har Østrup og dele af Daugstrup by status af **bevaringsværdigt kulturmiljø og kulturarvsarealer i følge kulturarvsatlas**.

Placeringen af et rensningsanlæg direkte i indkørslen til Skovlækkeområdet vil have stor negativ indvirkning på lokalområdet og lokalsamfundet. Området vil blive mindre attraktivt og vi vil få sværere ved at opretholde en positiv befolkningstilvækst. Det kan i sidste ende true skole og foreningslivet.

Borgergruppen er bekymret for en stigmatisering af området.

- Skovlækkeområdet - "Ved det store rensningsanlæg"
- Vi ser vores område som et naturskønt område - den forestilling bliver svær at opretholde

Tema: Kommuneplanlægning - Vision og strategi



Nordfyns Kommune har omkring “Kommuneplan - Bosætning” følgende målsætning:

- ❑ Bosætning: Vi vil fremme bosætningen og udviklingen i både opland og byer.
- ❑ Landdistriktsudvikling:
 - ❑ I fællesskab med landdistriktsrådet og lokalrådene arbejde for, at landsbyerne og landdistrikterne er attraktive og livskraftige alternativer til de større bysamfund.
 - ❑ Arbejde strategisk og helhedsorienteret med planlægning og udvikling af vores landsbyer og landdistrikter.

Spørgsmål til Nordfyns Kommune politikere.

- Mener Nordfyns Kommune at placering af rensningsanlæg som “byport” til området Skovløggen og Otterup by hænger sammen med kommuneplanen om bosætning og landdistriktsudvikling?
- Hvordan er sammenhængen med at gøre området til et attraktivt område og den meget synlige placering af et renseanlæg?
- Kan man forestille sig en vis utilfredshed hos nybyggere i de seneste udstykninger i byen, her tænker vi på det prædikat der bliver sat på området “Det er ude ved rensningsanlægget”
- Er man ikke bange for, at placeringen af rensningsanlægget ved indkørslen til Skovløkkeområdet og ikke mindst den langstrakte byggeproces vil medføre et lokalsamfund i afvikling?

Tema: Borgerinddragelse



Dokument 4.pdf, Teknik- og Miljøudvalgsmøde 11.11.2020 “Orientering om ny renseanlægsstruktur”.

Citat: “Kommunikationen skal sikre, at vi er transparente overfor lokalsamfundet og at det også opleves sådan. Projektet kommer til at påvirke både naturen og bylandskabet – derfor er det vigtigt, at borgere og andre interessenter har en forståelse for, hvorfor der skal ske ændringer + et kendskab til, hvordan projektet kommer til at forløbe og deres muligheder for indflydelse.

Kommunikation om projektet og processen er en forudsætning for dialog og lokal opbakning”.

Spørgsmål til TMU/forvaltningen:

- Man har fra starten et ønske om dialog og lokal opbakning. Hvorfor har man ikke sørget for det?
- Er ét planlagt informationsmøde virkelig nok ifølge TMU/forvaltningen?

Tema: Borgerinddragelse



Dokument 4.pdf side 223, Mødereferat udarbejdet af VCS dateret 16. marts 2023

Citat: “Formålet med planen for kommunikationen, at kommunikation om projektet og processen er en forudsætning for dialog og lokal opbakning”

Citat: “Tillige at have fokus på den gode historie i at vi nedlægger de eksist. renseanlæg, hvilket vil være positivt for dem der bor omkring dem.”

Det er dejligt at læse at man gerne vil inddrage os borgere og er opmærksomme på den lokale opbakning

Spørgsmål til forvaltningen og VCS:

- Man fremhæver det positive for de beboere der bor tæt på de nuværende renseanlæg, underforstået at det har en negativ påvirkning at bo ved et renseanlæg. Hvad med de beboere der kommer til at bo tæt på det nye meget store anlæg?

Tema: Borgerinddragelse



Dokument 4.pdf side 243, mail fra Jakob Overby Flindt til Bo Jørgensen.

Citat: “Henrik og Peter mener, at jo længere nede i den almindelige hverdag vi kan placere projektet, jo mindre opmærksomhed forventer vi det vil trække. Det er jo i bund og grund ”blot” et teknisk anlæg – som godt nok er meget stort i udbredelse, men i princippet kun berører ganske få lodsejere.”

Spørgsmål til forvaltning:

- Hvordan skal dette forstås andet end at man ønsker at skjule projektet?
- Et teknisk anlæg i den størrelse berører ikke kun de nærmeste lodsejere men hele lokalsamfundet. Hvorfor er lokalsamfundet blevet fravalgt?

Tema: Borgerinddragelse



Mail dateret 12. maj 2022 fra Uffe Linnebjerg Gangelhof rundsendt internt i VCS:

Emne: "Egen vurdering af foretræde ved NFK TMU i går"

Uddrag fra mail:

Citat: "Det nye udvalg har 4 gengangere fra forrige udvalg og dermed 3 nye." ... "Med det forrige udvalg var der flere kritiske ryster"

Citat: "Deres(red. TMU) kommentarer/fokus/gode råd til os er:" ... "Placeringerne er gode – de troede mest på Dagstrupvej. De er slet ikke bekymrede for anlæggets placering ift. klager osv."

Spørgsmål til TMU:

- Hvordan kan TMU have denne manglende bekymring, når der ikke har været en dialog med lokalområdet?

Tema: Borgerinddragelse



Fyens Stiftstidende artikel fra 27. juni 2023:

Citat fra indledning i artikel: “Der var også kritik af den meget sene involvering af borgerne, men nu skal hele projektet have nye øjne på, siger teknik- og miljøformand Anders Thingholm”

24. juni 2023. Mail fra Anders Thingholm til Borgergruppen.

“Efter udvalgsmødet d. 13/9 vil der også blive arrangeret endnu et borgermøde, hvor forvaltningen og VandCenter Syd deltager igen, men det er altså efter en politisk behandling (evt. igangsættelse).”

På omtalte møde i kuplen blev der udtalt, at næste informationsmøde ville blive afholdt inden den endelige beslutning blev taget. Nu ser det ud til at mødet sandsynligvis først afholdes efter beslutningen er taget.

Spørgsmål til TMU

- Er det rettidig involvering af borgerne?

Tema: Borgerinddragelse



Fyens Stiftstidende artikel fra 27. juni 2023

Citat Anders Tingholm: “Jeg forstår godt borgernes skepsis, og det undrer mig stadigvæk, at det kun endte med en enkelt placering i ansøgningen fra Vandcenter Syd.”

Dokument 4.pdf side 224, Mødereferat udarbejdet af VCS dateret 16. marts 2023.

Citat: “Der blev spurgt til hvorfor der er 2 placeringer. Det er der fordi vi vil undgå at starte processen forfra, hvis vi få problemer med den placering vi har valgt. Efterskrift: **BJ arbejder på baggrund af spørgsmålet med om én placering er nok.** Hvis der opstår problemer med en placering, vil det højst sandsynligt ske i høringsfasen og så er det ikke så galt at starte processen forfra. Der er dog efterfølgende opstået et spørgsmål om placeringen ift. lufthavnen. På den baggrund vil det fortsat være en fordel med 2 forslag, men vi arbejder på at få afklaret spørgsmålet med lufthavnen inden vi søger”.

Spørgsmål til TMU og VCS.

- Hvorfor og hvad er årsagen til at det blev til kun én placering i stedet for to i ansøgningen fra VCS?

Tema: Processen op til og valg af placering



I Spildevandsplanen gældende fra 2017 står der at der skal arbejdes på en centralisering af renseanlæggene i Nordfyns kommune.

I 2012 ifølge nedenstående citat, fremlægger VCS de første skitser for en ny spildevandsstruktur for teknik og miljø i Nordfyns kommune.

Citat mail fra Peter S til VCS (dokument 4.pdf side 232):

“Tilbage i 2012, (13/3-2012) fremlagde Vandcentret for Teknik- og Miljøudvalget de første skitser til en ny struktur, hvor placering af evt. et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne Miljø, Funktionalitet, Økonomi og Perspektiv. I denne præsentation fremstod en ny struktur med nedlæggelse af de eksisterende anlæg og opbygning af et nyt moderne anlæg omkring Otterup som den mest fordelagtige løsning samlet set.”

I punkt 438. Fremtidig struktur for håndtering af spildevand, sagsnummer 480-2012-61646. Bliver det nævnt at der er arbejdet med et forslag til en fremtidig struktur på renseanlægsområdet, for at sikre en struktur som er fremtidssikret.

Af beslutningen fremgår det at, Teknik og Miljøudvalget godkender at der kan arbejdes videre med en centralisering af spildevandsstrømmen i kommunens østlige del som samler spildevand fra Bogense, Sønder sø, Otterup og Odense.

Spørgsmål til Nordfyns Kommune

- Hvad er grundlaget for at der fokuseres på den østlige del af kommunen?
- Hvor går skellet mellem den østlige del og den vestlige del?

Tema: Processen op til og valg af placering



Spildevand fra Nordfyn og dele af Odense skal behandles på det nye anlæg. Mulighederne for at placere anlægget ser tilsyneladende ud til at være meget åbne.

Dokument 4.pdf side 110. Rapport fra VCS. Citat: “Placeringen af anlægget er forholdsvis fleksibelt, idet det forudsættes at udledningen skal ske til marin recipient fremfor til det beskyttede fjordområde.”


Det fremgår af “Notat, Placering af nyt renseanlæg og udløbsledning.pdf” (side 2) at der har været arbejdet med 17 forskellige placeringer til den første screening.

Spørgsmål til VandCenter Syd

- Hvordan har man fundet frem til de 17 placeringer man ville undersøge?
- Betyder det at der ikke findes en placering nr 18 eller flere?

De 17 placeringer

Kilde:
Bilag 6,
oversigtskort -
forslag til
placeringer.pdf



Tema: Processen op til og valg af placering



Fra 17 til 1 placering

I "Notat, Placering af nyt renseanlæg og udløbsledning.pdf" af d. 4 oktober 2019 af Bo Jørgensen (side 1) fremgår der 3 prioriteter for placeringen af det nye renseanlæg

1. Prioritet 1. Forslag 1. Strandvejen v. nr. 140, Otterup.
2. Prioritet 2. Forslag 11. Emmelevgyden v. nr. 25 Otterup.
3. Prioritet 3. Forslag 5. Bladstrupvej v. nr. 264, Beldringe.

I notatet fremgår ligeledes kriterierne for fravælgelse af Øvrige arealer, disse indledende kriterier er.

1. Afstanden til Odense
2. Infrastrukturen
3. Placering af udløbsledning
4. Dertil har Nordfyns Kommune foreslået en del placeringer omkring lufthavnen.

Spørgsmål til VCS:

- Hvem har defineret de kriterier som placeringerne er valgt ud fra?

Tema: Udvælgelse af placering

Af notatet "Notat, Placering af nyt renseanlæg og udløbsledning.pdf" af Bo Jørgensen d. 4 oktober 2019 fremgår det at det er de 6 fremhævede af de nedenstående 17 placeringer der vælges at gå videre med.

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Der arbejdes videre med forslaget. | Strandvejen. |
| 2. | Fravalgt grundet topografi | |
| 3. | Der arbejdes videre med forslaget. | Daugstrupvej. |
| 4. | Der arbejdes videre med forslaget. | Lufthavnsvej. |
| 5. | Der arbejdes videre med forslaget. | Bladstrupvej. |
| 6. | Fravalgt grundet infrastruktur | |
| 7. | Fravalgt grundet infrastruktur | |
| 8. | Fravalgt grundet topografi og infrastruktur | |
| 9. | Fravalgt grundet topografi og forurening | |
| 10. | Fravalgt grundet topografi | |
| 11. | Der arbejdes videre med forslaget. | Emmelevgyden. |
| 12. | Fravalgt grundet topografi | |
| 13. | Der arbejdes videre med forslaget. | Stormosevej. |
| 14. | ! | |
| 15. | Fravalgt grundet at der er adgangsvej samt luftledninger midt gennem arealet. | |
| 16. | Fravalgt da det delvist ligger indenfor kystnærhedszonen (3 km zone fra kystlinje) | |
| 17. | Fravalgt grundet risiko for havvandsstigning | |

Spørgsmål til VCS:

- Hvorfor har Placering 14. ikke modtaget nogen vurdering?

Tema: Udvælgelse af placering



Fra “09-03-2020, Projektmødereferat-fravalg af Strandvejen.pdf”

Projektmøde 14/12-2020 citat: “UGA oplyste at NF er meget opsat på et samarbejde med Fjernvarme Fyn om udnyttelse af varmen i spildevandet.”

Der er samme gode muligheder for placering af nyt rensningsanlæg når man ser på området mellem Odense og Sønder sø. Her findes også fjernvarmenet og gode trafikale forhold. Afstanden fra Sønder sø til Vandværksvej i Odense er den samme som fra Otterup til Vandværksvej.

Samtidig findes i Sønder sø et rensningsanlæg, hvor man i dag afprøver nye teknologier som tænkes anvendt i det nye rensningsanlæg.

Spørgsmål til VCS:

- Hvorfor har man undladt at finde egnede placeringer mellem Odense og Sønder sø?
- Hvorfor udvider man ikke et eksisterende rensningsanlæg frem for at nedlægge det?

Tema: Udvælgelse af placering



Dokument: "09-03-2020, Projekt mødereferat-fravalg af Strandvejen.pdf"

Citat:

"Projekt møde 10/5-2021

Vi tror på et moderne, innovativt og lukket anlæg, men hvis det mod al forventning bliver et mere traditionelt renseanlæg med åbne tanke, stiller PHN spørgsmål ved om det er de rigtige placeringer vi har valgt.

Placeringen ved Emmelev er ok, men placeringen syd for Otterup ved Daugstrupvej er måske problematisk, da det kommer et nyt industriområde tæt på og fordi det kan ses fra "indkørslen" til Otterup - Hvis det kan ses kan det lugte. Det blev derfor besluttet at BJ ser på andre placeringer. GH foreslog en placering ved det Otterup renseanlæg, da folk er bekendt med at der ligger et renseanlæg i forvejen."

...

"5/5-2022

Placering af renseanlæg og udløb: NFK's anbefaling er ved Daugstrupvej og udløb ved Egebjerggaard. Hvad siger vi (red. VCS)?"

Spørgsmål til VCS:

- Er placeringen i Daugstrupkrydset Vandcenter Syd's foretrukne placering eller er det dikteret af Nordfyns Kommune?

Tema: Udvælgelse af placering



Dokument 4.pdf side 137, Mail sendt 24. juni 2021 fra Bo Jørgensen VCS til Mette Højby Petersen NFK.

Citat: “Vi er blevet bekymret for at arealet ved Daugstrupvej ligger for tæt på Otterup og det i kommuneplanen udlagt industriområde syd for Otterup, som kommer til at ligge helt op til nyt renseanlæg. Tillige at det bliver for synligt fra den sydlige ”indkørsel” til Otterup. Vi har derfor drøftet og set på alternative arealer”.

Spørgsmål til VCS:

- Kan VCS forklare og gerne uddybe, hvad der menes med dette?
- Ud fra dette kan det udledes, at man stadig kan finde nye mulige placeringer - er der mon andre og måske med mindre påvirkning af lokalområdet?

Tema: Udvælgelse af placering

I notat "Notat, Placering af nyt renseanlæg og udløbsledning.pdf" gives point til de 6 placeringer, med formålet at reducere disse til 3.

Point er givet ud fra følgende kriterier.

- Afstand til Skt. Jørgensgade.
- Infrastruktur
- Afstand til bebyggelse/Udvidelsesmuligheder
- Udvidelsesmuligheder
- Anlægsudgifter ledningsanlæg

	Forslag 1	Forslag 3	Forslag 4	Forslag 5	Forslag 11	Forslag 13
Afstand til Odense	4	5	5	5	4	4
Infrastruktur	4	5	4	5	4	4
Afstand til bebyggelse	5	4	3	4	5	3
Udvidelsesmuligheder	5	1	2	3	3	2
Anlægsudgifter ledninger	5	5	3	3	5	4
Samlet score	23	20	17	20	21	17
Prioritering	1	3	5	3	2	5

Ovenstående giver følgende udfald som fremgår af Notat af Bo Jørgensen d. 4 oktober 2019.

Forslag 1,3,5 og 11 er de tre med højeste score. I konklusionen fremgår det, at der vælges at arbejde videre med forslag 5. (Bladstrupvej) da der ikke er udvidelsesmuligheder ved forslag 3. (Daugstrup) og dette er vigtigere.

Dermed arbejdes der videre med placering 1, 5 og 11 (Strandvejen, Bladstrupvej og Emmelevgyden) 14 har stadig ikke været i betragtning!

Daugstrupvej er dermed ikke med pga. manglende udvidelsesmuligheder, dog nævnes mulighed for at udvide mod øst i retning af Daugstrup.

Spørgsmål til VandCenter Syd:

- Hvorfor vælger man alligevel at ansøge om placeringen ved Daugstrupvej når udvidelsesmulighederne er vurderet til at være dårlige?

Tema: Udvælgelse af placering



Den 13 januar 2020 har Nordfyns Kommune valgt at lave en forhåndsvurdering af 4 mulige placeringer.

Her er følgende kriterier der er benyttet.

1. Bygge- og beskyttelseslinjer
2. Kommuneplan
3. Bygninger
4. Grundvand
5. Jordforurening
6. Natura 2000
7. Beskyttet natur
8. Overfladevand
9. Region overfladevandindsats
10. Råstoffer
11. Vindmøller
12. Midlertidige skydebaner
13. Vandløb

De 4 behandlede områder får numrene 1-4

1. Strandvejen
2. Emmelevgyden
3. Bladstrupvej
4. Daugstrupvej

Tema: Udvælgelse af placering



I NF's forhåndsvurdering af 4 mulige placeringer udgår følgende areal.

- Område 1 Strandvejen. Grundet: skovrejsning & Uforstyrrede landskaber

Herfra arbejdes der med 3 placeringer.

- Område 2. Emmelevgyden.
- Område 3. Bladstrupvej.
- Område 4. Daugstrupvej.

Spørgsmål til Nordfyns Kommune

- Hvordan definere i uforstyrrede landskaber, med tanke på at arealet "Strandvejen" ligger op ad Ørritslevgård?

Tema: Udvælgelse af placering



I "Bilag 4, Renseanlæg - NFK vejmyndigheds udtalelse.pdf" af d. 14 marts 2022, forholder NFK's vejmyndighed sig til trafikbelastningen for tre specifikke placeringer.

Her fremgår det at der er oplyst en trafikal belastning ift. renseanlægget på følgende: ÅDT (årsdøgnstrafik) på 85, heraf lastbil ÅDT på 5.

Myndigheden anbefaler området ved Daugstrupvej blandt de 3 vurderede placeringer på baggrund af at belægningen på Åkandevej er udfordret mht. den allerede eksisterende trafik.

For Åkandevej har NFK vejmyndighed for 2021 lavet følgende optælling:

2374 person- og varebiler

149 lastbiler

Tema: Udvælgelse af placering



Fredag d. 26.06.2020 skriver Mette Højby følgende i en mail til Bo Jørgensen og Uffe Gangelhof

Citat: “Efter vores møde har vi drøftet den internt i chefgruppen. Hvis der er meget transport, vil Otterup syd være at foretrække”

Trafikbelastningen lader til at være et væsentligt argument. Dette er dog kun undersøgt for 3 placeringer.

De 85 ekstra daglige kørsler vil medføre en øget trafikale belastning på 3,4%

Spørgsmål til Nordfyns Kommune:

- Hvad er “meget” transport. Er det 85 ekstra daglige kørsler?
- 2020 er tilsyneladende før vejmyndighedens udtalelse, hvad ligger til grund for denne udtalelse?


Tema: Placering ved Daugstrupvej

Ifølge SWECO Notat - Screening af placeringer af d. 5. februar 2021. revideret 2. oktober 2021. side 10, ligger området Daugstrupvej indenfor et Nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Ifølge Naturstyrelsens placeringshensynsliste skal der ved følsomme indvindingsområder overholdes et afstandskrav på 300 m. til virksomheder omfattet af bilag 2.

Spørgsmål til VandCenter Syd.

- Har man taget hensyn til OSD områder med indsatsplan og vil man overholde de anbefalede 300 m ved opførelsen af et nyt renseanlæg?



Kilde: Geofyn.dk
Grøntskriveret og gulskriveret: Følsomme
indvindingsområder/særlige drikkevandsinteresser(OSD)

Tema: Vandcenter Syds ansøgning til kommunen



Nyt Renseanlæg ved Otterup

ANSØGNING OM ETABLERING AF NYT RENSEANLÆG VED OTTERUP

Rev. 1

03-05-2023

Udleveret af Birgitte Eriksen, Kårlene Bell Meisner,
Jens Peter Ringsted
Projektnummer 41003278
Projekt VGS VVM Nyt renseanlæg
Kunde Vandcenter Syd A/S
Projektleder Jens Peter Ringsted



Tema: Vandcenter Syds ansøgning til kommunen



Citat fra ansøgning:

“Et nyt renseanlæg vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt renseanlæg, da VandCenter Syd vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener”

Citat fra “Bilag 6, Mødereferat - Kommunikationsmøde 13032023.pdf”: “Ansøgningen vil derfor ikke beskrive det anlæg vi vil bygge, men et mere moderne konventionelt renseanlæg, som i forhold til de nye teknologier, betragtes et worst-case scenarie i forhold til påvirkninger på miljøet.”

“09-03-2020, Projektmødereferat-fravalg af Strandvejen.pdf” citat: “Vi tror på et moderne, innovativt og lukket anlæg, men hvis det mod al forventning bliver et mere traditionelt renseanlæg med åbne tanke, stiller PHN spørgsmål ved om det er de rigtige placeringer vi har valgt. Placeringen ved Emmelev er ok, men placeringen syd for Otterup ved Daugstrupvej er måske problematisk, da det kommet et nyt industriområde tæt på og fordi det kan ses fra "indkørslen" til Otterup - Hvis det kan ses kan det lugte. Det blev derfor besluttet at BJ ser på andre placeringer.”

Spørgsmål til VSC:

- Hvad er det for et anlæg man vil bygge?
- Hvad sker der hvis teknologien ikke virker, er for dyr eller der generelt skal spares?
- På baggrund af en godkendt ansøgning, kan VCS så opføre et konventionelt renseanlæg med dertilhørende gener?

Tema: Vandcenter Syds ansøgning til kommunen



Citat fra ansøgning:

“Placeringen vil også give VandCenter Syd mulighed for at udnytte mulige synergier. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelleenergi.”

Adgang til fjernvarmenettet nævnes som vigtigt argument i mindst 2 artikler om projektet på fyens.dk.

kilde ang. prisloft: <https://ens.dk/presse/energistyrelsen-bekraefter-prisloft-overskudsvarme-2023>

Spørgsmål til VCS:

- Hvornår forventer man at anlægget vil kunne bidrage til fjernvarmenettet?
- Hvorfra skal energien til denne varmeproduktion komme, når den nuværende lovgivning ikke tillader at anvende overskudsvarme fra spildevand til fjernvarme pga prisloft på lavtemperatur overskudsvarme?

Tema: Vandcenter Syds ansøgning til kommunen



Citat fra ansøgning: “ Det forventes, at der etableres intern slambehandling på renseanlægget i etape 2, dog senest ved opstart af etape 3”

og

“I Etape 3, forventes der at blive etableret og ibrugtaget et anlæg til slambehandling med energiudnyttelse”

Spørgsmål til VCS:

- Betyder det at der er tale om biogasproduktion/biogasanlæg?
- Er der lugtgener og luftforurening ved slambehandlingen?


Tema: Vandcenter Syds ansøgning til kommunen

Citat fra ansøgning: “Den forventede principielle opbygning af renseanlægget ses på Figur 2-4.”

Nr. 17 benævner “biogasanlæg”

Spørgsmål til VCS:

- Hvis der også er tale om et biogasanlæg hvorfor står det så ikke nævnt tydeligere i ansøgningen?



- 14) Teknologier til tertiær rensning
- 15) Udstyr til kemikaliedosering
- 16) Forbehandling slam
- 17) Rådnetank/biogasanlæg
- 18) Udstyr til kemikaliedosering
- 19) Slutbehandling og opbevaring af slam

Tema: Vandcenter Syds ansøgning til kommunen



Dokument 2.pdf , “Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse.”

I ansøgningen under “Forholdet til VVM” står følgende:

Citat: “På grund af projektets kompleksitet og omfang ønsker VandCenter Syd A/S at projektet skal undergå en samlet miljøvurdering, da det på grund af projektets art, dimensioner og placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.”

Spørgsmål til VCS:

- Vil VCS uddybe hvilke væsentlige indvirkninger på miljøet der er tale om?

Tema: Anlæggets fremtid og udvidelser



Dokument 4.pdf, “Opdateret strukturanalyse for håndtering af spildevand i Nordfyns Kommune og dele af Odense Kommune” udarbejdet af VCS dateret 4/12-2019.

Side 5, citat: Det nye renseanlæg vil blive placeret med mulighed for udbygning på sigt til at blive et centralt renseanlæg for en væsentlig del af Fyn – som minimum hele VandCenter Syds forsyningsområde.

Dokument fra VCS hjemmeside: Odense strategi 2030

Dette er en publikation som omhandler “Strategi for fremtidig håndtering og rensning af spildevand og regnvand i Odense”.

Side 3, spalte 2 nederst:

Citat: “Det må også bemærkes, at Ejby Mølle renseanlæg pga. byvækst i dag er meget centralt beliggende i Odense. Der kan derfor på længere sigt komme et pres for at anvende dette areal til andre formål”.

..... FORTSÆTTES -->

Tema: Anlæggets fremtid og udvidelser



Dokument fra VCS hjemmeside: Odense strategi 2030 fortsat.....

Side 6, spalte to nederst:

Citat: "Både af hensyn til en eventuel energioptimering og en mulig anvendelse som råmateriale bør slambehandlingen så vidt muligt ske centralt med henblik at udnytte stordriftsfordele. VandCenter Syd vil derfor søge at opnå en fælles løsning vedr. slam for flere spildevandsforsyninger, evt. for hele Fyn".

Side 7 + 8. Afsnit starter med overskrift "Den overordnede struktur" og indeholder side 8 forslaget:

Citat: "Et nyt, centralt renseanlæg – flyttet til anden placering udenfor byen".

Spørgsmål til VCS:

- Man er ved at søge om et nyt stort renseanlæg og har en strategi for at centralisere al slambehandling. Hvordan skal det læses anderledes end at det nye anlæg på sigt skal overtage al spildevand og slambehandling?

Tema: Anlæggets fremtid og udvidelser



Dokument fra VCS hjemmeside: Odense strategi 2030, fortsat.....

Bilag 7. Scenarier for renseanlæg.

Scenario 1: Renovering og opdatering af de tre eksisterende renseanlæg

Fordele: Alle ledninger fører i dag til disse anlæg. Anlæggene kan gradvis udbygges Ingen/lille afskrivning af anlægsdele.

Ulemper: Behandling af store mængder spildevand i byen med deraf følgende nabogener. Ikke energieffektive anlæg. Anlæggene er ikke velegnede til at behandle store mængder tyndt spildevand (under regn)

Scenario 2: Separatkloakering – spildevand – og ikke ansvar for regn

Fordele: Billigere drift af renseanlæg. Mindre ansvar for VandCenter Syd (forudsat lovændringer som pålægger grundejerne et større ansvar for regnvand)

Ulemper: Forringet rensning af regnvand og dermed risiko for forringet af kvalitet af recipienterne. Forringet serviceniveau. Risiko for stor ”fejl” investering. Evt. større udgifter til rensning af regnvand

Tema: Anlæggets fremtid og udvidelser



Dokument fra VCS hjemmeside: Odense strategi 2030, fortsat.....

Bilag 7. Scenarier for renseanlæg fortsat.....

Scenario 3: Et nyt, centralt renseanlæg – flyttet til anden placering.

Det vil være muligt at etablere et nyt anlæg til behandling af den samlede mængde spildevand og slam fra hele Odense, og eventuelt øvrige byer tæt på Odense. Et nyt centralt behandlingsanlæg bør placeres i et område, hvor der ikke påtænkes opført beboelse, og hvor recipienten er robust nok til at modtage belastningen fra anlægget. En umiddelbar placering kunne være i områderne nord for Odense, enten mod Kerteminde eller mod Otterup

Fordele: Samlet og top moderne anlæg. Lavt forbrug af mandskab og ressourcer. Relativ lille energiforbrug. Ingen nabogener.

Ulemper: Lange og store transportledninger. Store mængder regnvand skal transporteres og behandles. Driftsudgifter til transport af regnvand og spildevand

Scenario 4: Regnvandsrensning i byen – spildevand på landet

I dette scenario foreslås, at der opføres et nyt, avanceret renseanlæg uden for byen, som er tilpasset rensning af det egentlige, koncentrerede spildevand, mens tyndt spildevand under regn renses på de nuværende rensningsanlæg

Fordele: Spildevand ude af byen. Energi og ressource optimeret anlæg. Stadig tilledning af rensset overfadedvand til recipienter.

Ulemper: Stadig nogen anlæg i byen. Lange spildevandsledninger men reducerede transportomkostninger i forhold til scenarie 3.

Tema: Anlæggets fremtid og udvidelser



På baggrund af VCS strukturanalyse for Nordfyns Kommune samt rapporten "Odense strategi 2030" er borgergruppen meget bekymret for fremtiden.

I strukturanalysen omtaler man mulighed for udbygning af renseanlæg til at blive centralt anlæg for en væsentlig del af Fyn, dog minimum hele VCS område.

I rapporten hvor man omtaler rensningsanlæg, er der foreslået fire fremtidige scenarier og de to af de fire scenarier omhandler central rensning af al spildevand fra hele Odense Kommune. Altså er der tale om nedlægning af Ejby Mølle rensningsanlæg og etablering af et stort centralt rensningsanlæg uden for Odense by.

En senere udvidelse af det nye rensningsanlæg fra 120.000 PE til 495.000 PE vil gøre rensningsanlægget til Danmarks næststørste rensningsanlæg! Kun overgået af Lynetten i København.

Spørgsmål til forvaltning, TMU og politikere:

- Er man i Nordfyns Kommune helt bevidste om de planer, der vil gøre det nye rensningsanlæg til Danmarks næststørste?

Spørgsmål til VCS:

- Hvad forventer VCS selv bliver udfaldet af spildevandshåndtering i Odense Kommune?
- Ved området i Daugstrup er udvidelsesmulighederne begrænsede. Bør man ikke finde en placering som arealmæssigt er stort nok til, at kunne rumme spildevandsrensning fra hele VCS's forsyningsområde?



Spørgsmål og fri leg



Tak for i after

From: Peter Astrup Simmelsgaard <>
Sent: 4 August 2023 08:50:31 (UTC +02)
To: Mads Leth <mal@vandcenter.dk>
Subject: Re: udsættelse af møde, 24. august

Fremvisningen holdes der fast i.

Mvh

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef
Nordfyns kommune

Fra: Mads Leth <mal@vandcenter.dk>

Sendt: Thursday, August 3, 2023 5:52:27 PM

Til: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: udsættelse af møde, 24. august

Hej Peter

Det er noteret.

Hvad med fremvisningen på Søndersø Renseanlæg for udvalg/politikere den 16/8. Gennemføres det stadig?

Med venlig hilsen

Mads Leth

Direktør



VandCenterSys
DIT VAND · VORES ELEMENT



[+45 40 80 84 40](tel:+4540808440)



mal@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Sendt: 3. august 2023 16:27

Til: Mads Leth <mal@vandcenter.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Uffe Linneberg Gangelhof <uga@vandcenter.dk>

Emne: udsættelse af møde, 24. august

Kære Mads, Bo og Uffe

Borgermødet den 24. august er aflyst af hensyn til den politiske proces. Et nyt tidspunkt er endnu ikke fastlagt. Forventelig vil et nyt møde finde sted i september måned.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



From: Peter Astrup Simmelsgaard <>
Sent: 3 August 2023 16:25:52 (UTC +02)
To: 'Mads Leth' <mal@vandcenter.dk>; 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>; Uffe Linneberg Gangelhof <uga@vandcenter.dk>
Subject: udsættelse af møde, 24. august

Kære Mads, Bo og Uffe

Borgermødet den 24. august er aflyst af hensyn til den politiske proces. Et nyt tidspunkt er endnu ikke fastlagt. Forventelig vil et nyt møde finde sted i september måned.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



From: Peter Astrup Simmelsgaard <>
Sent: 2 August 2023 08:04:25 (UTC +02)
To: 'Mads Leth' <mal@vandcenter.dk>
Subject: SV: Vedr. borgemøde, 25 august.

Kære Mads

Vi har endnu ikke besluttet, hvem som deltager i borgermødet. Jeg tror, at Henrik Boesen deltager. Vi aftaler internt, hvor mange vi kommer. Der er mange møder, så vi må også prioritere...

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Mads Leth <mal@vandcenter.dk>

Sendt: 1. august 2023 15:44

Til: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>; Uffe Linneberg Gangelhof <uga@vandcenter.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Vedr. borgemøde, 25 august.

Hej Peter

Bo er på ferie til engang i næste uge. Vi vender tilbage.

Deltager du (eller andre medarbejdere) i mødet med borgergruppen "Borgergruppen vedr. rensningsanlæg ved Otterup byport/Daugstrup" på onsdag i næste uge?

Med venlig hilsen

Mads Leth

Direktør



[+45 40 80 84 40](tel:+4540808440)



mal@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Sendt: 1. august 2023 14:32

Til: Mads Leth <mal@vandcenter.dk>; Uffe Linneberg Gangelhof <uga@vandcenter.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: Vedr. borgermøde, 25 august.

Kære Mads, Uffe og Bo

I forbindelse med det kommende borgermøde, torsdag den 24 august, så er der behov for, at vi få aftalt, hvilket for mødet skal foregå i.

Sidste gang havde vi jo oplæg og spørgsmål fra salen.

Vi har booket hallen, så vi har god plads til at gøre noget på.

Kunne man fx forestille sig at holde korte oplæg, og så lave "boder", hvor man kan komme over og snakke om det emne, der interesserer mest. Det er jo ledningsføring, udløb og renseanlæg.

Det er jo forskelligt, hvad der kan være interesse i, så derfor kunne det måske give mening.

Lad høre, hvad I tænker om den idé.

Det handler også om, om I mener at de rette kompetencer er tilstede på dagen. Jeg husker ikke, om der stadig var nogen hos jer, som er på ferie på dette tidspunkt?

Vi vil naturligvis også være tilstede fra administrationen – men det er begrænset, hvad vi kan sige. Dem som måtte have spørgsmål til proces mv. kan vi jo godt tale med ved en separat bod.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk

