

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 5 July 2021 13:36:19 (UTC +01)
To: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Spildevandsstruktur i VCS

Hej Rune

Tak for det. Jeg tænker vi vil arbejde videre med det, men sommerferien står for døren, så vi følger op på det efter ferien.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Projektleder



+45 40 80 84 14
bj@vandcenter.dk
www.vandcenter.dk
Mød vores kunderådgivning på Facebook



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>

Sendt: 5. juli 2021 10:23

Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Emne: SV: Spildevandsstruktur i VCS

Hej Bo

Jeg har lavet en screening af den nye placeringsmulighed og vi har forespurgt vejafdelingen og planafdelingen.

Jeg har vedhæftet resultatet i dokument. Der er ikke så meget mere i screeningen end det du selv har fundet.

Den største udfordring er vist at argumentere for at det ikke skal placeres inde i Otterup industrikanter, i forhold til planloven.

Hvis du har spørgsmål til nogen af bemærkningerne så ring eller skriv til mig.

Venlig hilsen

Rune Noer Nøttrup
Miljøsagsbehandler



Telefon: 64 82 81 02

Natur og Miljø

Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>

Sendt: 24. juni 2021 16:02

Til: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>

Emne: VS: Spildevandsstruktur i VCS

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Sendt: 24. juni 2021 13:54

Til: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>

Emne: Spildevandsstruktur i VCS

Hej Mette

Vi har tidligere udpeget 2 mulige placeringer til nyt renseanlæg. En ved Emmelevgyden og en ved Daugstrupvej.

Vi er blevet bekymret for at arealet ved Daugstrupvej ligger for tæt på Otterup og det i kommuneplanen udlagt industriområde syd for Otterup, som kommer til at ligge helt op til nyt renseanlæg. Tillige at det bliver for synligt fra den sydlige "indkørsel" til Otterup.

Vi har derfor drøftet og set på alternative arealer. Vi er kommet frem til, at den på vedhæftede kortbilag vist alternative placering, er bedre. Markeringen med nr. 4 på kortet er den tidligere udpegede placering syd for Otterup ved Daugstrupvej. Det er ikke hele det markerede areal der skal anvendes, men ca. 10 ha, som kan placeres inden for arealet. Præcist hvor har vi ikke fastlagt endnu, men af hensyn til afstanden til eksist. bebyggelse på matriklen tænker vi det blive i den sydlige del af arealet.

For de tidligere udvalgte placeringer foretog I en gennemgang/risikosøgning af arealerne i forhold til gældende og kommende planer for kommunen samt i forhold til natur, miljø, grundvand mv. Vil I også foretage det for det nye forslag?

Det eneste jeg er faldet over er at arealet ligger inden for et "værdifuldt landbrugsområde". Det mener jeg ikke blev tillagt nogen hindring i jeres første gennemgang ud over der blev gjort opmærksom på retningslinjen i kommuneplanen om at der skal økonomisere med jordbrugsarealer og der nøje skal undersøges alternativer. Der ud over er der en lille udfordring med en adgangsvej til arealet. Vi tænker det enten kan være en ny selvstændig adgangsvej til anlægget fra Daugstrupvej eller via eksist. vej (privat) ved

Daugstrupvej 17. På kommuneplankortet er der vist en stiple linje over arealet. Det kan jeg ikke rigtig finde noget på, men det er måske et mindre rørlagt vandløb.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Projektleder



+45 40 80 84 14



bj@vandcenter.dk



https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lwNwN-0003bt-4d&i=57e1b682&c=MwXTGmOov0oVikpB1P_cLqjBwBabP9n0Tq5OLLqXwY5yBedu0-pDgAWyuE4kh9zZTISTW3mVdAs-hjmtI_HCZOElX41v_31teZMTcd-mdjV_nBpdJtiIUQ1AzqJrOmTS3mQDXxNmOVRb1-Dfa8fKxVhP0Satf6Pa_LD6RaYiBtTxQjQntZ18BgeRrBgxE_22IZugVjTRnv2PltBY8NpXyIRnzPzmzQu1UUof8DxFe_ohttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lwNwN-0003bt-4d&i=57e1b682&c=MwXTGmOov0oVikpB1P_cLqjBwBabP9n0Tq5OLLqXwY5yBedu0-pDgAWyuE4kh9zZTISTW3mVdAs-hjmtI_HCZOElX41v_31teZMTcd-mdjV_nBpdJtiIUQ1AzqJrOmTS3mQDXxNmOVRb1-Dfa8fKxVhP0Satf6Pa_LD6RaYiBtTxQjQntZ18BgeRrBgxE_22IZugVjTRnv2PltBY8NpXyIRnzPzmzQu1UUof8DxFe_o



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Mette Højby Petersen <>
Sent: 2 July 2021 11:03:46 (UTC +01)
To: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>
Subject: VS: vcs

Vil du skrive dette ind, det synes at være en svær nød....

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Sendt: 2. juli 2021 10:47
Til: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>; Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: vcs

Hej Mette og Åse,

Mine bemærkninger til en placering af et renseanlæg på matrikel 2a, Daugstrup By, Østrup.

- Arealerne for matrikel 2a er beliggende i "det åbne land" iht. planloven. På disse arealer kan der ikke ske byudvikling. Der er tale om byudvikling, når arealer med en lokalplan overføres til byzone.
- Der kan kun i særlige tilfælde afviges fra principperne om "indefra og ud" i forhold til byvækst. Fx hvis væsentlige planlægningsmæssige begrundelser taler for. Se side 11 i [Vejledning om byvækst](#). Væsentlige planlægningsmæssige begrundelse er for eksempel, når der er tale om en risikovirkomhed, fyrværkerifabrik eller virksomhed der er afhængig af stedbundne ressourcer.
- Hvis det er tanken, at arealerne skal forblive i landzone, og der laves en "landzonelokalplan" for anlægget, så gælder planlovens landzoneregler. Se side 15 [Vejledning om landzoneadministration](#) [Planlovens §§ 34-38](#).

Hvis man ønsker at gå videre med placeringen ved Daugstrup/Østrup, bør der indledes en tidlig dialog med Bolig- og Planstyrelsen. Eller i første omgang sendes en forespørgsel til Kristina, som er vores konsulent på landzonesager, såfremt det er vores vurdering at anlægget kan fastholdes i landzone?

Mange hilsner

Marie Skovsby
Planlægger

Mobil: 29 17 37 63



Plan og Kultur
Planteam telefon: 3058 6203
Planteam mail: plan@nordfynskommune.dk

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>

Sendt: 1. juli 2021 13:34

Til: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>

Emne: VS: vcs

Hej

VCS er kommet med forslag til ny placering. Rune er i gang med at indføre denne placering i det screenings dokument som vi i forvejen har på de to andre foreslåede placeringer.

Har i bemærkninger?

Jeg taler med Louise og vej her om lidt ift. trafikale forhold...

Mette

Fra: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>

Sendt: 30. juni 2021 16:49

Til: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: vcs

Hej Mette

Ud fra en screening af kommuneplan temaer mm. så er det et godt sted at placere et anlæg.

Der er stort set ingen begrænsninger fra anden planlægning. Ingen særlige grundvandsinteresser, natur eller andre beskyttelseslinjer. Beskyttede diger kun som afgrænsning.

Det er værdifuldt landbrugsjord, men det er det tættere på Otterup også. Jeg tror heller ikke at det vil genere borgerne i Daugstrup/Østrup mere end den anden placering. Måske tværtimod, da det kommer længere væk fra vejen.

Venlig hilsen

Rune Noer Nøttrup
Miljøsagsbehandler



Telefon: 64 82 81 02

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>

Sendt: 30. juni 2021 10:46

Til: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>

Emne: vcs

Møde i morgen med drift fysisk kl. 1345, så hvis du har screening klar, vil det være super.

Venlig hilsen

Mette Højby
Natur- og Miljøchef

Telefon: 29 74 33 84

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon [64 82 82 82](tel:64828282)
www.nordfynskommune.dk

Nyt område til renseanlæg

Område 5, Slettensvej 670, 5450 Otterup

Areal: 32 ha



Området er omfattet af:

Lag: kommuneplantillæg alle typer vedtaget
Rammer for anvendelse af område fastlagt i kommuneplanen



Objekt:1

plannr	4.4.3
plannavn	6 - HCA Airport i Beldringe
doklink	Link

Bemærkning:

Med det nye kommuneplantillæg for H.C. Andersens Airport er området ikke længere omfattet af støjbelastede arealer/Lufthavnens konsekvensområde (RNN)

Lag: Beskyttede Jord- og stendiger

De beskyttede sten- og jorddiger er menneskeskabte volde opført af sten, jord, tørv, tang eller lignende materialer. De markerer eller har markeret skel og fungerer eller har fungeret som hegning i landskabet. Digerne er beskyttet i museumslovens § 29a. Det betyder, at digernes tilstand ikke må ændres. Beskyttelsen gælder kun diger i landzonen og diger, der ligger i grænsen mellem landzone og byzone eller sommerhusområder. Den generelle beskyttelse De beskyttede diger er nærmere beskrevet i digebekendtgørelsens § 1 og omfatter: Stendiger. Her skal man være opmærksom på, at diget kan have en kerne eller bagvold af jord. Digeforløb, der kun bestående af et eller to skifter sten, kan også



Objekt:1

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Objekt:2

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Objekt:3

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Beskyttede Jord- og stendiger

 Beskyt. Jord og stendiger

Bemærkning:

Obs på beskyttede diger i skel. Må ikke påvirkes af aktiviteter på arealet.

Lag: Værdifuldt landbrugsområde

Jf. Planlovens § 11a, pkt. 9 skal kommunerne i deres planlægning varetage jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegnen af særlig værdifulde landbrugsområder. De særlige værdifulde landbrugsområder i Nordfyns Kommune er udpeget på baggrund af den aktuelle benyttelse på tidspunktet for udarbejdelse af kommuneplanen i 2009. Der er i udpegnen taget hensyn til daværende primære anvendelser af området, og hvor det ville give mest mening at sikre store sammenhængende arealer til landbrugsdrift. Ligeledes er der set på, hvor udvikling af landbruget ville give færrest muligheder for konflikter med omgivelserne.



Objekt:1

temaavn	Særlig værdifulde landbrugsområder
---------	------------------------------------

Bemærkning:

Retningslinjer fra kommuneplanen

Retningslinje for landbrug, nr. 2.4.4

Beskyttelse af landbrugsjord Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål økonomiseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges eventuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.

Når landbrugsjorder skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal der i planlægningen lægges vægt på følgende for at sikre en bæredygtig udvikling:

- At nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares, og så landbrugserhvervets fremtidige udviklingsmuligheder tilgodeses.
- At forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt.
- At der i forbindelse med arealinddragelser i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, til struktur- og arronderingsforhold i det lokale nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer i jordbruget.
- At der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.
- At der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på sikring af jordbrugets fremtidige erhvervsmuligheder.



Objekt:1

Vandløbsnavn	Afløb fra Daugstrup
Lokalnavn	1155
Vandløbsnummer	
Orden	
status	Kommunevandløb
vandløbssystem	
type	Rørlagt vandløb
Længde	2,527

Vandløb

-  Rørlagt Vandløb
-  Sø
-  Åbent Vandløb



Bemærkning:

Kan blive et krav at flytte det rørlagte vandløb.

Lag: Jordforurening V1

Jordforurening V1

Krævet særlig vurdering og tilladelse fra jordforureningsteamet. Der er risiko for forbud.



Jordforurening V1

DKJORD_V1

Bemærkning:

Obs på V1 kortlagt forurening i nordvestligt hjørne, som grænser op til området.

Lag: drikkevandsinteresser

Områder med drikkevandsinteresser OD og områder med Særlige drikkevandsinteresser OSD



Objekt:1

kategori	OD
projektnavn	Ingen GKO kortlægning

drikkevandsinteresser

 OD

 OSD

Bemærkning:

Området er beliggende i OD, medfører ingen begrænsninger.

Øvrige bemærkninger:

Der er tinglyst højdebegrænsning på området:

Maks. højde på faste genstande og beplantning på 25 m. Ligger inden for indflyvningszonen for lufthavnen. Under HP-H horisontal flade. Dette betyder i praksis, at alle planer om byggeri og anlæg under de hindringsbegrænsende flader, der overstiger 25 m, skal forelægges Trafikstyrelsen og den aktuelle flyveplads.

Vejmyndigheden er forespurgt om placeringen og er kommet med følgende udtalelse:

Driftsafdelingen ønsker at det er de to sydlige arealer som indgår som alternativer. De vil ikke have alle lastbiler ind gennem Otterup.

Der skal være udkørsel for begge placeringer til Daugstrupvej til en strækning med gode oversigtsforhold. For den sydlige placering betyder dette at man ikke bare kan køre direkte nordpå, man må køre lidt mod vest for at ramme vejen på en lige strækning.

Daugstrupkrydset laves til signal kryds og der indtænkes tung transport til renseanlæg. (side bemærkning)

Placeringen er forelagt planafdelingen der er kommet med følgende bemærkning:

Mine bemærkninger til en placering af et renseanlæg på matrikel 2a, Daugstrup By, Østrup.

- Arealerne for matrikel 2a er beliggende i "det åbne land" iht. planloven. På disse arealer kan der ikke ske byudvikling. Der er tale om byudvikling, når arealer med en lokalplan overføres til byzone.
- Der kan kun i særlige tilfælde afviges fra principperne om "indefra og ud" i forhold til byvækst. Fx hvis væsentlige planlægningsmæssige begrundelser taler for. Se side 11 i Vejledning om byvækst. Væsentlige planlægningsmæssige begrundelse er for eksempel, når der er tale om en risikovirkomhed, fyrværkerifabrik eller virksomhed der er afhængig af stedbundne ressourcer.
- Hvis det er tanken, at arealerne skal forblive i landzone, og der laves en "landzonelokalplan" for anlægget, så gælder planlovens landzoneregler. Se side 15 Vejledning om landzoneadministration Planlovens §§ 34-38.

Hvis man ønsker at gå videre med placeringen ved Daugstrup/Østrup, bør der indledes en tidlig dialog med Bolig- og Planstyrelsen. Eller i første omgang sendes en forespørgsel til Kristina, som er vores konsulent på landzonesager, såfremt det er vores vurdering at anlægget kan fastholdes i landzone?

From: Rune Noer Nøttrup <>
Sent: 30 June 2021 16:49:21 (UTC +01)
To: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: vcs
Attachments: Nyt forslag til omraade - tillæg til gennemgang af omraader til renseanlæg.pdf, Konfliktsøgning-rådata.Pdf

Hej Mette

Ud fra en screening af kommuneplan temaer mm. så er det et godt sted at placere et anlæg. Der er stort set ingen begrænsninger fra anden planlægning. Ingen særlige grundvandsinteresser, natur eller andre beskyttelseslinjer. Beskyttede diger kun som afgrænsning. Det er værdifuldt landbrugsjord, men det er det tættere på Otterup også. Jeg tror heller ikke at det vil genere borgerne i Daugstrup/Østrup mere end den anden placering. Måske tværtimod, da det kommer længere væk fra vejen.

Venlig hilsen

Rune Noer Nøttrup
Miljøsagsbehandler



Telefon: 64 82 81 02

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>
Sendt: 30. juni 2021 10:46
Til: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>
Emne: vcs

Møde i morgen med drift fysisk kl. 1345, så hvis du har screening klar, vil det være super.

Venlig hilsen

Mette Højby

Natur- og Miljøchef

Telefon: 29 74 33 84

Teknik, Erhverv og Kultur

Otterup Rådhus

Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

[Østergade 23](#) | 5400 Bogense

Telefon [64 82 82 82](tel:64828282)

www.nordfynskommune.dk

**Nyt forslag til område - tillæg til gennemgang af områder til renseanlæg**

Dato 30. juni 2021

Notatet er et tillæg til dokument D2020-8289.

Forhåndsvurdering af nyt forslag til placering – område 5 Slettensvej – Daugstrupgård

Følgende temaer i Nordfyns Kommuneplan 2017-2029 påvirker anvendelsen.

Tema	Retningslinjer
OD	Retningslinje 3.8.1 i kommuneplanen For OD: Ingen begrænsninger.
Støjbelastede arealer Lufthavn støjkonse- kvensområder	Med det nye kommuneplantillæg for H.C. Andersens Airport er om- rådet ikke længere omfattet af støjbelastede arealer/Lufthavnens konsekvensområde
Beskyttede sten- og jorddiger	Arealets sydlige del af den østlige afgræsning, afgrænses af et fredet dige. Beskyttet efter Museumslovens §29 " § 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende." Der kan i sjældne tilfælde gives dispensation.
Værdifuldt landbrugs- område	Retningslinje 2.4.4 i kommuneplanen Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål økono- miseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges even- tuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.
Kvælstof reduktionspo- tentiale: 0- 50 %	
Vandløb	Der løber et privat rørlagt vandløb/dræn gennem området, Afløb fra Daugstrup. Starter 300 meter nord for området.
Tinglyst	Maks. højde på faste genstande og beplantning på 25 m. Ligger in- den for indflyvningszonen for lufthavnen. Under HP-H horisontal fla- de. Dette betyder i praksis, at alle planer om byggeri og anlæg un- der de hindringsbegrænsende flader, der overstiger 25 m, skal fore- lægges Trafikstyrelsen og den aktuelle flyveplads.

KortInfo Konfliktsøgning

Rapport

Navn Byg_landzone konklikt

Dato : 30-06-2021

Nordfyns kommune

Konfliktsøgnings detaljer:



Konfliktsøgning beskrivelse:

Ingen beskrivelse angivet.

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
Kirkebyggelinjer	300 m	0	Ok
Skovbyggelinjer	300 m	1	Ok
Åbeskyttelseslinjer	150 m	0	Ok
Søbeskyttelseslinjer	150 m	0	Ok
Kirkebeskyttelse	0 m	0	Ok
Kystnærhedszone	3000 m	1	Ok
Strandbeskyttelse	300 m	0	Ok
Beskyttet natur	0 m	0	Ok
Beskyttede vandløb	0 m	0	Ok
Beskyttede sten- og jorddiger	50 m	3	Ok
Natura 2000 Fuglebeskyttelse	0 m	0	Ok
Natura 2000 habitat områder	0 m	0	Ok
Natura 2000 Ramsar områder	0 m	0	Ok
Fredede områder	0 m	0	Ok
Fredede områder, forslag	0 m	0	Ok

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
Fredskov	0 m	0	Ok
Jordforurening V1	0 m	1	Ok
Jordforurening V2	0 m	0	Ok
Områdeklassificering Jordforurening	0 m	0	Ok
Kvælstof reduktionspotentiale	0 m	1	Ok
Region overfladevand Fjorde 250m	0 m	0	Ok
Region overfladevand Kyst 250m	0 m	0	Ok
Region overfladevand SØ ikkemodellet	0 m	0	Ok
Soer modelleret bufferzone250m	0 m	0	Ok
Region overfladevand Vandløb type 1 og 2 250 m	0 m	0	Ok
Indvindingsoplande	50 m	0	Ok
Skydebaner støjkonsekvensområder	0 m	0	Ok
Langesø skydebane planområde	0 m	0	Ok
Lufthavn støjkonsekvensområder	0 m	1	Ok
StoejbelastetAreal	0 m	1	Ok
Motorbane Stoej Nordfyn	0 m	0	Ok
Flyveplads Stoej Nordfyn	0 m	1	Ok
Eksisterende_vindmøller	600 m	0	Ok
Vindmølleområder	400 m	0	Ok
Vejplan	0 m	0	Ok
Elkabel	0 m	0	Ok
Luftledninger	0 m	0	Ok
Kommuneplanramme for biogasanlæg	0 m	0	Ok
Lokaliseringsområde for biogasanlæg	0 m	0	Ok
Område udlagt til store Husdyrbrug	0 m	0	Ok
Større uforstyrrede landskaber	0 m	0	Ok
Større sammenhængende landskabsområder	0 m	0	Ok
Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder	0 m	0	Ok
Særlig bevaringsværdige landsbyerlav	0 m	0	Ok
Afgrænsede landsbyer	0 m	0	Ok
Råstofområder	0 m	0	Ok
Transport korridor	0 m	0	Ok
Fortidsminder Linie Fredet	0 m	0	Ok
Fortidsminder Alle (areal)	0 m	0	Ok
Fortidsminder Areal Fredet	0 m	0	Ok
Fortidsminder Areal Beskyttet	0 m	0	Ok

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
Fortidsminder Linie Alle	0 m	0	Ok
Fortidsminder ikke fredet (punkt)	0 m	0	Ok
Fortidsminder fredet (punkt)	0 m	0	Ok
Bygning fredet	0 m	0	Ok

Lag: Skovbyggelinjer
Områder omkring skove omfattet af naturbeskyttelsesloven §17



Objekt:1 (292,56 m)

Temanavn	Skovbyggelinjer
----------	-----------------

Skovbyggelinjer

 Skovbyggelinjer

Lag: Kystnærhedszone
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1 (290,60 m)

Temanavn	Kystnærhedszone
----------	-----------------

Lag: Beskyttede sten- og jorddiger
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Objekt:2

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Objekt:3

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Lag: Jordforurening V1**Jordforurening V1**

Krævet særlig vurdering og tilladelse fra jordforureningsteamet. Der er risiko for forbud.

**Jordforurening V1**

DKJORD_V1

Lag: Kvælstof reduktionspotential
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

Temanavn	Kvælstofreduktionspotentialer
Natyp_navn	Kvælstofreduktionspotentialet : 0-50%

Lag: Lufthavn støjkonsekvensområder

Ingen beskrivelse angivet.

**Lufthavn støjkonsekvensområder**

Beldinge Lufthavn >60 dB bereg



Beldinge Lufthavn 55-60 dB bereg.



Beldinge Lufthavn 50-55 dB bereg.

Lag: StøjbelastetAreal
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

plannr	Beldinge Lufthavn 50-55 dB ber
bem	Beldringe Lufthavn Støjbelastning 50-55 db

Lag: Flyveplads Stoej Nordfyn

Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

Korttekst	Støj, 50-55 dB
Langtekst	Støjbelastning 50-55 dBA, beregnet

Flyveplads Stoej Nordfyn

-  Støj, 50-55 dB
-  Støj, 55-60 dB
-  Støj, >60 dB

KortInfo Konfliktsøgning

Rapport

Navn Byg_landzone konklikt

Dato : 30-06-2021

Nordfyns kommune

Konfliktsøgnings detaljer:



Konfliktsøgning beskrivelse:

Ingen beskrivelse angivet.

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
Kirkebyggelinjer	300 m	0	Ok
Skovbyggelinjer	300 m	1	Ok
Åbeskyttelseslinjer	150 m	0	Ok
Søbeskyttelseslinjer	150 m	0	Ok
Kirkebeskyttelse	0 m	0	Ok
Kystnærhedszone	3000 m	1	Ok
Strandbeskyttelse	300 m	0	Ok
Beskyttet natur	0 m	0	Ok
Beskyttede vandløb	0 m	0	Ok
Beskyttede sten- og jorddiger	50 m	3	Ok
Natura 2000 Fuglebeskyttelse	0 m	0	Ok
Natura 2000 habitat områder	0 m	0	Ok
Natura 2000 Ramsar områder	0 m	0	Ok
Fredede områder	0 m	0	Ok
Fredede områder, forslag	0 m	0	Ok

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
Fredskov	0 m	0	Ok
Jordforurening V1	0 m	1	Ok
Jordforurening V2	0 m	0	Ok
Områdeklassificering Jordforurening	0 m	0	Ok
Kvælstof reduktionspotentiale	0 m	1	Ok
Region overfladevand Fjorde 250m	0 m	0	Ok
Region overfladevand Kyst 250m	0 m	0	Ok
Region overfladevand SØ ikkemodellet	0 m	0	Ok
Soer modelleret bufferzone250m	0 m	0	Ok
Region overfladevand Vandløb type 1 og 2 250 m	0 m	0	Ok
Indvindingsoplande	50 m	0	Ok
Skydebaner støjkonsekvensområder	0 m	0	Ok
Langesø skydebane planområde	0 m	0	Ok
Lufthavn støjkonsekvensområder	0 m	1	Ok
StoejbelastetAreal	0 m	1	Ok
Motorbane Stoej Nordfyn	0 m	0	Ok
Flyveplads Stoej Nordfyn	0 m	1	Ok
Eksisterende_vindmøller	600 m	0	Ok
Vindmølleområder	400 m	0	Ok
Vejplan	0 m	0	Ok
Elkabel	0 m	0	Ok
Luftledninger	0 m	0	Ok
Kommuneplanramme for biogasanlæg	0 m	0	Ok
Lokaliseringsområde for biogasanlæg	0 m	0	Ok
Område udlagt til store Husdyrbrug	0 m	0	Ok
Større uforstyrrede landskaber	0 m	0	Ok
Større sammenhængende landskabsområder	0 m	0	Ok
Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder	0 m	0	Ok
Særlig bevaringsværdige landsbyerlav	0 m	0	Ok
Afgrænsede landsbyer	0 m	0	Ok
Råstofområder	0 m	0	Ok
Transport korridor	0 m	0	Ok
Fortidsminder Linie Fredet	0 m	0	Ok
Fortidsminder Alle (areal)	0 m	0	Ok
Fortidsminder Areal Fredet	0 m	0	Ok
Fortidsminder Areal Beskyttet	0 m	0	Ok

Navn	Buffer	Antal fundne objekter	Status
Fortidsminder Linie Alle	0 m	0	Ok
Fortidsminder ikke fredet (punkt)	0 m	0	Ok
Fortidsminder fredet (punkt)	0 m	0	Ok
Bygning fredet	0 m	0	Ok

Lag: Skovbyggelinjer
Områder omkring skove omfattet af naturbeskyttelsesloven §17



Objekt:1 (292,56 m)

Temanavn	Skovbyggelinjer
----------	-----------------

Skovbyggelinjer

☐ Skovbyggelinjer

Lag: Kystnærhedszone
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1 (290,60 m)

Temanavn	Kystnærhedszone
----------	-----------------

Lag: Beskyttede sten- og jorddiger
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Objekt:2

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Objekt:3

Temanavn	Beskyttede sten- og jorddiger
----------	-------------------------------

Lag: Jordforurening V1**Jordforurening V1**

Krævet særlig vurdering og tilladelse fra jordforureningsteamet. Der er risiko for forbud.

**Jordforurening V1**

DKJORD_V1

Lag: Kvælstof reduktionspotential
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

Temanavn	Kvælstofreduktionspotentialer
Natyp_navn	Kvælstofreduktionspotentialet : 0-50%

Lag: Lufthavn støjkonsekvensområder

Ingen beskrivelse angivet.

**Lufthavn støjkonsekvensområder**

Beldinge Lufthavn >60 dB bereg



Beldinge Lufthavn 55-60 dB bereg.



Beldinge Lufthavn 50-55 dB bereg.

Lag: StøjbelastetAreal
Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

plannr	Beldinge Lufthavn 50-55 dB ber
bem	Beldringe Lufthavn Støjbelastning 50-55 db

Lag: Flyveplads Stoej Nordfyn

Ingen beskrivelse angivet.



Objekt:1

Korttekst	Støj, 50-55 dB
Langtekst	Støjbelastning 50-55 dBA, beregnet

Flyveplads Stoej Nordfyn

-  Støj, 50-55 dB
-  Støj, 55-60 dB
-  Støj, >60 dB

**Nyt forslag til område - tillæg til gennemgang af områder til renseanlæg**

Dato 30. juni 2021

Notatet er et tillæg til dokument D2020-8289.

Forhåndsvurdering af nyt forslag til placering – område 5 Slettensvej – Daugstrupgård

Følgende temaer i Nordfyns Kommuneplan 2017-2029 påvirker anvendelsen.

Tema	Retningslinjer
OD	Retningslinje 3.8.1 i kommuneplanen For OD: Ingen begrænsninger.
Støjbelastede arealer Lufthavn støjkonse- kvensområder	Med det nye kommuneplantillæg for H.C. Andersens Airport er om- rådet ikke længere omfattet af støjbelastede arealer/Lufthavnens konsekvensområde
Beskyttede sten- og jorddiger	Arealets sydlige del af den østlige afgræsning, afgrænses af et fredet dige. Beskyttet efter Museumslovens §29 " § 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende." Der kan i sjældne tilfælde gives dispensation.
Værdifuldt landbrugs- område	Retningslinje 2.4.4 i kommuneplanen Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål økono- miseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges even- tuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.
Kvælstof reduktionspo- tential: 0- 50 %	
Vandløb	Der løber et privat rørlagt vandløb/dræn gennem området, Afløb fra Daugstrup. Starter 300 meter nord for området.
Tinglyst	Maks. højde på faste genstande og beplantning på 25 m. Ligger in- den for indflyvningszonen for lufthavnen. Under HP-H horisontal fla- de. Dette betyder i praksis, at alle planer om byggeri og anlæg un- der de hindringsbegrænsende flader, der overstiger 25 m, skal fore- lægges Trafikstyrelsen og den aktuelle flyveplads.

**Nyt forslag til område - tillæg til gennemgang af områder til renseanlæg**

Dato 30. juni 2021

Notatet er et tillæg til dokument D2020-8289.

Forhåndsvurdering af nyt forslag til placering – område 5 Slettensvej – Daugstrupgård

Følgende temaer i Nordfyns Kommuneplan 2017-2029 påvirker anvendelsen.

Tema	Retningslinjer
OD	Retningslinje 3.8.1 i kommuneplanen For OD: Ingen begrænsninger.
Støjbelastede arealer Lufthavn støjkonse- kvensområder	Med det nye kommuneplantillæg for H.C. Andersens Airport er om- rådet ikke længere omfattet af støjbelastede arealer/Lufthavnens konsekvensområde
Beskyttede sten- og jorddiger	Arealets sydlige del af den østlige afgræsning, afgrænses af et fredet dige. Beskyttet efter Museumslovens §29 " § 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende." Der kan i sjældne tilfælde gives dispensation.
Værdifuldt landbrugs- område	Retningslinje 2.4.4 i kommuneplanen Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål økono- miseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges even- tuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.
Kvælstof reduktionspo- tentiale: 0- 50 %	
Vandløb	Der løber et privat rørlagt vandløb/dræn gennem området, Afløb fra Daugstrup. Starter 300 meter nord for området.
Tinglyst	Maks. højde på faste genstande og beplantning på 25 m. Ligger in- den for indflyvningszonen for lufthavnen. Under HP-H horisontal fla- de. Dette betyder i praksis, at alle planer om byggeri og anlæg un- der de hindringsbegrænsende flader, der overstiger 25 m, skal fore- lægges Trafikstyrelsen og den aktuelle flyveplads.

From: Rune Noer Nøttrup <>
Sent: 25 June 2021 13:37:33 (UTC +01)
To: Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>
Subject: VS: Spildevandsstruktur i VCS
Attachments: Placering af renseanlæg - Nyt forslag.pdf

Hej Lise-Lotte

VCS har fundet et nyt forslag til placering af renseanlæg. Du lavede nogle for-screeninger på de andre to placeringer.

Vil du lave på denne også eller skal jeg? (og hvis jeg skal, kan du så give mig et sagsnummer så jeg kan se hvad du undersøgte ☺)

Venlig hilsen

Rune Noer Nøttrup
Miljøsagsbehandler



Telefon: 64 82 81 02

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>
Sendt: 24. juni 2021 16:02
Til: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>
Emne: VS: Spildevandsstruktur i VCS

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 24. juni 2021 13:54
Til: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>
Emne: Spildevandsstruktur i VCS

Hej Mette

Vi har tidligere udpeget 2 mulige placeringer til nyt renseanlæg. En ved Emmelevgyden og en ved Daugstrupvej.

Vi er blevet bekymret for at arealet ved Daugstrupvej ligger for tæt på Otterup og det i kommuneplanen udlagt industriområde syd for Otterup, som kommer til at ligge helt op til nyt renseanlæg. Tillige at det bliver for synligt fra den sydlige "indkørsel" til Otterup.

Vi har derfor drøftet og set på alternative arealer. Vi er kommet frem til, at den på vedhæftede kortbilag vist alternative placering, er bedre. Markeringen med nr. 4 på kortet er den tidligere udpegede placering syd for Otterup ved Daugstrupvej. Det er ikke hele det markerede areal der skal anvendes, men ca. 10 ha, som kan placeres inden for arealet. Præcist hvor har vi ikke fastlagt endnu, men af hensyn til afstanden til eksist. bebyggelse på matriklen tænker vi det blive i den sydlige del af arealet.

For de tidligere udvalgte placeringer foretog I en gennemgang/risikosøgning af arealerne i forhold til gældende og kommende planer for kommunen samt i forhold til natur, miljø, grundvand mv. Vil I også foretage det for det nye forslag?

Det eneste jeg er faldet over er at arealet ligger inden for et "værdifuldt landbrugsområde". Det mener jeg ikke blev tillagt nogen hindring i jeres første gennemgang ud over der blev gjort opmærksom på retningslinjen i kommuneplanen om at der skal økonomisere med jordbrugsarealer og der nøje skal undersøges alternativer. Der ud over er der en lille udfordring med en adgangsvej til arealet. Vi tænker det enten kan være en ny selvstændig adgangsvej til anlægget fra Daugstrupvej eller via eksist. vej (privat) ved Daugstrupvej 17. På kommuneplankortet er der vist en stiplede linje over arealet. Det kan jeg ikke rigtig finde noget på, men det er måske et mindre rørlagt vandløb.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Projektleder



+45 40 80 84 14



bj@vandcenter.dk




https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lwNwN-0003bt-4d&i=57e1b682&c=MwXTGmOov0oVikpB1P_cLqjBwBabP9n0Tq5OLLqXwY5yBedu0-pDgAWyuE4kh9zZTISTW3mVdAs-hjmtI_HCZOEIFX41v_31teZMTcd-mdjV_nBpdJtiIUQ1AzqJrOmTS3mQDXxNmOVRb1-Dfa8fKxVhP0Satf6Pa_LD6RaYiBtTxQjQntZ18BgeRrBgxE_22IZugVjTRnv2PltBY8NpXyIRnzPzmzQu1UUof8DxFe_ohttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lwNwN-0003bt-4d&i=57e1b682&c=MwXTGmOov0oVikpB1P_cLqjBwBabP9n0Tq5OLLqXwY5yBedu0-pDgAWyuE4kh9zZTISTW3mVdAs-hjmtI_HCZOEIFX41v_31teZMTcd-mdjV_nBpdJtiIUQ1AzqJrOmTS3mQDXxNmOVRb1-Dfa8fKxVhP0Satf6Pa_LD6RaYiBtTxQjQntZ18BgeRrBgxE_22IZugVjTRnv2PltBY8NpXyIRnzPzmzQu1UUof8DxFe_o




[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::





From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent: 24 June 2021 13:53:48 (UTC +01)
To: Mette Højby Petersen <mettep@nordfynskommune.dk>
Subject: Spildevandsstruktur i VCS
Attachments: Placering af renseanlæg - Nyt forslag.pdf

Hej Mette

Vi har tidligere udpeget 2 mulige placeringer til nyt renseanlæg. En ved Emmelevgyden og en ved Daugstrupvej.

Vi er blevet bekymret for at arealet ved Daugstrupvej ligger for tæt på Otterup og det i kommuneplanen udlagt industriområde syd for Otterup, som kommer til at ligge helt op til nyt renseanlæg. Tillige at det bliver for synligt fra den sydlige "indkørsel" til Otterup.

Vi har derfor drøftet og set på alternative arealer. Vi er kommet frem til, at den på vedhæftede kortbilag vist alternative placering, er bedre. Markeringen med nr. 4 på kortet er den tidligere udpegede placering syd for Otterup ved Daugstrupvej. Det er ikke hele det markerede areal der skal anvendes, men ca. 10 ha, som kan placeres inden for arealet. Præcist hvor har vi ikke fastlagt endnu, men af hensyn til afstanden til eksist. bebyggelse på matriklen tænker vi det blive i den sydlige del af arealet.

For de tidligere udvalgte placeringer foretog I en gennemgang/risikosøgning af arealerne i forhold til gældende og kommende planer for kommunen samt i forhold til natur, miljø, grundvand mv. Vil I også foretage det for det nye forslag?

Det eneste jeg er faldet over er at arealet ligger inden for et "værdifuldt landbrugsområde". Det mener jeg ikke blev tillagt nogen hindring i jeres første gennemgang ud over der blev gjort opmærksom på retningslinjen i kommuneplanen om at der skal økonomisere med jordbrugsarealer og der nøje skal undersøges alternativer. Der ud over er der en lille udfordring med en adgangsvej til arealet. Vi tænker det enten kan være en ny selvstændig adgangsvej til anlægget fra Daugstrupvej eller via eksist. vej (privat) ved Daugstrupvej 17. På kommuneplankortet er der vist en stiplede linje over arealet. Det kan jeg ikke rigtig finde noget på, men det er måske et mindre rørlagt vandløb.

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Projektleder



+45 40 80 84 14

VandCen



bj@vandcenter.dk

DIT VAND · VORE





https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lwNwN-0003bt-4d&i=57e1b682&c=MwXTGmOov0oVikpB1P_cLgJBwBabP9n0Tq5OLLqXwY5yBedu0-pDgAWyuE4kh9zZTISTW3mVdAs-hjmtI_HCZOEIX41v_31teZMTcd-mdjV_nBpdJtiIUQ1AzqJrOmTS3mQDXxNmOVRb1-Dfa8fKxVhP0Satf6Pa_LD6RaYiBtTxQjQntZ18BgeRrBgxE_22IZugVjTRnv2PltBY8NpXyIRnzPZmzQu1UUof8DxFe_ohttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1lwNwN-0003bt-4d&i=57e1b682&c=MwXTGmOov0oVikpB1P_cLgJBwBabP9n0Tq5OLLqXwY5yBedu0-pDgAWyuE4kh9zZTISTW3mVdAs-hjmtI_HCZOEIX41v_31teZMTcd-mdjV_nBpdJtiIUQ1AzqJrOmTS3mQDXxNmOVRb1-Dfa8fKxVhP0Satf6Pa_LD6RaYiBtTxQjQntZ18BgeRrBgxE_22IZugVjTRnv2PltBY8NpXyIRnzPZmzQu1UUof8DxFe_o

f [Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



: :: Vi sætter fokus på fem verdensmål :: :





Mødereferat

Projekt: VCS VVM nyt renseanlæg
Projektnummer: 60.3119.01
Projektleder: Jens Peter Ringsted

Udfærdiget af: Tine Marquard Zimmermann
Dato: 6. januar 2021

Dato/ Tid : 10. december 2020
Lokation : Teams
Deltagere : Mette Højby (MH) (Nordfyns Kommune), Rune Nøttrup (RN) (Nordfyns Kommune),
Uffe Gangelhof (UGA) (VandCenter Syd), Bo Jørgensen (BJ) (VandCenter Syd),
Jens Peter Ringsted (JPR) (Sweco) og Tine Zimmermann (TZ) (Sweco)
Afbud : -
Referent : Tine Zimmermann
Bilag : PowerPoint fra møde

Emne: Nyt renseanlæg på Nordfyn og proces

Dagsorden

1. Introduktion v. VandCenter Syd
2. Nyt renseanlæg og udløbsledning
3. Relation til Kommuneplan og revision 2021
4. Relation til Spildevandsplan og revision 2021
5. Samarbejde og kommunikation: VandCenter Syd - Nordfyns Kommune og Sweco
6. Myndighedsforhold, miljøvurdering af projekt og lokalplan – Nordfyns Kommune og Kystdirektoratet
7. Overordnet tidsplan

Ad 1.

Kort introduktion til projektet og præsentation af deltagere.

JPR er projektleder og TZ er assisterende projektleder. Fra Nordfyns Kommune kommer RN til at håndtere processer ifht. miljø. Planlægningsforhold håndteres i Nordfyns Kommune af Marie. Nordfyns Kommune vender tilbage med navn på medarbejdere, der skal være ansvarlig for robusthedsanalyse af vandløb.

Myndighedsforholdene og spildvandsplanen håndteres af RN.

Ad 2.

BJ og JPR præsenterede kort projektet, samt status.

Der blev talt om mulige synergier med Fjernvarme Fyn og om slamhåndteringen (centralt på EM/pyrolyseanlæg på nyt renseanlæg).

RN mener at miljøvurderingen skal udarbejdes på grundlag af et konkret projekt.

VandCenter Syd afprøver stadig nye teknologier og resultaterne af disse vil ikke foreligge før miljøvurderingen skal udarbejdes.

Det er derfor vigtigt for VandCenter Syd, at der er mulighed for fleksibilitet i forbindelse med miljøvurderingen, udledningstilladelsen samt evt. miljøgodkendelse ifht. valg af renseteknologier på det nye renseanlæg

Efterskrift: BJ vil indkalde til særskilt møde for drøftelse af dette.

Ad. 3.

Der skal inden udgangen af 2021 vedtages ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Det blev drøftet om projektet omkring de nyt spildevandsanlæg kan nå at blive en del af denne revision eller om det blot skal meddeles som et tillæg.

Hvis projektet omkring nyt renseanlæg, ny spildevandsledning til kyst og spildevandstraceer er fastlagt, kan det medtages i revisionen af kommuneplanen. Såfremt dette ikke kan nås, vil godkendelse af anlægget kunne ske via kommuneplantillæg

Nordfyns Kommune forventer VCS/Sweco udarbejder planforslag og lokalplanforslag (hvis det er nødvendigt).

Ad. 4.

RN fortalte at spildevandsplanen først opdateres når der ligger en endelig plan for det nye renseanlæg herunder strukturændringen af håndteringen af spildevand i Nordfyns Kommune samt placering af traceer.

Spildevandsplanen skal forventeligt miljø- og habitatvurderes. VandCenter Syd/Sweco skal bidrage til denne vurdering.

Vurderingen skal forventeligt indeholde følgende fokusområder: Påvirkning af vandløb og kysten, miljøfremmende stoffer, metaller og organisk stof. Hertil påvirkningen af badevandskvaliteten.

Ad. 5.

Der skal afholdes opfølgende møde mellem VandCenter Syd, Sweco og Nordfyns Kommune i Q1, hvor nærmere afklaring om opstart, projektomfang og anmeldelse af projektet, skal drøftes.

Ad. 6.

Nordfyns Kommune vil være primære VVM- og planmyndighed. Udlodningstilladelsen gives af Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet vil være myndighed for anlæg på søterritoriet.

Dispensation for strandbeskyttelseslinjen til etablering af udløbsbygværk vil ske til kystdirektoratet.

RN inddrages i dialogen med kystdirektoratet.

Ad.7.

Processen blev drøftet herunder overordnet tidsplan. Q1 af 2021 forventes at blive anvendt til forundersøgelser i forhold til støj, emissioner, grundvandsundersøgelser og robusthedsanalyser. Nordfyns Kommune skal afklare behovet for robusthedsanalyser ifht. vandløb. Tillige til fastlæggelse af de overordnede ledningstracéer og dimensioneringsgrundlaget for nyt renseanlæg.

Nordfyns Kommune gav udtryk for at de ønsker for-offentlighedsfasen skal være afsluttet inden sommerferien.

VandCenter Syd/Sweco forventer at det er muligt at der i Q2 af 2021 kan indsendes anmeldelse om VVM til Nordfyns Kommune. Selve processen med miljøkonsekvensvurderingen af renseanlægget kan igangsættes i Q3. Projektet er dog endnu ikke endeligt afklaret, herunder behovet for supplerende undersøgelser og hvis det er nødvendigt med væsentlig flere forundersøgelser ind forventet kan det påvirke tidsplanen.

Der var enighed om at tidsplanen løbende justeres og at der udarbejdes en mere detaljeret tidsplan når projektet er nærmere afklaret, hvilket forventeligt kan ske efter opfølgende møde i Q1, jf. punkt 5 og yderligere når VVM-anmeldelsen for projektet er indsendt.

Efterskrift: MH har overfor UGA oplyst at det også er muligt at indsende ansøgningen senere. Det vigtigste er at det er en detaljeret og gennemarbejdet ansøgning der fremsendes.

From: Zimmermann, Tine Marquard <tinemarquard.zimmermann@sweco.dk>
Sent: 6 January 2021 10:27:31 (UTC +01)
To: Rune Noer Nøttrup <rnn@nordfynskommune.dk>; Mette Højby Petersen <mette@nordfynskommune.dk>
Cc: Uffe Linneberg Gangelhof <uga@vandcenter.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: Udkast referat - møde vedrørende renseanlæg i Nordfyns Kommune
Attachments: Opd. Referat af møde 10.12.2020 - Udkast.docx

Hej Mette og Rune,

Godt nytår.

Der er udarbejdet et referat fra vores teammøde i december 2020. Det fremsendes til jer til kommentering, så vi alle er enige om det aftalte og det videre forløb.

I må gerne indsætte jeres evt. bemærkninger i kommenteringsboks eller som track changes. Tak.

Med venlig hilsen

Tine Marquard Zimmermann

Civilingeniør, Projektleder

Miljø Vest

Telefon direkte +45 82 20 35 54

Mobil +45 53 72 13 11

tinemarquard.zimmermann@sweco.dk

Sweco Danmark A/S

Skibhusvej 52 A

DK-5000 Odense C

Telefon +45 72 20 72 07

www.sweco.dk

CVR 48233511

EAN 5790002240485



Vi ønsker dig en
rigtig glædelig jul
og et godt nytår!

Klik her og se vores julefilm

Mødereferat

Projekt: VCS VVM nyt renseanlæg
Projektnummer: 60.3119.01
Projektleder: Jens Peter Ringsted

Udfærdiget af: Tine Marquard Zimmermann
Dato: 6. januar 2021

Dato/ Tid : 10. december 2020
Lokation : Teams
Deltagere : Mette Højby (MH) (Nordfyns Kommune), Rune Nøttrup (RN) (Nordfyns Kommune),
Uffe Gangelhof (UGA) (VandCenter Syd), Bo Jørgensen (BJ) (VandCenter Syd),
Jens Peter Ringsted (JPR) (Sweco) og Tine Zimmermann (TZ) (Sweco)
Afbud : -
Referent : Tine Zimmermann
Bilag : PowerPoint fra møde

Emne: Nyt renseanlæg på Nordfyn og proces

Dagsorden

1. Introduktion v. VandCenter Syd
2. Nyt renseanlæg og udløbsledning
3. Relation til Kommuneplan og revision 2021
4. Relation til Spildevandsplan og revision 2021
5. Samarbejde og kommunikation: VandCenter Syd - Nordfyns Kommune og Sweco
6. Myndighedsforhold, miljøvurdering af projekt og lokalplan – Nordfyns Kommune og Kystdirektoratet
7. Overordnet tidsplan

Ad 1.

Kort introduktion til projektet og præsentation af deltagere.

JPR er projektleder og TZ er assisterende projektleder. Fra Nordfyns Kommune kommer RN til at håndtere processer ifht. miljø. Planlægningsforhold håndteres i Nordfyns Kommune af Marie. Nordfyns Kommune vender tilbage med navn på medarbejdere, der skal være ansvarlig for robusthedsanalyse af vandløb.

Myndighedsforholdene og spildvandsplanen håndteres af RN.

Ad 2.

BJ og JPR præsenterede kort projektet, samt status.

Der blev talt om mulige synergier med Fjernvarme Fyn og om slamhåndteringen (centralt på EM/pyrolyseanlæg på nyt renseanlæg).

RN mener at miljøvurderingen skal udarbejdes på grundlag af et konkret projekt.

VandCenter Syd afprøver stadig nye teknologier og resultaterne af disse vil ikke foreligge før miljøvurderingen skal udarbejdes.

Det er derfor vigtigt for VandCenter Syd, at der er mulighed for fleksibilitet i forbindelse med miljøvurderingen, udledningstilladelsen samt evt. miljøgodkendelse ifht. valg af renseteknologier på det nye renseanlæg

Efterskrift: BJ vil indkalde til særskilt møde for drøftelse af dette.

Ad. 3.

Der skal inden udgangen af 2021 vedtages ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Det blev drøftet om projektet omkring de nyt spildevandsanlæg kan nå at blive en del af denne revision eller om det blot skal meddeles som et tillæg.

Hvis projektet omkring nyt renseanlæg, ny spildevandsledning til kyst og spildevandstraceer er fastlagt, kan det medtages i revisionen af kommuneplanen. Såfremt dette ikke kan nås, vil godkendelse af anlægget kunne ske via kommuneplantillæg

Nordfyns Kommune forventer VCS/Sweco udarbejder planforslag og lokalplanforslag (hvis det er nødvendigt).

Ad. 4.

RN fortalte at spildevandsplanen først opdateres når der ligger en endelig plan for det nye renseanlæg herunder strukturændringen af håndteringen af spildevand i Nordfyns Kommune samt placering af traceer.

Spildevandsplanen skal forventeligt miljø- og habitatvurderes. VandCenter Syd/Sweco skal bidrage til denne vurdering.

Vurderingen skal forventeligt indeholde følgende fokusområder: Påvirkning af vandløb og kysten, miljøfremmende stoffer, metaller og organisk stof. Hertil påvirkningen af badevandskvaliteten.

Ad. 5.

Der skal afholdes opfølgende møde mellem VandCenter Syd, Sweco og Nordfyns Kommune i Q1, hvor nærmere afklaring om opstart, projektomfang og anmeldelse af projektet, skal drøftes.

Ad. 6.

Nordfyns Kommune vil være primære VVM- og planmyndighed. Udlodningstilladelsen gives af Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet vil være myndighed for anlæg på søterritoriet.

Dispensation for strandbeskyttelseslinjen til etablering af udløbsbygværk vil ske til kystdirektoratet.

RN inddrages i dialogen med kystdirektoratet.

Ad.7.

Processen blev drøftet herunder overordnet tidsplan. Q1 af 2021 forventes at blive anvendt til forundersøgelser i forhold til støj, emissioner, grundvandsundersøgelser og robusthedsanalyser. Nordfyns Kommune skal afklare behovet for robusthedsanalyser ifht. vandløb. Tillige til fastlæggelse af de overordnede ledningstracéer og dimensioneringsgrundlaget for nyt renseanlæg.

Nordfyns Kommune gav udtryk for at de ønsker for-offentlighedsfasen skal være afsluttet inden sommerferien.

VandCenter Syd/Sweco forventer at det er muligt at der i Q2 af 2021 kan indsendes anmeldelse om VVM til Nordfyns Kommune. Selve processen med miljøkonsekvensvurderingen af renseanlægget kan igangsættes i Q3. Projektet er dog endnu ikke endeligt afklaret, herunder behovet for supplerende undersøgelser og hvis det er nødvendigt med væsentlig flere forundersøgelser ind forventet kan det påvirke tidsplanen.

Der var enighed om at tidsplanen løbende justeres og at der udarbejdes en mere detaljeret tidsplan når projektet er nærmere afklaret, hvilket forventeligt kan ske efter opfølgende møde i Q1, jf. punkt 5 og yderligere når VVM-anmeldelsen for projektet er indsendt.

Efterskrift: MH har overfor UGA oplyst at det også er muligt at indsende ansøgningen senere. Det vigtigste er at det er en detaljeret og gennemarbejdet ansøgning der fremsendes.