



Lau Hvid Hansen
c/o Farsbøllegård
Bogensevej 49
Hårslev
5471 Søndersø

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

14. januar 2025

Sagsnummer
S2025-158

Dokument nr.
D2025-5792

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra
"Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



Afgørelse vedrørende miljøvurdering samt tilladelse til beplantning med hjemmehørende arter på matr. nr. 1a Farsbølle By, Hårslev og matr. nr. 10h Gamby By.

Nordfyns Kommune har den 02.01.2025 modtaget din anmeldelse om beplantning på matr. nr. 1a Farsbølle By, Hårslev og matr. nr. 10h Gamby By, Hårslev.

Da den projekterede beplantning af området ligger på arealer som er neutrale ift. skovrejsning og beplantning, skal kommunen lave en konkret vurdering af arealet og udarbejde denne tilladelse, før beplantningen kan begynde jævnfør § 9 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 60 af 19/01/2023 (herefter jordressourcebekendtgørelsen).

Nordfyns Kommune har på baggrund af de informationer du har fremsendt og kommunens egne undersøgelser i forbindelse med sagsbehandlingen, vurderet, at der meddeles tilladelse til den anmeldte beplantning. Vurderingen er udarbejdet efter bilag 2, pkt. 1 d i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK. nr. 4 af 3. januar 2023.

Tilladelsen har følgende vilkår før den træder i kraft:

- Der må ikke beplantes inden for en afstand på 2m fra det beskyttede dige beliggende på matr. nr. 10h Gamby By, Hårslev.
- Beplantningsområdet placeres uden for 8m vedligeholdelsesbræmme til Gamby Å.
- Beplantningen skal udføres med hjemmehørende arter.

Den anmeldte beplantning fremgår af nedenstående kort.



Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte redegørelse og screeningsskema.

Redegørelse og begrundelse for tilladelsen

Kommuneplan

Nordfyns Kommune vurderer, at beplantning på arealerne ikke vil have konsekvenser for udsynet til Gamby Å, da der er observeret mindre beplantninger langs vandløbet. Derfor vil beplantning ikke fremstå som et fremmedelement i landskabet. Driften på arealet er opgivet grundet medvirken i et vådområdeprojekt, og der er tinglyst en servitut om at området fremover er udlagt som natur.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget som et landskabeligt beskyttelsesområde.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget som et værdifuldt geologisk område.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget til muligt lavbundsareal.

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven

Arealet er placeret uden for arealer med naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det nærmeste beskyttede naturområde til det sydlige delområde er et vandløb, Gamby Å, beliggende under 8m i nordlig retning. Det nordlige delområde ligger 180m vest for en beskyttet mose.

Arealet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Arealet ligger inden for områder med fredede fortidsminder, herunder jorddiger, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 18. Se uddybelse under afsnittet om museumsloven.

Vandløbsloven

Arealet berører den udlagte 8 m bræmme omkring et offentligt vandløb, Gamby Å, der er nødvendig i forbindelse med vedligehold af vandløbet. Der stilles vilkår om at beplantningsområdet trækkes uden for vandløbets 8m bræmme.

Museumsloven

Beplantningsarealet ligger inden for et område med beskyttede sten- og jorddige. Jorddiget er karakteriseret som værende 310m langt. Ifølge museumslovens § 29f fremgår det at: *På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.* Nordfyns Kommune stiller derfor vilkår om at der ikke må beplantes, jordbehandles eller gødes inden for en afstand på 2m fra det beskyttede dige.

Fredninger

Arealet ligger uden for et område omfattet af en fredning.

Kystnærhedszone

Arealet ligger uden for kystnærhedszone.

Grundvand

Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), uden for indsatsområder (IO) samt uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Nordfyns Kommune vurderer at beplantning ikke vil påvirke disse boreområder og grundvandet.

Natura 2000-områder

Arealer ligger ikke inden for internationale naturbeskyttelsesområde, men med en afstand på 7,9km til Natura 2000-område nr. 92 Æbelø, havet syd for og Nærå. Ud fra afstanden og karakteren af det anmeldte, vurderes beplantningen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke at have en indvirkning på de naturtyper eller arter, som er på områdets udpegningsgrundlag.

Beplantningen vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder, eller have en negativ påvirkning på beskyttede dyr på udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Der er ikke fundet Bilag IV arter inden for projektområdet. Det nærmeste fund af disse beskyttede arter er odder med en afstand på 2km fra projektområdet. Arten er beskrevet nærmere i faglig rapport nr. 603 (DCE, 2024). Odder vil ikke blive påvirket af beplantningen.

Beplantning har en forbedrende effekt på naturen, da arealanvendelsen ændres fra dyrket mark til skov.

Samlet vurdering

Nordfyns Kommune træffer hermed en samlet afgørelse om tilladelse til beplantning i området. Beplantningen kræver ikke udarbejdelse af en miljøvurdering, da handlingen ikke vil påvirke omkringliggende natur- og miljøhensyn negativt, såfremt angivne vilkår overholdes. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte screening efter hensyn til kriterier på bilag 6 i miljøvurderingslovens bekendtgørelse nr 4 af 03/01/2023.

Lovgivning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 21 i henhold til bilag 2 pkt. 1 d.

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 60 af 19. januar 2023, § 6 stk. 2.

Klagevejledning

Ifølge Bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur kan afgørelsen påklages til Landbrugsstyrelsen af ansøgeren, Landbrug & Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Klagen indgives til Kommunen som videresender dette til Landbrugsstyrelsen med kommunalbestyrelsens bemærkninger. Landbrugsstyrelsen meddeler herefter ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sender afgørelsen til Nordfyns Kommune samt til de klageberettigede organisationer. **Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En klage skal derfor være modtaget senest den 11.02.2025.**

Er tilladelsen ikke udnyttet inden for 5 år, bortfalder den.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Jeannette Bjerg Høltzermann

Natur- og vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 21352754
jeaho@nordfynskommune.dk

Denne afgørelse er sendt til:


Lau Hvid Hansen

Kopi sendt til:

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnnordfyn-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, nordfyn@dof.dk
Botanisk Forening Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
Friluftsrådet Fyn-nord, fynnord@friluftsradet.dk
Odense Museum, museum@odense.dk
Landbrug og fødevarer info@lf.dk

Bilag

Screeningsskema

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der rejses skov på et område som er inddraget til permanent vådområde
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Lau Hvid Hansen Bogensevej 49, 5471 Søndersø Tlf. 23261139
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jeannette Bjerg Høltzermann 21352754 Jeaho@nordfynskommune.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	matr. nr. 1a Farsbølle By, Hårslev og matr. nr. 10h Gamby By.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	
Kortbilag i målestok	Målestok angives:1:5000

1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).			
Forholdet til VVM reglerne	Ja x	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: bilag 2 pkt. 1 d.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer af arealerne.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet	Der bebygges ikke arealer. Arealer befæstes ikke. Arealer befæstes ikke.		

i m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning Der opføres beplantning på ca 1,5ha fordelt på 2 områder. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Der foretages ingen nedrivningsarbejder.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ingen behov for råstoffer i beplantningen. Der er intet forbrug af vand i forbindelse med beplantningen. Der vil ikke blive produceret affald i forbindelse med beplantningens anlægsfase. Ikke relevant. Ikke relevant Regnvand nedsiver naturligt på arealerne som hidtil. Medio 2024
Projektets	Tekst

karakteristika				
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres ikke affald i driftsfasen. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Regnvand nedsiver naturligt på arealerne som hidtil.			
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

omfattet af BREF-dokumenter?				
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Ved støvgener bliver jorden vandet. Udbredelsen bliver lokal.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			x x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			x x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Det nordlige delområde ligger 180m vest for en beskyttet mose mens det sydlige område ligger under 8 meter ned til et beskyttet vandløb.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			z	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				1,9km til det fredede område Hårslev kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og				Afstand på 7,9km til Natura 2000-område nr. 92 Æbelø, havet syd for og Nærå.

Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Projektet vil ikke påvirke grundvandsmagasiner.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x		Ifølge kommuneplan 2021-2023 vil det sydlige område blive oversvømmet ved en 100 års hændelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden				Projektet behøver ingen tilpasning. Der vurderes ikke at forekomme væsentlige skadelige virkninger for miljøet i forbindelse med

ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			beplantningen.
--	--	--	----------------