



Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

24. november 2025

Sagsnummer
S2025-11733

Dokument nr.
D2025-184779

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra
"Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk




Afgørelse vedrørende miljøvurdering samt tilladelse til skovrejsning på Birkholmvej 39, 5471 Søndersø matr.nr. 1m, 13b og 14b, Ejlbj By, Ejlbj.

Nordfyns Kommune har den 28-10-2025 modtaget din anmeldelse om skovrejsning på Birkholmvej 39, 5471 Søndersø - matr.nr. 1m, 13b og 14b, Ejlbj By, Ejlbj. Nordfyns Kommune har på baggrund af de informationer du har fremsendt, og kommunens egne undersøgelser i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet, at der meddeles tilladelse til den anmeldte skovrejsning. Vurderingen er udarbejdet efter bilag 2, pkt. 1d i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK. nr. 4 af 3. januar 2023. Her er det vurderet, at skovrejsningen ikke kræver en miljøvurdering.

Den anmeldte skovrejsning fremgår af nedenstående kort.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår af redegørelse og screeningsskema.



Figur 1. billedet viser en oversigt over området for skovrejsningen.

Redegørelse og begrundelse

Kommuneplan

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget til skovrejsning.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget som et landskabeligt beskyttelsesområde.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget som et værdifuldt geologisk område.

Arealet ligger ikke i et område, der er udpeget til muligt lavbundsareal. Området er dog en del af et område udpejet af Grøn trepart som "potentiel skovrejsning på drikkevandsområde".

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven

Arealet er placeret uden for arealer med naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Arealet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Arealet ligger uden for områder med fredede fortidsminder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 18.

Vandløbsloven

Arealet berører ikke den udlagte 8 m bræmme omkring et offentligt vandløb, der er nødvendig i forbindelse med vedligehold af vandløbet.

Skovrejsningen etableres så der er over 3 m bræmme til et vandløb med flere bredejere.

Museumsloven

Arealet ligger uden for et område med beskyttede sten- og jorddige.

Fredninger

Arealet ligger uden for et område omfattet af en fredning.

Kystnærhedszone

Arealet ligger uden for kystnærhedszone.

Grundvand

Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og inden for indsatsområder (IO). Arealet ligger uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Afgørelsen har grundet beliggenheden inden for indsatsområder været i høring ved grundsfolk, som har godkendt skovrejsningen.

Natura 2000-områder

Arealer ligger ikke inden for internationale naturbeskyttelsesområde, men med en afstand på 2 km til Natura 2000-område med nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærrå Strand. Ud fra afstanden og karakteren af det anmeldte, vurderes skovrejsningen i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke at

have en indvirkning på de naturtyper eller arter, som er på områdets udpegningsgrundlag.

Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.

Bilag IV-arter

Projektområdet ligger inden for en række arters naturlige udbredelsesområde, jf. faglig rapport nr. 635 (DMU, 2007). Af disse bilag IV-arter er følgende relevante for projektområdet:

Der er ifølge arter.dk observeret flagermus i området, der er også observeret sumpvindelsnegl ca. 1km fra området, og stor vandsalamander ca. 2km fra området, det er dog usandsynligt at de to sidstnævnte vil kunne sprede sig til en ny skov, dels grundet distancen, og dels grundet deres levevis som normalt ikke er knyttet til skov alene, men til mere vandpåvirkede områder. For flagermusenes vedkommende vil skov bidrage til flere opholdssteder på sigt, og flere ledelinjer og jagtområder.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes skovrejsningen ikke at påvirke omkringliggende natur- og miljøhensyn. Projektet vurderes at understøtte kommunens målsætninger om grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og landskabspleje uden væsentlig indvirkning på områder med særlige bevaringsinteresser.

Lovgivning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 21 i henhold til bilag 2 pkt. 1 d.
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 60 af 19. januar 2023, § 6 stk. 2.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En klage skal derfor være modtaget senest den **22. december 2025**

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Er tilladelsen ikke udnyttet inden for 5 år, bortfalder den.

Denne afgørelse er sendt til:

Lars M. Kristensen, larsk123@gmail.com

Kopi sendt til:

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnordfyn-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, nordfyn@dof.dk

Botanisk Forening Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Friluftsrådet Fyn-nord, fynnord@friluftstraadet.dk

Odense Museum, museum@odense.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Spica Svendsen

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 68 79 07
spisv@nordfynskommune.dk

Screeningsskema

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning på 4 ha landbrugsjord
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Lars M. Kristensen, Svendsvej 7, 2830 Virum, Tlf. 2094 4000, larsk123@gmail.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lars M. Kristensen, Svendsvej 7, 2830 Virum, Tlf. 2094 4000, larsk123@gmail.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Birkholmvej 39, 5471 Søndersø Matrikel nr. 1m, 13b og 14b, Ejlby By, Ejlby (380151)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	-

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:1320		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1d. Nyplantning af skov
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	-		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der etableres ikke nye bygninger eller befæstede arealer		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der etableres 4 ha fredsskov på landbrugsjord		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ikke behov for råstoffer, vand, affald eller spildevand i anlægsperioden Skoven forventes at blive plantet i løbet af 2026-2027		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og	Skoven vil blive dyrket uden pesticider, gødning eller kunstvanding.		

opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der kan være et mindre dieselforbrug til maskiner til mekanisk renholdelse i de første 1-3 år.			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der vil ikke være affald eller spildevand i driftsfasen. Der vil ikke ske nogen håndtering af regnvand			
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når				Hvis »nej« angives

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?			x	

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				200 meter til beskyttet mose
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				500 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				2 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Derved vil skovrejsningen forbedre beskyttelse af drikkevandsinteresser
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			x	

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Projektets formål er øge miljøbeskyttelsen, ved at undlade brug af gødning og pesticider, samt binde CO2 fra atmosfæren i træ, der kan anvendes til byggematerialer.
---	--	---