




Afgørelse vedrørende miljøvurdering samt tilladelse til skovrejsning

Nordfyns Kommune har den 28. august 2024 modtaget din anmeldelse om skovrejsning på Ringemarken 36, matr.nr. 11a Ringe By, Nr. Nærrå. Nordfyns Kommune har på baggrund af de informationer du har fremsendt og kommunens egne undersøgelser i forbindelse med sagsbehandlingen, vurderet, at der meddeles tilladelse til den anmeldte skovrejsning. Vurderingen er udarbejdet efter bilag 2, pkt. 1 d i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK. nr. 4 af 3. januar 2023. Her er det på baggrunden af skemaet i bilaget vurderet, at skovrejsningen ikke kræver en miljøvurdering.

Den anmeldte skovrejsning fremgår af nedenstående kort.



Figur 1 Rød prik markerer placering af skovrejsning.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte redegørelse og screeningsskema.

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens databeskyttelsesrådgiver på tlf. 64828192





Redegørelse og begrundelse

Kommuneplan

Arealet ligger i et neutralt skovrejsningsområdeområde.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget til muligt lavbundsareal.

Arealet ligger inden for et område, der er udpeget som et landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde, der vurderes sårbart over for tilplantning.



Figur 3 Markering af det landskabelige/geologiske beskyttelsesområde.

Forud for tilladelsen er der foretaget en besigtigelse.

Området ligger nær en erosionsdal med Ringe Å løbende i bunden. Selve skovrejsningen er oppe på et plateau og med en afstand på over 50 meter fra skovrejsningen til skræntens kant. Selve plateauet er bølgende i terræn med en slugt, der også er taget stilling til i skovrejsningsplanen.

Syd for skovrejsningen er en eksisterende skov. Omkring Ringe Å og øst for åen er ligeledes skov og træbevoksning. Området fremstår med mange levende hegn og skovstykker. Længere sydøst ses skoven i Dalene.

Fra vejen, Ringemarken, er der ikke udsyn over erosionsdalen, da der mellem vejen og arealet for skovrejsningen er en mindre højderyg (ca. + 1 m i kote), og derfor vurderes skovrejsningen ikke at påvirke indkigget til landskabet.

Samlet set vurderes skovrejsningen i dette område ikke, at have en indvirkning på udpegningen for det landskabeligt/geologiske beskyttelsesområde, da landskabet i forvejen er præget af træbevoksning og skov og skoven etableres med hensyntagen til terrænet.



Figur 4 Til venstre er skrænten ned mod Ringe Å. Skovrejsningen starter ca. 50 m fra volden, der markerer skræntens kant.



Figur 5 Marken, hvor der skal rejses skov. I baggrunden ses eksisterende skov.



Figur 6 Skoven plantes i forlængelse af den eksisterende skov i syd.

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven

Arealet er placeret uden for arealer med naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, men med en afstand på 30 m til et overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Overdrevet ligger på en østvendt skrænt, og da skovrejsningen er vest for arealet, vurderes det ikke at have en indvirkning på overdrevet.

Arealet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Arealet ligger uden for områder med fredede fortidsminder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 18.

Vandløbsloven

Arealet berører ikke den udlagte 8 m bræmme omkring et offentligt vandløb, der er nødvendig i forbindelse med vedligehold af vandløbet.

Skovrejsningen etableres så der er over 3 m bræmme til et vandløb med flere bredejere.

Der skal tages hensyn til eventuelle dræn, der afvander matrikler tilhørende flere lodsejere.

Museumsloven

Arealet ligger uden for et område med beskyttede sten- og jorddige.

Fredninger

Arealet ligger uden for et område omfattet af en fredning.

Kystnærhedszone

Arealet ligger inden for kystnærhedszone.

Skovrejsningen er 2,7 km fra kysten ved Nærå Strand. Formålet med kystnærhedszonen er at bevare de landskabelige træk og sørge for at oplevelsen af kystlandskabet ikke forringes. Her er der tale om et område med levende hegn, remisser og skove, og den nye skovrejsning på 6 ha, vurderes ud fra dets karakter og afstanden til kysten, ikke at være i strid med bestemmelserne i planlovens kapitel 2a (planlægning i kystområderne).

Grundvand

Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), uden for indsatsområder (IO) samt uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Det er generelt positivt for grundvandet, når arealer omlægges fra en intensiv til en mere ekstensiv drift. Derfor vurderes skovrejsning ikke at have en negativ påvirkning for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Natura 2000-områder

Arealer ligger ikke inden for internationale naturbeskyttelsesområde, men med en afstand på 1500 m til Natura 2000-område med 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. Ud fra afstanden og karakteren af det anmeldte, vurderes skovrejsningen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke at have en indvirkning på de naturtyper eller arter, som er på områdets udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Da projektområdet i dag er en mark i omdrift, og der ikke er nogen bilag IV-arter tilknyttet intensivt drevne marker, vurderes skovrejsningen ikke at påvirke bilag IV-arter.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes skovrejsningen ikke at påvirke omkringliggende natur- og miljøhensyn.

Lovgivning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 21 i henhold til bilag 2 pkt. 1 d.

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 60 af 19. januar 2023, § 6 stk. 2.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En klage skal derfor være modtaget senest den **28. marts 2025**.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Er tilladelsen ikke udnyttet inden for 5 år, bortfalder den.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Mie Sandal

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 80 57 40
msanda@nordfynskommune.dk

Denne afgørelse er sendt til:

Ejer, Martin From

Kopi sendt til:

Ansøger, Line Kragelund, LiebhaverSkovfogeden, lk@liebhaverskovfogeden.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Naturfredningsforening, nordfyn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, nordfyn@dof.dk

Botanisk Forening Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Friluftsrådet Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk

Odense Museum, museum@odense.dk

Bilag

Screeningsskema

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning på landbrugsjord		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Martin From Tlf.: 21608266 mff@4x-robots.com		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	LiebhaverSkovfogeden v/Claus Hemmingsen, Skibetvej 40, 7100 Vejle tlf.: 42 90 13 24 lk@liebhaverskovfogeden.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ringemarken 36, 5450 Otterup Matr.nr. 11a Ringe By, Nr. Nærå		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyn		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Nyplantning af skov
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 6 ha			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå				
Projektets karakteristika	Tekst			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen				
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			x	

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x		Projektet er inden for kystnærhedszonen, med en afstand på ca. 2, 7 km til kysten.
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				30 m til beskyttet overdrev

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Over 1700 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				Over 1500 m
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		Er inden for OSD
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				