Bilag 1
Bilag til Nordfyns Kommunes afgørelse om hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Dato: 25.11.2026

Projektnavn: Sags nr.
Sagsbehandler:

Lovgivning
Miljøvurderingsloven* og Miljøvurderingsbekendtgørelsen*

Vejledning:
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Nordfyns Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt), jf. miljøvurderingslovens bilag 5 og 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt.
"Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger** **Denne kolonne udfyldes med ansøgers oplysninger**	**Myndighedsvurdering** **Denne kolonne udfyldes af kommunen**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I forbindelse med byggemodning af et område ved Stenlykkevej i Otterup er det nødvendigt at omlægge eksisterende dræn. Drænet vil i den nuværende placering komme til at ligge indenfor private matrikler. Omlægningen vil sikre, at drænet fortsat fungerer optimalt uden at hindre det planlagte byggeri.	Projektet er nærmere beskrevet i *Ansøgning om tilladelse til omlægning af dræn* af 26. juni 2026, udarbejdet af kLAR Miljørådgivning ApS med tilhørende bilag.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Certo Byg Aps Helsingørvej 4, 7100 Vejle Anders Christian Sørensen +45 40897887 as@pyntenholding.dk	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	kLAR Miljørådgivning ApS Samsøvej 22, 8382 Hinnerup Mikael Laursen +45 20462803 mla@k-lar.dk	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Matrikel: 1in og 1rf Nislevgaard Hgd, Otterup Beliggenhed: Bjerrumvej 5, Nislev, 5450 Otterup	Projektet berører matriklerne 1tx, 1rf, 1to, 1tp og 1in Nislevgård Hgd., Otterup. Det er både matrikler, hvor den eksisterende drænledning ligger samt matrikler, hvortil den forlægges. Nærmeste adresse er Charlotte Amalie Vej 13B, 5450 Otterup

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger** **Denne kolonne udfyldes med ansøgers oplysninger**	**Myndighedsvurdering** **Denne kolonne udfyldes af kommunen**
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune	Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives.	Se bilag 1	Bilag 2 viser oversigtskort i målforhold 1:50.000.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se bilag 2	Bilag 1 viser oversigtskort i målforhold 1:5.000. Herudover er der som bilag 1 til ansøgning af 26. juni 2026 vedlagt Koordinerende ledningsplan, Tegning nr.: OTT_MY_Ve_H1_NO5 – Ledningsplan af 10. april 2026, udarbejdet af kLAR Miljørådgivning ApS. Tegningen er i målforhold 1:500

Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	**Bemærkning**	**Myndighedsvurdering** **Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.**
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X		Ingen bemærkninger.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Projektet omhandler følgende punkter fra punkt 10 infrastrukturprojekter: f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.	Projektet inkluderer anlægsarbejde i byzone. Projektet er derfor yderligere omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b) *Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg*. Projektet indebærer afværgetiltag for at fastholde naturlig afstrømning igennem projektområdet herunder genskabelse af strømningsvej og lavningsvolumen efter terrænregulering.


Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer matriklen	Jf. OIS.dk , så ejes matrikel 1tx, 1rf, 1to og 1tp Nislevgård Hgd., Otterup af Otterup Lund ApS, Soldalen 6, 7100 Vejle. Matrikel 1in Nislevgård Hgd., Otterup ejes af Otterup Lund II ApS, Soldalen 6, 7100 Vejle. Det er samme ejer der står bag.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 • Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Omlægningen af dræn ændrer ikke på areal	Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 • Projektets bebyggede areal i m^2 • Projektets nye befæstede areal i m^2 • Projektets samlede bygningsmasse i m^3 • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	• Grundvandssænkning ikke nødvendigt • Ca. 4,7 ha • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant	Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vand- mængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	• Der vil i anlægsperioden være behov for etablering af en midlertidig byggeplads, som skal anvendes til skurvognsopstilling, materialeoplagring, maskinpark samt øvrige logistiske aktiviteter i forbindelse med projektets gennemførelse. Byggepladsen vil blive indrettet, så intern kørsel og adgangsforhold kan afvikles sikkert og effektivt. I forbindelse med etablering af skurby, skal der være afledning af brugsvand. • Dette er en meget beskeden mængde. • Ikke relevant • Skurvogn tilsluttes offentligt spildevandskloak i anlægsperioden. • Oktober 2026 – December 2026	Det bemærkes, at den midlertidige tilslutning af skurvogn til offentlig kloak og afledning af brugsvand kan kræve tilladelse fra spildevandsmyndigheden, og derfor skal anmeldes til kommunens miljømyndighed. I forhold til anlægsperioden bemærker myndigheden, at anlægsarbejdet først må påbegyndes efter klageperiodens udløb. Ingen øvrige bemærkninger.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vand – mængde i driftsfasen	• Drænene projekteres til at kunne håndtere vand svarende til en afstrømning på 12 l/s/ha. I forhold til topografien i området, vil oplandet til drænene være 4 ha. • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	• Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant • Ikke relevant	Ingen bemærkninger.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmelders oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkning.
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse ? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	Ingen bemærkning.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkning.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Ingen bemærkning.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkning.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Ingen bemærkning.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkning.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	Ingen bemærkning.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkning.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkning.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Ingen bemærkning.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkning.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse	Ingen bemærkning.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmelders oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		Ingen bemærkning.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Projektområdet er beliggende inden for *Lokalplan 2022-5, Boligområde nord for Stenløkkevej i Otterup* af 26. oktober 2023 (https://dokument.plandata.dk/20_11245031_1698655871988.pdf) .
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:	Ingen bemærkning.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkning.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X		Projektet udføres ikke i et område, der er udlagt som råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkning.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkning.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende knap 225 m fra det nærmeste beskyttede naturtype område. 	Nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en beskyttet sø, der ligger ca. 180 meter nordvest for drænledningen, der reguleres.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X		Der er hverken ifølge naturdata på Danmarks Miljøportal (https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch), Naturbasen.dk (https://www.naturbasen.dk/) eller arter.dk (https://arter.dk/landingpage) registreret bilag IV-arter i eller ved området, hvor drænledningen forlægges. Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø. Christian Kjær (Red.) 2023 har ingen registreringer/UTM-kvadrat, hvor projektet er beliggende. Ifølge Morten Elmeros et al. 2024 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: dværgflagermus og sydflagermus. I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i området eller vurderes at findes der.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende knap 9 km fra det nærmeste fredede område 	Nærmeste fredede område ift. projektområdet er kirkefredningen for Otterup Kirke reg. nr. 02238.00 (https://www2.blst.dk/nfr/02238.00.pdf) Det fredede område ligger ca. 1,5 kilometer nordøst for projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/			Projektet er beliggende knap 9 km fra det nærmeste fredede område 	Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område. Der afvandes heller ikke direkte til eller fra et Natura 2000-område. Det nærmest beliggende Natura 2000-område er område nr. 110, Odense Fjord. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Natura 2000-område nr. 110 ligger ca. 4,9 kilometer i luftlinje fra projektområdet. Afstrømningsmæssigt er Natura 2000-område nr. 110 ligeledes det nærmeste. Afstrømningsmæssigt er der ca. 9,5 kilometer fra drænstrækningen, der reguleres til afgrænsningen af Natura 2000-området ved Lindøvej.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X		Projektet forudsætter godkendelse iht. vandløbsloven. Godkendelsen er under udarbejdelse.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/	X			Projektet udføres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Projektet vil ikke påvirke drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X		Matrikel 1tx, 1rf, 1to, 1tp og 1in Nislevgård Hgd., Otterup, hvor drænledningen forlægges, er ikke kortlagt i forhold til jordforurening. Arealet er heller ikke områdeklassificeret.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X		https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/35#/5148

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		Ingen bemærkninger.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Se ovenstående redegørelser for de valg der er taget for at mindske påvirkningen af miljøet.	Ingen bemærkninger
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato		Underskrift Bygherre/Anmelder:	

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.					
Projektets miljøpåvirkninger	**Ikke relevant**	**Ja**	**Nej**	**Bør undersøges**	**Bemærkning**
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: Anlægsfasen Driftsfasen			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.					
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet udføres lige vest for Otterup i forbindelse med en byggemodning.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Der er tale om vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.					
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder • Nationalt • Internationalt (Natura 2000)			X		**National naturbeskyttelse** Projektet påvirker ikke nationalt beskyttet natur. Drænet, der forlægges, er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Der findes heller ikke § 3-beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste § 3-beskyttede natur er en sø, der ligger ca. 180 meter nordvest for drænledningen, der reguleres. Søen påvirkes ikke af reguleringen. **International naturbeskyttelse** Projektet vil ikke påvirke internationalt beskyttet natur. Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område. Der afvandes heller ikke direkte til eller fra et Natura 2000-område. Det nærmest beliggende Natura 2000-område er område nr. 110, Odense Fjord. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Natura 2000-område nr. 110 ligger ca. 4,9 kilometer i luftlinje fra projektområdet. Afstrømningsmæssigt er Natura 2000-område nr. 110 ligeledes det nærmeste. Afstrømningsmæssigt er der ca. 9,5 kilometer fra drænstrækningen, der reguleres til afgrænsningen af Natura 2000-området ved Lindøvej. Det ansøgte projekt omhandler forlægning af ca. 80 meter Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen kun forlægges inden for få meter af det oprindelige forløb. Drænledningen bliver ved forlægningen forlænget med ca. 20 meter. Ansøger har redegjort for at den mindre ændring i drænledningens fald, der sker ved forlægningen, ikke har væsentlig betydning for drænets afledningsevne. Forlægningen vil ikke ændre på stofindhold eller stofkoncentration i det vand, der bliver afledt via drænet. På baggrund af projektets udformning, beliggenhed og afstand på henholdsvis 4,9 kilometer i luftlinje og 9,5 kilometer afstrømningsmæssigt samt udpegningsgrundlaget, så vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-området Odense Fjord eller naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget På baggrund af projektets udformning og afstanden til de beskyttede områder, kan følgende konkluderes: • Det kan således samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. • Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreglerne.

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Projektområdet udgøres af en mark i omdrift, hvor der skal udstykkes et nyt boligområde. Der er ved gennemgang af naturdata.dk, naturbasen.dk og arter.dk ikke fundet registreringer af bilag IV-arter inden for eller i nærheden af projektområdet. Kommunen har heller ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i projektområdet, hvor drænledningen omlægges og der forventes heller ikke forekomst af bilag IV-arter. På baggrund af projektets indhold, placering og omgivelser, så vurderes det ansøgte ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter og plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Det kan ikke helt udelukkes, at projektområdet indeholder en eller flere af de ca. 4.600 plante-, dyre og svampearter, der er på den danske rødliste. Som nævnt ovenfor, så udgøres projektområdet, hvor drænledningen forlægges, af markarealer i omdrift, hvor der skal udstykkes et nyt boligområde. Der er hverken ifølge naturdata.dk, naturbasen.dk eller arter.dk registreret rødlistearter i projektområdet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i forhold til • Overfladevand • Grundvand • Naturområder • Boligområder (støj/lys og luft)			X		Det anmeldte projekt omhandler vandløbsregulering i form af forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger. Drænledningen, der forlægges, er ikke målsat iht. vandområdeplanen. Afstrømningsmæssigt er der ca. 1,6 kilometer til den nærmeste nedstrøms liggende målsatte vandløbsstrækning. Projektet vil ikke påvirke grundvandsforekomster, naturområder eller boligområder. Projektområdet udgøres af en mark i omdrift, hvor der skal udstykkes et nyt boligområde.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der forventes ingen miljøpåvirkning. Der er tale om regulering af et dræn, hvor reguleringen ikke vil ændre på afledningen i drænet.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		Projektområdet udgøres af en mark i omdrift, der ligger lige vest for Otterup. Projektet ønskes udført i forbindelse med, at arealet skal byggemodnes og udstykkes til nyt boligområde, der bliver en udvidelse af Stenløkkeparken.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektområdet udgøres af en mark i omdrift, der ligger lige vest for Otterup. Projektet ønskes udført i forbindelse med, at arealet skal byggemodnes og udstykkes til nyt boligområde, der bliver en udvidelse af Stenløkkeparken. Projektet vil ikke påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.					
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	X				Der forventes ingen miljøpåvirkning. Der er tale om et meget afgrænset og lokalt projekt omfattende regulering af et dræn.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				Der forventes ingen miljøpåvirkning. Der er tale om et meget afgrænset og lokalt projekt omfattende regulering af et dræn.
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet	X				Der er tale om et mindre projekt, der omfatter forlægning af en privat Ø200 mm drænledning, hvor drænledningen forlægges på en 80 meter lang delstrækning sådan at drænet ikke kommer til at ligge under fremtidige bygninger.

Miljøpåvirkningens sandsynlighed	**Bemærkning**
Varighed	Der forventes ingen miljøpåvirkning fra projektet.
Hyppighed	Der forventes ingen miljøpåvirkning fra projektet.
Reversibilitet	Der forventes ingen miljøpåvirkning fra projektet.

Myndighedens konklusion.	**Ja**	**Nej**	**Bemærkning Dette skema udfyldes af myndigheden**
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt)			Ovenstående gennemgang viser, at regulering af ca. 80 meter Ø200 mm drænledning ved Stenløkkevej ikke vurderes til at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Der er foretaget en vurdering i forhold til de nærmeste beliggende § 3-beskyttede naturtyper, Natura 2000-områder og evt. forekomst af bilag IV-arter i projektområdet. Det kan samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. Det ansøgte vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller raste områder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Herudover er projektet vurderet i forhold til målsatte vandområder. Realisering af projektet vil ikke udgøre en risiko for at kvalitetselementer i de nærmeste nedstrøms liggende målsatte vandområder går tilstandsklasser ned eller hindre at de opnår målopfyldelse. Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreglerne. Nordfyns Kommune vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er der ikke krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).

***Referenceliste (love og bekendtgørelser)**

Miljøvurderingsloven
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
LBK nr. 4 af 03/01/2023

Miljøvurderingsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
BEK nr. 1608 af 09/12/2024