



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-569
Prøvested: 480-569, Hofmangsgave
Udtaget: 20.06.2023 kl. 14:46
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108699/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:46 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | SO (135) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | <1 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-570
Prøvested: 480-570, Hasmark
Udtaget: 20.06.2023 kl. 14:48
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108700/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:48 | - | - |
| Antal badende | 11-20 (2) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | SO (135) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | 2 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-1602
Prøvested: 480-1602, Fuglsang
Udtaget: 20.06.2023 kl. 14:49
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108701/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:49 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 19.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | 1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-573
Prøvested: 480-573, Flyvsandet
Udtaget: 20.06.2023 kl. 14:50
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108702/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:50 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 7/8 af himlen dækket af skyer (7) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass

side 4 af 7

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-458
Prøvested: 480-458, Bogense Strandbad
Udtaget: 20.06.2023 kl. 15:47
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108703/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 15:47 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 22.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | 2 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 30 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-457
Prøvested: 480-457, Bogense Søbad
Udtaget: 20.06.2023 kl. 15:49
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108704/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 15:49 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.7 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 6/8 af himlen dækket af skyer (6) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Claus Jultved

Udskrevet: 23-06-2023
Version: 1
Modtaget: 20-06-2023
Analyseperiode: 20-06-2023 -
23-06-2023
Ordrenr.: 786667

Sagsnavn: Nordfyn
Lokalitet: Stn. 480-460
Prøvested: 480-460, Skåstrup vest
Udtaget: 20.06.2023 kl. 16:22
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, Att. Claus Jultved

| Prøvenr.: | 108705/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 16:22 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 20.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | O (90) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | O (90) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass