

Fælledegårdsvej 4

Fornyelse af vandindvindingstilladelse



nordfyns
kommune

Forfatter: Nordfyns Kommune
Oprettet den 13. februar 2025
Dokument nr. D2025-23370
Sags nr. S2024-12484

Indhold

Datablad	2
Oplysning om tilladelsen.....	2
Fornyelse af vandindvindingstilladelse	3
Baggrund.....	3
Afgørelse.....	3
Vilkår og bestemmelserne efter vandforsyningsloven.....	4
Klagevejledning	5
Offentliggørelsen	6
Styrelsen for Patientsikkerheds bemærkninger til sagen	6
Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	6
Sagsbehandling	7
Ansøgning	7
Indvindingsanlægget	8
Besigtigelse	8
Vandløbsinteresser.....	8
Naturinteresser	8
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000 og habitatområder)	9
Forureningskilder.....	9
Forhold til gældende planer.....	9

Datablad

Anlægsid	471-154
Matrikel nr.	38h m.fl.
Adresse, anlæg	Fælledgårdsvej 4, 5450 Otterup
CVR-nummer	31741173

Oplysning om tilladelsen

Type	Fornyelse af indvindingstilladelse
Gældende fra	9. maj 2025
Gældende til	9. maj 2035
Tilladt mængde	30.000 m ³ /år
Boring(er) (DGU nr.)	Overfladevand
Sagsbehandler	Kim Olsen

Fornyelse af vandindvindings-tilladelse

Baggrund

Henning Hillbrandt Jensen, Egeby Frugtplantage, ønsker at forny sin vandindvindingstilladelse til indvinding af overfladevand i forbindelse med udløb af den gamle indvindingstilladelse.

Afgørelse

Vandforsyningsloven

Med hjemmel i vandforsyningslovens § 20¹ meddeler Nordfyns Kommune hermed Henning Hillbrandt Jensen fornyelse af vandindvindingsstilladelse til at indvinde overfladevand fra Ein-sidelsborg pumpelags hovedkanal, til vanding af frugttræer, herunder æbler, pærer, kirsebær samt blomster.

En fortsat indvinding er ikke i strid med gældende planer.

Tilladelsen er gældende indtil den 9. maj 2035.

Vilkår og bestemmelser for tilladelsen er beskrevet i det følgende.

Selve sagsbehandlingen samt vurderingen af projektets indvirkning på miljøet er beskrevet under afsnittet "Sagsbehandling".

Miljøvurderingsloven

Vandforsyningsanlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 1 c i lov om miljøvurdering²: Indvinding af overfladevand.

Da der er tale om en forlængelse af den eksisterende vandindvindingsstilladelse, uden ændringer på vandindvindingen, skal der ikke træffes afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen.

¹ Lov om vandforsyning m.v., lovebekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024.

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023

Vilkår og bestemmelserne efter vandforsyningsloven

Vilkår ³	
1.	Indvindingens formål er drypvanding af frugttræer, herunder æbler, pærer, kirsebær samt blommer.
2.	Tilladelsen omfatter indvinding af vand fra Einsidelsborg Pumpelags hovedkanal på matr. nr. 38h m.fl. Agernæs By, Krogsbølle, Nordfyns Kommune. Indvindingsstedet er vist på kort side 8.
3.	Der må højst indvindes 30.000 m ³ vand/år med højst 15 m ³ /t. Indvindingen må kun finde sted i tidsrummet fra kl. 02:00 til kl. 14:00 i første halvdel af hver måned og fra kl. 14:00 til kl. 02:00 i sidste halvdel af måneden.
4.	Der må "frostvandes" i perioden 1. april til 1. juni ca. 3 til 4 timer af gangen med en pumpeydelse på op til 15 m ³ /t. Der må dog samlet set ikke indvindes mere end 30.000 m ³ vand/år.
5.	Vandforbruget skal kontrolleres med driftstimetæller for pumpen. Den oppumpede vandmængde pr. driftstime skal bestemmes ved en prøvepumpning ved normalt driftstryk på anlægget. Tilladelsesmyndigheden kan til enhver tid foretage ændring i denne bestemmelse.
6.	Indvindingsbygværket skal være forsynet med et gitter eller net med største tremmeafstand eller største maskevidde 5x5 mm for at hindre fiskeyngel i at blive suget med vandet ind i anlægget. ⁴
7.	Ved eventuelt ejerskifte skal der gives kopi af indvindingstilladelsen til den nye ejer og Nordfyns Kommune skal oplyses om ejerskiftet.
Hvor intet andet er anført skal ovennævnte vilkår være efterkommet senest den 30. juni 2025.	

³ De følgende vilkår er givet i henhold til bekendtgørelse nr. 775 af 21. juni 2024 om vandindvinding og vandforsyning.

⁴ Jf. § 34 i datasammenskrivning af lov om ferskvandsfiskeri nr. 7000 af 3. december 1986

Overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen kan straffes efter vandforsyningslovens § 84.

Bestemmelser	
Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser til denne. Bestemmelserne kan ikke påklages og listen er ikke udtømmende.	
1.	Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet eller før eventuelle klagesager er afgjort, såfremt der skal foretages bygge- eller anlægsarbejder.
2.	Vandindvindingsanlægget skal opstilles og benyttes på en sådan måde, at vandløbet ikke beskadiges, og vandets frie løb ikke hæmmes. Forholdene ved vandløbet skal til enhver tid holdes i forsvarlig orden.
3.	Indberetning over årets vandforbrug skal fremsendes til kommunen inden 1. februar det følgende år.
4.	I medfør af vandforsyningslovens § 23 er du erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold ved forandring af vandføringen i Einsidelsborg Pumpelags hovedkanal under anlæggets drift. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af vandføringen af vandløbet afgøres af taksationsmyndigheden.

Klagevejledning

Enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt udvalgte interesser organisationer og myndigheder kan klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet over kommunens afgørelse af vandforsyningslovens § 75.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse jf. § 77 i vandforsyningsloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledningen om klageregler og gebyrordningen i Miljø- og Fødevarerklagenævnet kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til din myndighed, som har trukket afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelsen om hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Miljøvurderingsloven

Afgørelsen af, at fortsat indvinding af overfladevand fra Einsidelsborg Pumpelags hovedkanal ikke udløser VVM-pligt, kan inden 4 uger fra annonceringsdatoen påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter retningslinjerne i Miljøvurderingslovens kapitel 18 for så vidt angår retslige spørgsmål. Klagevejledningen kan læses ovenfor.

Søgsmål for VVM

Opmærksomheden henledes på Miljøvurderingslovens § 54 om søgsmål. Heraf fremgår, at hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort i dagspressen, beregnes fristen fra denne dato

Offentliggørelsen

Tilladelsen offentliggøres ved annoncering på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 31. marts 2025.

Styrelsen for Patientsikkerheds bemærkninger til sagen

Da sagen alene vedrører fornyelse af allerede gældende indvindingstilladelser, og da sagen ikke inddrager forhold af mere specifik sundhedsmæssig interesse, har Styrelsen for Patientsikkerhed ikke være inddraget i sagsbehandlingen.

Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

- mst@mst.dk, Miljøstyrelsen
- nordfyn@dn.dk, Danmarks Naturfredningsforening afdeling Nordfyn
- post@sportsfiskerforbundet.dk, Danmarks Sportsfiskerforbund
- fbr@fbr.dk, Forbrugerrådet

Sagsbehandling

Ansøgning


Du har den 19. november 2024 ansøgt om fornyelse af din tilladelse til at indvinde 30.000 m³ vand pr. år fra Einsidelsborg Pumpelags hovedkanal, tilhørende anlæg nr. 471-154 på matr. nr. 38h m.fl. Agernæs By, Krogsbølle, Nordfyns Kommune.

Der er ansøgt om et vandingsbehov/vandet areal:
Frugtplantage ca. 30 ha.

Vandindvindingsformålet er forsat drypvanding af frugtplantage, herunder æbler, pære, kirsebær samt blomster.

Indvindingen foregår med en stationær pumpe med en ydelse på 15 m³/t.

Det er kommunens vurdering, at indvindingen ikke medfører væsentlige miljømæssige gener.



Figur 1: Placering af borer

Indvindingsanlægget

Vandet løber fra kanalen i rørføring til en pumpebrønd placeret på den anden side af markvej. Vandet ledes igennem en 300 liters hydrofor samt 3 sandfilter, dette for at tage urenheder i vandet således at sprintlerdysserne ikke stopper.

Besigtigelse

Nordfyns Kommune har den 20. marts 2025 foretaget tilsyn med vandindvindingsanlægget. Anlægget er i fin stand og tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Vandet løber fra kanalen i rørføring til en pumpebrønd placeret på den anden side af markvej. Vandet ledes igennem en 300 liters hydrofor samt 3 sandfilter, dette for at tage urenheder i vandet således at sprintlerdysserne ikke stopper.

Vandløbsinteresser

Egeby Frugtplantage og Frans Tange indvinder vandet fra den nederste ½ km lange strækning af Einsidelsborg pumpelags hovedkanal. Vandet fra kanalen pumpes ud i Næraå Strand.

Der er ikke i Vandområdeplaner 2021 - 2027 taget stilling til recipientkvaliteten/målsætningen for Einsidelsborg pumpelags hovedkanal.

Under forudsætning af, at indvindingen kan ske uden væsentlige miljømæssige gener, vil det ikke være i strid med retningslinjerne i vandområdeplaner 2021-2027 at forny tilladelser, der udløber, med uændret indvinding af vandmængde.


Det er Kommunes vurdering, at en fortsat indvinding med uændret vandmængde pr. år og pr. time ikke vil være i strid med retningslinjen i Vandområdeplaner 2021-2027.

Naturinteresser

Den nedre strækning af Einsidelsborg pumpelags hovedkanal er omfattet af Natura2000 og EU's habitatdirektiv.

Nordfyns Kommune vurderer, at en fortsat indvinding med uændret vandmængde ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af Natura2000-området.

Kommunen vurderer endvidere, at en fortsat indvinding med uændret vandmængde ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU's habitatdirektivets bilag IV.



Figur 2: Pumpestedets placering i forhold til Natura2000 og EU's habitatdirektiv.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000 og habitatområder)

Da det drejer sig om en fornyelse af vandindvindingsstilladelse, givet første gang i 2004 er det Nordfyns Kommune vurderer, at en indvinding med tilladte vandmængde pr. år og pr. time ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af Natura2000-området.

Kommunen vurderer endvidere, at indvindingen ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af EU's habitatdirektivets bilag IV.

Forureningskilder

Jordforurening

Inden for en afstand af 500 meter er der én lokalitet der er kortlagt på vidensniveau V1. Kortlægningen skyldes, at lokaliteten bruges som skydebane.

På baggrund af afstanden vil den V1-kortlagte areal er det kommunens vurdering, at indvinding af overfladevand ikke vil blive påvirket af skydebanen.

Forhold til gældende planer

Planlægningsinteresser

Tilladelsen er jf. § 8 i vandindvindingsbekendtgørelsen, ikke i strid med de fortsat gældende retningslinjer i Nordfyns Kommunes Vandforsyningsplan 2019-2031, råstofplanen 2020 for Region Syddanmark, Vandområdeplan 2021-2027.

Under forudsætning af, at indvindingen kan ske uden væsentlige miljømæssige gener, vil det ikke være i strid med retningslinjerne at tillade den ansøgte indvindingsmængde.

Kommuneplan og lokalplan

Den ansøgte vandindvinding er ikke i strid med Kommuneplan 2021-2033 for Nordfyns Kommune eller lokalplanen i området.