



VandCenter Syd A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Att.: Dorte Fynsk Thomsen

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

3. september 2026

Sagsnummer
S2026-8332

Dokument nr.
D2026-146300

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
29188947

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Bor-
ger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



Landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568 med tilhørende terrænregulering

Indhold

Landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568 med tilhørende terrænregulering	1
Indledning	2
Afgørelse	3
Vilkår	3
Lovgrundlag	4
Sagsfremstilling	4
Projektets lokalitet	4
Oversigtskort	4
Matrikelkort	5
Naboorientering	6
Projektbeskrivelse	6
Forlægning af Hjadstrup afløbet	6
Terrænregulering	8
Vandområdeplaner	10
Habitatvurdering ift. Natura 2000-områder og bilag IV-arter (beskyttelseskrævende dyr og planter)	12
Natura 2000	12
Bilag IV-arter	14
Vedr. flagermus	15
Vedr. markfirben	15
Vedr. padder	15
Vedr. bilag IV-plantearter	15
Nordfyns Kommunes sammenfattende vurdering og baggrund for tilladelsen	16
Aktindsigt	16
Høring og godkendelse efter anden lovgivning	16
Vandløbsloven	17
Naturbeskyttelsesloven	17
Miljøvurderingsloven	17
Museumsloven	18
Beskyttede sten- og jorddiger	18
Fredning	19
Miljøbeskyttelsesloven	19

Klagevejledning	20
Spørgsmål til sagen	20
Bilagsoversigt	21
Kopi til	21
Ansøger og dennes rådgiver	21
Berørte grundejere	21
Underrettede	21

Nordfyns Kommune træffer afgørelse, hvor der gives landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568. Landzonetilladelsen meddeles efter § 35, stk. 1 i planloven.

Naboer er orienteret om projektet.


Indledning

Nordfyns Kommune har modtaget en ansøgning om regulering af Hjadstrup afløbet i form af forlægning af delstrækning af vandløbet st. 1.495-1.568. Vandløbet forlægges på landbrugsarealer i landzone og projektet kræver derfor tilladelse efter planlovens¹ § 35, stk. 1². Projektområdet ligger ved den nordvestlige del af Otterup by på matrikel 4u og 4v Brandsby By, Hjadstrup.

På nedenstående figur 1 ses den ønskede forlægning af Hjadstrup afløbet.

¹ Bekendtgørelse nr. 572 af 29.05.2024 af lov om planlægning <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2024/572>

² § 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog §§ 5 u og 36-38. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der lægges særlig vægt på kommuneplanens retningslinjer for omdannelseslandsbyer, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 24. Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der endvidere lægges særlig vægt på en ødviklingsplan, jf. § 5 b, stk. 10.



Figur 1: Forlægning af Hjadstrupfløbet. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrupfløbet st. 1.495-1.568 på matrikel 4u og 4v Brandsby By, Hjadstrup. Forlægningen er beskrevet i det nedenstående. Der gives yderligere tilladelse til tilhørende terrænregulering med overskudsjord.

Afgørelsen må ikke udnyttes, inden klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen inden klagefristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Kommunen meddeler, hvis der indkommer klager.

Der foretages annoncering på Kommunens hjemmeside. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke udnyttes inden 5 år fra den er meddelt jf. § 56, stk. 2³ i planloven. Nordfyns Kommune skal orienteres, hvis tilladelsen ikke udnyttes.

Tilladelsen meddeles på vilkår, der er listet herunder.

Vilkår

Det er et vilkår for tilladelsen, at projektet udføres som beskrevet i *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026 samt på følgende vilkår:

³ § 56. Stk. 2. En tilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet, inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, jf. dog § 4 a, stk. 8, og § 5, stk. 3.

1. Bliver det nødvendigt at ændre i projektet undervejs, så skal Nordfyns Kommunes planafdeling kontaktes inden ændringen igangsættes.
2. Opgravet jord fra forlægning af Hjadstrup afløbet, der ikke genindbygges ved tilkastning af sløjfet vandløbsstrækning, skal håndteres ved terrænregulering beskrevet på vedlagte bilag 2 (ansøgning bilag 9).
3. Opgravet samt fjernet materiale skal planeres ud i et jævnt lag i harmoni med omgivelserne og uden volde eller lignende.
4. Opgravet jord fra anlægsfasen må ikke spredes ud på beskyttet natur.
5. Ansøger skal sikre, at udførende entreprenør mv. overholder vilkår samt gældende lovgivning.
6. Arbejdsarealer skal reableres efter endt anlægsarbejde.
7. Ansøger har selv ansvaret for at undersøge ledningsejerregistret www.ler.dk for, om der ligger ledninger i det område, som der skal graves i.
8. Hvis der ved gravearbejdet beskadiges forsyningsledninger eller elkabler, så skal de respektive forsyningselskaber underrettes hurtigst muligt.
9. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsminder. Fundet skal straks anmeldes til Museum Odense. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Museum Odense MEL@museumodense.dk.
10. Projektet færdigmeldes til Natur og Miljø, Nordfyns Kommune.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives med hjemmel i:

- Bekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning (Planloven)
 - § 35, stk. 1 (Ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer i landzone kun med kommunalbestyrelsens tilladelse)

Sagsfremstilling

Nordfyns Kommune har modtaget *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrup afløbet og Brørenden* af 10. juni 2026 fra Rambøll Danmark A/S, Sverigesgade 3 TV, 5000 Odense C v/kontaktperson Dennis Søndergård Thomsen, der på vegne af VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense v/kontaktperson Dorte Fynsk Thomsen søger om regulering af Hjadstrup afløbet. Reguleringen omfatter forlægning og forlængelse af Hjadstrup afløbet st. 1.495-1.568. Forlægningen medfører, at Hjadstrup afløbet bliver forlænget med 253 meter og udløb i Brørenden ændres fra den nuværende st. 1.568 til ny st. 1.894.

Vandløbsstrækningen ønskes forlagt i forbindelse med, at VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin på den spildevandstekniske del af Brørendens forløb. Forlægningen vil flytte Hjadstrup afløbets udløb til Brørenden nedstrøms for regnvandsbassinet og føre vandløbet vest om det fremtidige regnvandsbassin.

Arealet, hvor vandløbsstrækningen ønskes forlagt til ligger i landzone. Ifølge planloven må der ikke ske ændringer i anvendelse af bl.a. ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse. Det ansøgte skal derfor have tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 – landzone-tilladelse.

Projektets lokalitet

Oversigtskort

Nedenstående figur 2 viser et oversigtskort i stor skala, hvor forlægningen af Hjadstrup afløbet er vist.

Figur 1 og 4 og vedlagt bilag 1 viser præcis placering af forlægning.



Figur 2: Oversigtskort. Den røde linje markerer placering af den 73 meter lange delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495-1.568, der sløjfes ifm. forlægningen. Den blå linje markerer placeringen af den nye 326 meter lange forlagte og forlængede delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495 – ny st. 1.894. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 07.08.2026/WMS-tjeneste, skærmskud, almindeligt.


Matrikelkort

Projektet berører matriklerne 4u og 4v Brandsby By, Hjadstrup.

Figur 3 viser 2025-luftfoto af området. På figuren er yderligere vist matrikelskel og beskyttet natur. Der henvises igen til figur 1 og 4 og bilag 1 med detaljerede oversigtskort.

Beskyttet natur kan ligeledes ses på Danmarks Miljøportal⁴.

⁴ <https://arealinformation.miljoportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution>



Figur 3: 2025-luftfoto. Den røde linje markerer placering af den 73 meter lange delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495-1.568, der sløjfes ifm. forlægningen. Den blå linje markerer placeringen af den nye 326 meter lange forlagte og forlængede delstrækning af Hjadstrupfløbet st. 1.495 – ny st. 1.894. Beskyttede naturtyper er vist med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. De gule streger angiver matrikelskel. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 07.08.2026/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2025, matrikeldata, beskyttet natur og vejnavne. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

Naboorientering

Berørte grundejere og naboer er orienteret vedr. projektet i forbindelse med indgåelse af købsaftale.

Projektbeskrivelse


Nedenstående projektbeskrivelse er gengivet fra ansøgning af 10. juni 2026.

Forlægning af Hjadstrupfløbet

"For at kunne etablere et regnvandsbassin i den nedre del af den spildevandstekniske del af Broenden for forsinkelse og rensning af vand inden udløb i den målsatte del af Broenden ønskes Hjadstrupfløbet forlagt og forlænget.

Hjadstrupfløbet forlægges mod nord fra eksisterende St. 1.495 m og får udløb i Broenden (i dennes St. 1.261 m) i ny St. 1.894 m. Hjadstrupfløbet forlægges med ca. 326 meter.

Det eksisterende vandløb tilfyldes fra St. 1.495 m til eksisterende udløb i Broenden i St. 1.568 m."



Figur 4: Forlægning af Hjadstrupfløbet. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

"Dimensioner for den nye strækning Hjadstrupfløbet fremgår af Tabel 6."

Ovennævnte tabel 6 er vist i figur 5 herunder.

Hjadstrupfløbet					
St [m]	Bundkote [m]	Bundbredde [m]	Anlæg 1:	Fald [‰]	Bemærkning
1.332	5,89				Eksisterende
		1	1-1.5	2,8	
1.395	5,71				Eksisterende
		0,5	1,5	7,2	
1.451	5,30				Eksisterende
		0,6	1,5	13,2	
1.495	4,73				Omlægning start
		1	2	3,3	
1.894	3,42				Omlægning slut, udløb i Brørenden i St. 1.261 m

Figur 5: Dimensioneringstabel Hjadstrupfløbet. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

"Der udlægges stensikring (Ø64-150 mm) i overgangene mellem eksisterende og nyt vandløb.

Alle dræn der i dag har afløb til enten Hjadstrupfløbet eller Brørenden på strækningen fra St. ca. 950-1.261 m vil blive sikret uændrede afløb i det nye forløb af Hjadstrupfløbet.

Terrænregulering

"Der ansøges om at nyttiggøre projektjorden på matrikel 5b, 4a, 4b og 12a (alle Otterup By, Otterup) over et samlet areal på 89.443 m². Matrikel 5b, 4a og 12a er kommunale arealer, som Nordfyns Kommune stiller til rådighed. VandCenter Syd har fået lovning på købsaftale med lodsejeren af matrikel 4b.

Jorden indbygges med dybder varierende fra 10 cm op mod bebyggelse og med stigende dybde op til maksimalt 50 cm mod vest. Se Figur 8 og Bilag 9.

Jorden, der ansøges om at nyttiggøre, består af ca. 50 % muldjord, der har et høj næringsstofindhold. Dette ønskes nyttiggjort i henhold til fremtidig beplantning. Odense Fjord Samarbejdet søger løbende efter områder i både Odense Fjord og opland, hvor nye tiltag, der kan fungere som virkemidler mod udledning af næringstoffer, kan blive testet. Terrænreguleringen med nyttiggørelse af jorden er med sin placering ned til et vandløb i oplandet til Odense Fjord samt med sin muldjordkarakteristika en mulig kandidat til f.eks. at undersøge barrierebeplantning. Odense Fjord Samarbejdet har tilkendegivet, at de derfor ser positivt på at kunne få mulighed for at benytte arealet til fremtidige beplantningsprojekter til gavn for Odense Fjord, vandmiljø og biodiversitet på Nordfyn. I henhold til lokalplanen kan området anvendes til rekreative formål, græsningsarealer, "grønt" miljø i form af større og mindre beplantninger m.m. Nyttiggørelsen af jorden med højt næringsindhold taler ligeledes ind i disse formål.

*Jorden udgraves fra et område, som ikke er områdeklassificeret, der er ingen kortlægnin-
ger, og jorden er ikke omfattet af reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.*

Ved at indbygge jorden, så undgås der et stort antal jordtransporter med lastbil til og fra projektområdet. Ved bortkørsel af jord i lastbiler, der kan rumme 26 t jord (forvogn med kærre), svarer det til ca. 1.900 jordtransporter, der kan undgås.

Der er i alt beregnet et jordoverskud fra udgravning af bassin, den spildevandstekniske del af Brørenden og Hjadstrup afløbet på 60.500 m³.

Der ansøges om at indbygge i alt ca. 29.200 m³ opgravet jord fra projektet.

De resterende 31.300 m³ overskudsjord bortkøres til godkendt modtager."

Ovennævnte figur 8 er vist i figur 6 herunder. Bilag 9 som der henvises til, er vedlagt som bilag 2 til nærværende afgørelse.




Figur 6: Projekteret terrænregulering. Udklip fra Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupafløbet og Brorenden af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

"Jorden indbygges, så det eksisterende ådalslandslandskab bevares med jævne stejle skråninger ned mod Brorenden. Der ændres derfor ikke på afstrømningsmønstre i området, og der vil ikke være nogen afvandingsmæssige konsekvenser.

Den projekterede terrænregulering er lagt ind i programmet SCALGO Live, hvor afstrømningsvejene er blevet visualiseret. Figur 9 viser et udsnit fra SCALGO Live, hvor terrænreguleringen vises som en højdemodel. På figuren sammenlignes afstrømningsvejene ved den projekterede terrænregulering (lilla linjer) med afstrømningsvejene ved eksisterende terræn (blå linjer). Blå markeringer på Figur 9 er eksist. lavninger, mens lilla markering er det nye regnvandsbassin."

Ovennævnte figur 9 er vist i figur 7 herunder.



Figur 7: Afstrømningsveje på terræn ved projekteret terrænregulering (lilla linjer) og eksisterende terræn (blå linjer). Blå markering er eksisterende lavninger, mens lilla markering er det nye regnvandsbassin (SCALGO Live). Udklip fra Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrup afløbet og Broenden af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

Vandområdeplaner

Hjadstrup afløbet og Broenden, fra tilløb af Hjadstrup afløbet og nedstrøms, (navngivet som Broenden o4642⁵) er målsat i henhold til den gældende Vandområdeplan 2021-2027⁶ for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) har målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Tilstanden af Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) jf. MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget⁷ er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Økologisk og kemisk tilstand for Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) jf. MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027 efter genbesøget.

Parameter	Tilstand
Planter (makrofytter)	Ukendt økologisk tilstand
Smådyr (bentiske invertebrater)	Moderat økologisk tilstand
Fisk	Ukendt økologisk tilstand
Alger (fytobenthos)	Ukendt økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand
Samlet økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Vandrammedirektivets overordnede formål er, jf. direktivets artikel 1, at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som blandt andet forebygger yderligere forringelse og beskytter og forbedrer vandøkosystemernes tilstand.

Af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a, nr. i, fremgår, at medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge forringelse af tilstanden for

⁵ https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER1991

⁶ Bekendtgørelse nr. 1670 af 08.12.2025 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster <https://www.retsinformation.dk/eli/fta/2025/1670>

⁷ https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=vandrammedirektiv3_2-2025

alle overfladevandområder. Artiklen indebærer ikke i sig selv et generelt forbud mod forringelse af vandmiljøet, men indebærer et krav om, at projekter, der kan påvirke vandmiljøet, kræver tilladelse og skal vurderes i forhold til vandmiljøet, og at tilladelse skal nægtes, såfremt projektet kan medføre en forringelse af tilstanden for et overfladevandområde, eller når det indebærer risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for overfladevand eller et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand for overfladevand på den i direktivet fastsatte dato.

Begrebet *forringelse af tilstanden* af et overfladevandområde er ikke defineret i direktivet, men det følger af EU-Domstolens dom af 1. juli 2015 (sag C-461/13 – Weser dommen), at begrebet skal fortolkes sådan, at der foreligger en forringelse, når mindst et af kvalitetselementerne som anført i direktivets bilag IV falder et niveau, selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet rykker en klasse ned. Hvis det pågældende kvalitetselement allerede befinder sig i den laveste klasse, udgør enhver forringelse af dette element imidlertid en forringelse af tilstanden for et overfladevandområde i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 4, stk. 1, litra a, nr. i.

Vandrammedirektivets bestemmelser er nu implementeret i lov om vandplanlægning og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri, og målsætningen for overfladevandområder er fastsat i bekendtgørelse nr. 1670 af 8. december 2025 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Hjadstrup afløbet og Broenden (o4642) har ikke målopfyldelse. Tilstanden for planter, fisk og alger er ukendt. Tilstanden for smådyr er moderat. Tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god, da miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer. Dette resulterer i en samlet moderat økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er god.

De nationalt specifikke stoffer, der er overskridelser for, er zink og kobber.

Projektet medfører, at der sløjfes en 73 meter lang vandløbsstrækning fra st. 1.495-1.568. Der etableres i stedet et nyt 326 meter langt forløb nord om det fremtidige regnvandsbassin. Det nye forlagte forløb vil kunne etableres og være vandførende inden strækningen st. 1.495-1.568 sløjfes, der vil derved kunne indfinde sig en naturlig tilstand på den forlagte vandløbsstrækning, hvor vandplanter og smådyr kan etablere sig inden strækningen st. 1.495-1.568 sløjfes.

Hjadstrup afløbet fremstår på strækningen st. 1.495-1.568 som et reguleret, kanaliseret lige og homogent forløb. Strækningen er omgivet af intensivt dyrkede marker på begge sider og der er ingen træer langs vandløbet, der generelt også er uden variation. Sløjfning af denne 73 meter lange strækning vurderes ikke at medføre tab af større naturværdier.

Da der etableres et regnvandsbassin i Broendens forløb nedstrøms for Hjadstrup afløbets nuværende tilløb, så vil forlægningen sikre, at Hjadstrup afløbets nye tilløb til Broenden placeres nedstrøms for regnvandsbassinet. Et regnvandsbassin kan fungere som spærring for smådyr og fisk. Ved forlægning af Hjadstrup afløbet udenom regnvandsbassinet sikres det, at fisk og smådyr fortsat kan vandre imellem Broenden og Hjadstrup afløbet.

Omlægning af Hjadstrup afløbet og fysisk ændring af den spildevandstekniske del af Broenden ønskes udført i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin, der skal forsinke og rense tag- og overfladevand fra Otterup by inden udledning til Broenden. Etablering af regnvandsbassinet vil generelt medføre en forbedring af belastningen af miljøfarlige forurenende stoffer herunder zink og kobber, der tilføres Broenden på årsbasis. Dette vurderes overordnet at have en positiv effekt, og bidrage til at vandløbet i højere grad kan opfylde sin målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Projektet vurderes derfor at have en positiv indvirkning på nedstrøms liggende vandløbsstrækninger og slutrecipient Odense Fjord ved den forbedrede regnvandsrensning.

Habitatvurdering ift. Natura 2000-områder og bilag IV-arter (beskyttelseskrævende dyr og planter)

I henhold til Habitatbekendtgørelsens⁸ § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det søgte. Jf. § 7, stk. 7, punkt 1⁹ er regulering af vandløb omfattet af § 6.

Bilag IV i habitatdirektivet¹⁰ indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Bilag 7 i habitatbekendtgørelsen indeholder en fortegnelse over naturligt hjemmehørende danske bilag IV-arter.

Natura 2000

Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område¹¹. Der afvandes heller ikke direkte til eller fra et Natura 2000-område.


Projektområdets placering i forhold til de nærmeste Natura 2000-områder er vist på figur 8.

⁸ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/1098>

⁹ § 7, Stk. 7. Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 6: 1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

¹⁰ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0043>

¹¹ <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022>



Det nærmest beliggende Natura 2000-område er område nr. 110, Odense Fjord. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Natura 2000-område nr. 110 ligger ca. 4,4 kilometer i luftlinje fra projektområdet.

Afstrømningsmæssigt er Natura 2000-område nr. 110 ligeledes det nærmeste. Afstrømningsmæssigt er der ca. 8,1 kilometer fra Hjadstrup afløbets nye udløb i Brorenden til afgrænsningen af Natura 2000-området.

Udpegningsgrundlaget jf. Natura 2000-plan 2022-2027 for Natura 2000-område nr. 110 er vist i figur 9.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 94		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Søbred med småurter (3130)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	
	Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 75		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Havørn (TY)
	Rørhøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Hjejle (T)
	Splitterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	

Figur 9: Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). Fra Natura 2000-plan 2022-2027, Odense Fjord. Natura 2000-område nr. 110. Habitatområde H94. Fuglebeskyttelsesområde F75. Fra Miljøstyrelsen Fyn, juni 2023.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte fjordens marine naturtyper, de mange små holme, som er vigtige levesteder for en lang række fuglearter, samt strandenge, våd- og tør hede samt rigkær. Desuden indeholder området mere end 5% af naturtyperne strandvold med flerårige planter og enekrat inden for den kontinentale biogeografiske region.

På baggrund af projektets udformning, beliggenhed og afstand på henholdsvis 4,4 kilometer i luftlinje og 8,1 kilometer afstrømningsmæssigt samt udpegningsgrundlaget, så vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-området Odense Fjord eller naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.

Forlægningen af Hjadstrup afløbet ændrer ikke på den overordnede afstrømning i Brorenden eller stofindholdet i vandet og dermed heller ikke i de nedstrøms liggende vandløb og i sidste ende Odense Fjord og Natura 2000-område nr. 110.

Bilag IV-arter

Der er hverken ifølge naturdata¹² på Danmarks Miljøportal, Naturbasen.dk¹³ eller arter.dk¹⁴ registreret bilag IV-arter i eller ved området, hvor Hjadstrup afløbet reguleres.

¹² <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

¹³ <https://www.naturbasen.dk/>

¹⁴ <https://arter.dk/landingpage>

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007¹⁵ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Christian Kjær (Red.) 2023¹⁶ har ingen UTM-kvadrat/ingen registreringer for området, hvor projektet er beliggende.

Ifølge Morten Elmeros et al. 2024¹⁷ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: dværgflagermus og sydflagermus.

Vedr. flagermus

I forbindelse med forlægning af Hjadstrup afløbet skal der hverken fældes større træer eller nedrives bygninger. Realisering af projektet vil derfor ikke påvirke eventuelle flagermus, der måtte være i området, herunder deres leve-, raste- eller ynglesteder.

Vedr. markfirben

Projektområdet, hvor Hjadstrup afløbet forlægges, udgøres af marker i omdrift, der ikke vurderes at udgøre et egnet levested for markfirben.

Nærmeste fund af markfirben er jf. arter.dk gjort ca. 16,8 kilometer mod sydvest ved Brohus lige syd for Elmélund – vest for Odense.

Vedr. padder

Som nævnt ovenfor, så udgøres projektområdet, hvor Hjadstrup afløbet forlægges af marker i omdrift. Disse markarealer vurderes ikke at udgøre egnede levesteder for padder.

I forbindelse med ændringen af den spildevandstekniske del af Brorenden og etablering af regnvandsbassin har Rambøll Danmark A/S foretaget en besigtigelse af potentielle yngle- og rasteområder for padder i/ved det berørte område.

Der blev ved besigtigelse i foråret 2026 ikke fundet padder på bilag IV i krat og søer i projektområdet. Ved en supplerende besigtigelse i juni 2026 blev der fundet få larver af lille vandsalamander i den ene af to søer, der ligger lige øst for Brorenden ved Hjadstrup afløbets tilløb. Rambøll Danmark A/S vurderer, at bestanden er meget lille på grund af hyppig udtørring af søerne og at der ikke lever andre arter af padder i området. Formentlig raster hele bestanden af lille vandsalamander i den lille lund umiddelbart vest for de to søer.

Rambøll Danmark A/S vurderer samlet, at der ikke findes Bilag IV arter i eller omkring projektområdet ved Brorenden.

Nordfyns Kommune er enig i Rambøll Danmarks A/S' observationer og vurderinger.

Vedr. bilag IV-planterarter

I forhold til planterarter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv planterarter er registreret i projektområdet eller vurderes at findes der.

¹⁵ Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <https://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf>

¹⁶ Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisenvænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf

¹⁷ Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf

Nordfyns Kommunes sammenfattende vurdering og baggrund for tilladelsen

Formålet med landzonebestemmelserne i planlovens § 35 er at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealressourcerne gennem en afvejning af alle de forskellige interesser i det åbne land.

Følgende fremgår af vejledning til planloven: *Ved afgørelsen omkring, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til ændret anvendelse af arealer i landzone, skal der lægges vægt på, om ændringen vil være i strid med planlægningen for området, herunder særligt beskyttelsen af natur- og kulturhistoriske interesser, samt de jordbrugsmæssige interesser.*

Ved realisering af projektet vil Hjadstrup afløbet blive forlagt på landbrugsarealer, der vil få ændret anvendelse. De eksisterende markarealer i omdrift vil fremadrettet blive vandløb.

Jf. Kommuneplan 2025-2037¹⁸ ligger projektområdet, hvor Hjadstrup afløbet forlægges, inden for arealudpegninger. Området er udpeget til skovrejsningsområde, potentiel økologisk forbindelse, potentielle naturområder selve Hjadstrup afløbet er udpeget til økologisk forbindelse og område med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Forlægning af vandløbet vil ikke stride imod arealudpegningerne.

Forlægning af Hjadstrup afløbet vurderes samlet at være i overensstemmelse med både kommuneplanens retningslinjer samt planlovens generelle beskyttelseshensyn.

Hjadstrup afløbet ønskes forlagt i forbindelse med, at VandCenter Syd A/S ønsker at forbedre regnvandshåndteringen i dele af Otterup by, hvilket bl.a. inkluderer etablering af et nyt regnvandsbassin. Etablering af regnvandsbassinet forudsætter, at delstrækning af Hjadstrup afløbet forlægges. Ved den forbedrede regnvandshåndtering kan der opnås en væsentlig forsinkelse af vandet inden det ledes til Broenden og dermed en reduktion i den hydrauliske belastning af Broenden. Derudover så kan regnvandet fremadrettet renses væsentligt bedre til gavn for den økologiske tilstand i Broenden, da udledningen af national specifikke stoffer reduceres.

Projektet har en samfundsmæssig interesse, da det omhandler afledning af spildevand fra Odder by.

Kommunen meddeler på ovenstående baggrund landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrup afløbet.

I forhold til terrænregulering med overskudsjord, så vurderer Nordfyns Kommune at udspredding af jorden som angivet i ansøgningens bilag 9 (vedlagt som bilag 2 til nærværende tilladelse) ikke ændrer på arealets nuværende anvendelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør Forvaltningslovens § 9¹⁹.

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Denne høring om landzonetilladelse til forlægning af Hjadstrup afløbet omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i planloven. En eventuel landzonetilladelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser, tilladelser og dispensationer er indhentet vedr. projektet.

¹⁸ https://dokument.plandata.dk/11_11915619_1778227355776.pdf

¹⁹ § 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Vandløbsloven

Forlægningen af Hjadstrup afløbet er en vandløbsregulering og projektet kræver derfor godkendelse i henhold til vandløbsloven²⁰.

Vandløbsmyndigheden i Nordfyns Kommune har udarbejdet en reguleringstilladelse til projektet.

Hjadstrup afløbet er omfattet af § 3²¹ i naturbeskyttelsesloven²² som beskyttet vandløb.

Rambøll Danmark A/S har i deres ansøgning af 10. juni 2026 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hjadstrup afløbet samt til fysiske ændringer af den spildevandstekniske del af Broenden. På baggrund af ansøgningen har Nordfyns Kommune udarbejdet *Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hjadstrup afløbet st. 1.495 – 1.568* af 3. september 2026.

Naturbeskyttelsesloven

Hjadstrup afløbet er omfattet af § 3²³ i naturbeskyttelsesloven²⁴ som beskyttet vandløb.

Rambøll Danmark A/S har i deres ansøgning af 10. juni 2026 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hjadstrup afløbet. På baggrund af ansøgningen har Nordfyns Kommune udarbejdet *Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til regulering af Hjadstrup afløbet st. 1.495 – 1.568* af 3. september 2026.

Miljøvurderingsloven

Nordfyns Kommune har i henhold til § 21, stk. 1²⁵ i miljøvurderingsloven²⁶ foretaget en screening af det overordnede projekt. Regulering af vandløb er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 f²⁷. Projektet medfører yderligere anlægsarbejde i byzone, for den del af projektet, der vedrører omlægning af dræn ved Åkandevej, hvilket betyder, at projektet også er omfattet af lovens punkt 10 b²⁸. Etablering af regnvandsbassin er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10 g²⁹.

Screeningen er foretaget på baggrund af VVM-anmeldelse af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

Nordfyns Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse af 8. juli 2026 om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at projektet derfor ikke er omfattet af miljøvurderingspligt.

²⁰ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2019/1217>

²¹ § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

²² Bekendtgørelse nr. 927 af 28.06.2024 af lov om naturbeskyttelse <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/927>

²³ § 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m², eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

²⁴ Bekendtgørelse nr. 927 af 28.06.2024 af lov om naturbeskyttelse <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/927>

²⁵ § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

²⁶ Bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/4>

²⁷ 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

²⁸ 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.

²⁹ 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Museumsloven

Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens³⁰ § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved anlægsarbejdet, f.eks. knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses jævnfør § 27, stk. 2³¹ i museumsloven. Fundet skal straks anmeldes til Museum Odense MEL@museumodense.dk.

Beskyttede sten- og jorddiger

Der er i skellet mellem matrikel 4v og 4u Brandsby By, Hjadstrup registreret et beskyttet sten- og jorddige, der jf. museumslovens § 29a³² er beskyttet mod tilstandsændringer.


Det beskyttede jorddige er indtegnet på flere oversigtskort i ansøgning af 10. juni 2026. Af ansøgningens figur 5, 11 og 16 fremgår det, at forlægningen af Hjadstrup afløbet ikke vil berøre det beskyttede sten- og jorddige.

Figur 10 herunder viser udklip af figur 11 fra ansøgning af 10. juni 2026. De røde cirkler markere beskyttede sten- og jorddiger.

³⁰ Bekendtgørelse nr. 1017 af 07.07.2025 af museumsloven <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2025/1017>

³¹ § 27. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.

³² § 29 a. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende.



Figur 10: Forlægning af Hjadstrupfløbet ift. beskyttede sten- og jorddiger. Udklip fra *Ansøgning og projektbeskrivelse, Hjadstrupfløbet og Brørenden* af 10. juni 2026, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.

Fredning

Projektet berører ikke fredede arealer.

Miljøbeskyttelsesloven

Hverken matrikel 4v eller 4u Brandsby By, Hjadstrup er kortlagt i forhold til jordforurening. Matriklerne er heller ikke områdeklassificeret.

Opdages en forurening ved arbejdet, skal Nordfyns Kommune kontaktes, så det kan vurderes, hvad der skal gøres jf. § 21³³ i miljøbeskyttelsesloven³⁴.

Der er selvstændig ansøgt om terrænregulering med opgravet jord fra projektet i et andet område end det her behandlede.

Klagevejledning

Der kan klages skriftligt over denne tilladelse til Planklagenævnet.

Hvem kan klage?

Klage kan adressaten for afgørelsen, erhvervsstyrelsen, enhver der har en retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Landzonetilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside fra dags dato og 4 uger frem.

Hvordan klager man?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden for Nævnenes Hus.

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- (private)/ 1800,- (organisationer og virksomheder). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klage skal ske senest 4 uger fra offentliggørelse på Kommunens hjemmeside.

Spørgsmål til sagen

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 21 68 79 07 eller på mail spisv@nordfynskommune.dk.

Venlig hilsen

Spica Svendsen

Natur-, vand, og kystmedarbejder
Natur og Miljø

Telefon: 21 68 79 07

³³ § 21. Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis de konstaterer forurening af ejendommens jord eller undergrund.

³⁴ Bekendtgørelse nr. 1742 af 22.12.2025 af lov om miljøbeskyttelse <https://www.retsinforma-tion.dk/eli/lt/2025/1742>

Bilagsoversigt

- Bilag 1:** *Samlet projekt for Broenden og Hjadstrup afløbet af 22. august 2025, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.*
- Bilag 2:** *Tegning nr. BRO-H-TA-8301 A, Projekteret terrænregulering, foreløbigt tryk af 21. oktober 2025, udarbejdet af Rambøll Danmark A/S.*

Kopi til**Ansøger og dennes rådgiver**

- VandCenter Syd A/S, Vandværksvej 7, 5000 Odense v/kontaktperson Dorte Fynsk Thomsen
- Rambøll Danmark A/S, Sverigesgade 3 TV, 5000 Odense C v/kontaktperson Dennis Søndergård Thomsen

Berørte grundejere

De respektive ejere af matriklerne:

- 4u og 4v Brandsby By, Hjadstrup

Underrettede

- Miljøstyrelsen, mail@sgav.dk
- Friluftsrådet: fr@frilufts-raadet.dk, fynnord@friluftsraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk, nordfyn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk, nordfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: fynskredsen@botaniskforening.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Landbrugsstyrelsen email@fvst.dk



NOTE:
Koordinatsystem er UTM 32. Koter er i meter i DVR90.

BRO-H-TA-8301 A

Signatur:

- Bassinbund (BK)
- Permanent vandspejl (PVS)
- Opstuvningsvandspejl (OSVS)
- Bassintop
- Højdekurve 0,2m
- Højdekurve 1 m
- Matrikelgrænse

FORELØBIGT TRYK

Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.	RAMBOLL Sverigesgade 3 tv DK-5100 Odense C Tlf. +45 5161 1000 www.ramboll.dk
Projektnr.	1100052645	Mål	1:1000		
VandCenter Syd					
Samlet regnvandsudløb ved Brørenden					
Projekteret terrænregulering					Tegning nr. BRO-H-TA-8301 A
Bilag 9					

