



Nordfyns Kommune
Bygherreteamet
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Att.: Oskar Jablonski

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

23. september 2026

Sagsnummer
S2026-8265

Dokument nr.
D2026-159724

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Bor-
ger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



**Afgørelse – Regulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af
genåbning af rørlagt delstrækning st. 1.394 til ca. st. 1.969 er ikke omfattet af
krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)**

Nordfyns Kommune har modtaget anmeldelse af en vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst, hvilket er screeningspligtigt. Projektet omfatter genåbning af rørlagt delstrækning af Vedbyrenden med afløb mod øst st. 1.394 til ca. st. 1.969. Projektet ønskes udført for at sikre, at vandløbet kan modtage og aflede den fremtidige vandmængde fra et planlagt erhvervsområde uden at forringe de afvandingsmæssige forhold. Det har yderligere ikke været muligt at foretage TV-inspektion af strækningen, hvorfor det vurderes, at rør kan være kollapsede. Genåbning vælges som alternativ til omlægning med nye rør.

Projektområdet er beliggende syd for Søndersø by og berører matriklerne 5h og 5n Vedby By, Søndersø samt 19b Søndersø By, Søndersø.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens¹ bilag 2, punkt 10 f: *Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb* samt punkt 10 b) *Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg*.

Afgørelse

Nordfyns Kommune har på baggrund af en screening af projektet efter lovens kriterier i bilag 6 vurderet, at projektet ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21² i miljøvurderingsloven.

Screeningen viser, at de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med projektet vedr. regulering af Vedbyrenden med afløb mod øst inkl. anlægsarbejdet ikke vurderes at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

Nordfyns Kommunes screeningsskema med ansøgers oplysninger og Kommunens bemærkninger til det anmeldte er vedlagt som bilag.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Nordfyns Kommune kan træffe afgørelse om det anmeldte.

Hvis projektet ændres, skal det nye projekt anmeldes med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtig).

¹ Bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/4>

² § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets art, dimensioner eller placering er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

Afgørelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39³.

Sagens oplysninger

Projektet omhandler som nævnt regulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning st. 1.394 til ca. st. 1.969.

Der søges om tilladelse til vandløbsreguleringen i forbindelse med, at der på arealet, hvor det eksisterende rørlagte forløb af Vedbyrenden med afløb mod øst ligger, skal udstykket et nyt erhvervsområde. Ved udbygning af erhvervsområdet skal regnvand fra området afledes til Vedbyrenden med afløb mod øst. For at sikre, at vandløbet kan modtage og aflede den fremtidige vandmængde uden at forringe de afvandingsmæssige forhold, så ønskes den eksisterende rørlagte strækning genåbnet.

Projektets formål er at genoprette vandløbets hydrauliske kapacitet og sikre en tidssvarende afledning af vand fra oplandet, herunder regnvand fra det kommende erhvervsområde. Samtidig forventes genåbningen at forbedre vandløbets fysiske forhold sammenlignet med den nuværende rørlagte tilstand.

Da der ikke har kunne gennemføres TV-inspektion, så formodes strækningen at være udtjent med kollapsede rør. Genåbning vil sikre afledningsevnen som alternativ til omlægning med nye rør.

Den rørlagte strækning genåbnes i samme tracé, dog forlægges en mindre delstrækning for at give plads til et kommende regnvandsbassin.

Nordfyns Kommune udarbejder godkendelse af projektet i henhold til vandløbsloven⁴.

Natura 2000

Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område⁵. Der afvandes heller ikke direkte til eller fra et Natura 2000-område. Det nærmest beliggende Natura 2000-område er nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærrå. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Fuglebeskyttelsesområde F76 er sammenfaldende med Ramsarområde nr. 16. Natura 2000-området ligger ca. 10,3 kilometer i luftlinje nord for projektområdet. På baggrund af projektets udformning, beliggenhed og afstand på 10,3 kilometer i luftlinje samt udpegningsgrundlaget, så vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-området Æbelø, havet syd for og Nærrå eller naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Afstrømningsmæssigt er det nærmeste Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Natura 2000-område nr. 110 ligger ca. 13,8 kilometer nedstrøms for projektområdet. Genåbning af Vedbyrenden med afløb mod øst ændrer ikke væsentligt på den overordnede afstrømning i vandløbet eller stofindholdet i vandet og dermed heller ikke i de nedstrøms liggende vandløb og i sidste ende Odense Fjord og Natura 2000-område nr. 110.

Bilag IV-arter

Der er hverken ifølge naturdata⁶ på Danmarks Miljøportal, Naturbasen.dk⁷ eller arter.dk⁸ registreret bilag IV-arter i eller ved området, hvor Vedbyrenden med afløb mod øst omlægges til.

³ § 39. En afgørelse efter § 21 og en afgørelse om tilladelse efter § 25 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 af lov om vandløb <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/1217>

⁵ <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022>

⁶ <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

⁷ <https://www.naturbasen.dk/>

⁸ <https://arter.dk/landingpage>

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007⁹ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Ifølge Christian Kjær (Red.) 2023¹⁰ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: grøn mosaikguldsmed og stor vandsalamander.

Ifølge Morten Elmeros et al. 2024¹¹ er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, brunflagermus, sydflagermus og brun langøre.

I forbindelse med genåbning af Vedbyrenden med afløb mod øst skal der hverken fældes større træer eller nedrives bygninger. Realisering af projektet vil derfor ikke påvirke eventuelle flagermus, der måtte være i området, herunder deres leve-, raste- eller ynglesteder.

Projektområdet udgøres for langt hovedparten af markarealer i omdrift, hvor Vedbyrenden med afløb mod øst genåbnes. De berørte arealer vurderes ikke at udgøre et egnet levested for markfirben, grøn mosaikguldsmed eller padder.

I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i projektområdet at findes der. Projektområdet udgøres som nævnt ovenfor af marker i omdrift.

Vandområdeplaner

Det vurderes ikke, at projektet vil hindre den nedstrøms liggende Holmebækkens mulighed for målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen. Projektområdet er i dag dyrket landbrugsjord, ved en ændret anvendelse, hvor overfladevand fra befæstede arealer opsamles og renses inden udledning vil vandkvaliteten være uændret eller forbedret som følge af rensning af overfladevand. Der meddeles udledningstilladelse til udledning fra området, hvor der stilles de nødvendige krav af hensyn til modtager vandområderne.

Offentliggørelse

Nordfyns Kommunes afgørelse offentliggøres på Kommunens hjemmeside den **23. september 2026**.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Når du

⁹ Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <https://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf>

¹⁰ Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisenvænge, Kåre Fog, Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Therkildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf

¹¹ Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf

klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den **21. oktober 2026**.

Nordfyns Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Venlig hilsen

Spica Svendsen

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 68 79 07
spisv@nordfynskommune.dk

Bilag

Nordfyns Kommunes screeningsskema

Kopi til

Ansøger og dennes rådgiver

- Nordfyns Kommune, Bygherreteamet, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup v/Oskar Jablonski oskja@nordfynskommune.dk
- COWI A/S, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C v/kontaktperson Line Winther liwr@cowi.com

Berørte grundejere

- Ejer af matrikel 5n Vedby By, Søndersø
- Ejer af matrikel 5h Vedby By, Søndersø og 19b Søndersø By, Søndersø

Bilag til Nordfyns Kommunes afgørelse om hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Dato: 17.09.2026

Projektnavn: Sags nr.
Sagsbehandler:

Lovgivning
Miljøvurderingsloven* og Miljøvurderingsbekendtgørelsen*

Vejledning:
Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Nordfyns Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt), jf. miljøvurderingslovens bilag 5 og 6.

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt.
”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Denne kolonne udfyldes med ansøgers oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter åbning af ca. 575 m af den rørlagte del af Vedbyrenden syd for Søndersø. En ca. 575 m strækning af den rørlagte del af vandløbet åbnes op i omkring samme tracé som nuværende rørlagte del. Indenfor en 10 meter buffer om nuværende rørlagte del placeres det åbne vandløb ud fra, hvor det giver bedst mening i forhold til terræn. Den eksisterende Ø350 mm rørlægning opgraves og bortskaffes. Projektet omfatter desuden: - etablering af nye brønde, - etablering af kortere rørlægninger, - genetablering af eventuelle dræntilløb, - bortskaffelse, afpropning eller knusning af eksisterende rørlægning, - etablering af nyt åbent vandløbsforløb, - erosionssikring med natursten - skabelse af variation med større skjulesten eller dødt ved. Projektet udføres som led i etablering af nyt erhvervsområde, men også for at sikre afvandingen opstrøms for rørlægningen, da denne i dag ikke har fuld hydraulisk kapacitet. Projektet vurderes at være af begrænset geografisk og miljømæssig udstrækning.	Projektet er nærmere beskrevet i <i>Ansøgning om tilladelse til vandløbsregulering iht. Vandløbsloven</i> af 7. september 2026 med tilhørende bilag. Ansøgning og bilag er udarbejdet af COWI A/S.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Nordfyns Kommune, Byggherreteamet	Adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre fremgår af næste punkt.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Oskar Jablonski Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf.: 30 43 23 37 E-mail: oskja@nordfynskommune.dk	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Matrikel nr.: - 5h Vedby By, Søndersø - 5n Vedby By, søndersø - 19b Søndersø By, Søndersø	Ingen bemærkninger.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune	Ingen bemærkninger.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives.	Oversigtskort fremgår af vedlagte ansøgning om vandløbsregulering	Ingen bemærkninger.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: Anlægskort fremgår af vedlagte ansøgning om vandløbsregulering	Ingen bemærkninger.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Bemærkning	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Regulering af vandløb	Projektet omfatter regulering af vandløb, der er opført på miljøvurderingslovens bilag 2 under punkt 10 f) <i>Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.</i> Projektet inkluderer anlægsarbejde i byzone. Projektet er derfor yderligere omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b) <i>Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.</i>

Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	5n Vedby By, Søndersø ejes af Nordhub Ejendomme ApS. Nordfyns Kommune er ejer af de resterende arealer.	Matrikel 5h Vedby By, Søndersø og matrikel 19b Søndersø By, Søndersø er ejet af ansøger og bygherre Nordfyns Kommune, Bygherreteamet, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Samme, da dette kun omhandler regulering af vandløbet.	Ingen bemærkninger.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Det forventes ikke der er behov for grundvandssænkning. Projektarealet er omkring 600 m ² i fuld vandløbslængde og fra kronekant til kronekant. Der laves ikke bebyggelse, hvorfor resterende ikke er relevant.	Ingen bemærkninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden - Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden - Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der kommer noget affald i form af gamle rør og brønde der skal optages og genbruges i det omfang det er muligt og/eller bortskaffes til godkendt deponi. Der er ikke andet affald i forbindelse med anlægsperioden. Anlægsperioden forventes at gå fra september 2026 og et par måneder frem.	Det er i <i>Ansøgning om tilladelse til vandløbsregulering iht. Vandløbsloven af 7. september 2026</i> oplyst, at projektet forventes at have opstart i september 2026 og være færdigt i november 2026. Ingen øvrige bemærkninger.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vand – mængde i driftsfasen	Ingen	Da der er tale om regulering af vandløb i form af genåbning af rørlagt delstrækning, så vil der ikke være behov for råstoffer i driftsfasen eller ske nogen former for produktion.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Ingen	Ingen bemærkning.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmelders oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen bemærkning.
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår eller branchebekendtgørelse? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	Ingen bemærkning.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkning.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Ingen bemærkning.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkning.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Ingen bemærkning.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkning.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	Ingen bemærkning.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkning.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkning.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Ingen bemærkning.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkning.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkning.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse	Ingen bemærkning.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		Ingen bemærkning.

Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Projektområdet er beliggende inden for <i>Lokalplan nr. 88 for Sønderød Kommune, Område E.1.2., Udvidelse af erhvervsområde i Sønderød af 25. juni 2001 samt Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 1997 for Sønderød Kommune, Område E.1.1. og E.1.2., Udvidelse af erhvervsområde i Sønderød af 25. juni 2001</i> (https://dokument.plan-data.dk/20_1030235_DRAFT_1173436724633.pdf) Jf. bestemmelse 9.6 i lokalplanen, så skal Vedbyrenden med afløb mod øst være åbent gennem lokalplanområdet. Vandløbet skal kun være rørlagt ifm. krydsning af veje.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke: Der søges dog særskilt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §3.	Vedbyrenden med afløb mod øst er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og der sker ikke påvirkning af anden § 3-beskyttet natur. Det vil ikke være nødvendigt med § 3-dispensation. Ingen øvrige bemærkning.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		(X)	Der vil komme 2 m bræmmer på vandløbet og kommunen vil have behov for de som minimum på den ene side af vandløbet har et 8 meters arbejdsbælte, hvor der ikke må bygges eller plantes træer/buske.	Jf. punkt 8.2 i <i>Regulativ for Vedbyrenden med afløb mod øst af dato</i> vil den genåbnede strækning af Vedbyrenden med afløb mod øst få et arbejdsbælte med en bredde på 8 meter på hver side af vandløbet. 8.2. Ejere og brugere af ejendomme langs vandløbet er i øvrigt pligtige at tåle det fornødne vedligeholdelsesarbejde, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbets bredder. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, nye beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden amtets tilladelse anbringes øverste vandløbskant nærmere end 8 m.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Projektet udføres ikke i et område, der er udlagt som råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkning.

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkning.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			0 m, da det regulerede forløb af Vedbyrenden kobles på det §3-beskyttede vandløb Holmebækken.	Det beskrive er ikke længere tilfældet og er en rest fra en tidligere udformning af projektet. Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype ift. projektstrækningen af Vedbyrenden med afløb mod øst, er en beskyttet sø, der ligger ca. 35 meter nord for, hvor genåbningen af vandløbet starter.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Der er jf. Danmarks Miljøportal ikke registreret bilag IV-arter eller øvrige beskyttede arter inden for projektområdet.	Der er hverken ifølge naturdata på Danmarks Miljøportal (https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch), Naturbasen.dk (https://www.naturbasen.dk/) eller arter.dk (https://arter.dk/lan-dingpage) registreret bilag IV-arter i eller ved området, hvor Vedbyrenden med afløb mod øst genåbnes. Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. Ifølge Christian Kjær (Red.) 2023 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: grøn mosaikguldsmed og stor vandsalamander. Ifølge Morten Elmeros et al. 2024 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, brunflagermus, sydflagermus og brun langøre. I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i området eller vurderes at findes der.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ikke relevant. Der er ikke registreret fredede områder i nærheden af projektområdet.	Nærmeste fredede område ift. projektområdet er kirkefredningen for Søndersø Kirke reg. nr. 02308.00 (https://www2.blst.dk/nfr/02308.00.pdf) Det fredede område ligger ca. 1,4 kilometer nordvest for projektområdet.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Projektet ligger små 11 km fra både Natura 2000 område nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærå, men også fra Natura 2000 område nr. 110 Odense Fjord, som ligger nedstrøms for Vedbyrenden.	Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område. Der afvandes heller ikke direkte til eller fra et Natura 2000-område. Det nærmest beliggende Natura 2000-område er nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Fuglebeskyttelsesområde F76 er sammenfaldende med Ramsarområde nr. 16. Natura 2000-området ligger ca. 10,3 kilometer i luftlinje nord for projektområdet. Afstrømningsmæssigt er det nærmeste Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H94 og fuglebeskyttelsesområde F75. Natura 2000-område nr. 110 ligger ca. 13,8 kilometer nedstrøms for projektområdet. Nedstrøms for den genåbnede strækning er Vedbyrenden med afløb mod øst rørlagt på en ca. 600 meter lang strækning inden udløb i Holmebækken. Fra udløb af Vedbyrenden med afløb mod øst i Holmebækken er der ca. 3 kilometer til Holmebækkens udløb i Lunde Å. Holmebækkens udløb i Lunde Å sker i dennes st. 10.206, vandløbet er omvendt stationeret og har udløb i Odense Fjord i st. -14.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Vandløbet åbnes, men får omtrent samme tracé.	Projektet forudsætter godkendelse iht. vandlovsloven. Godkendelsen er under udarbejdelse.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Projektet vil ikke påvirke grundvandet.	Projektet udføres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Projektet vil ikke påvirke drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Matriklerne 5h og 5n Vedby By, Søndersø samt 19b Søndersø By, Søndersø, hvor vandløbet genåbnes, er ikke kortlagt i forhold til jordforurening. På matrikel 5h Vedby By, Søndersø og 19b Søndersø By, Søndersø grænser dele af strækningen, der genåbnes, op til arealer, der er områdeklassificeret.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		https://nordfyn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/35#/5148
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		Ingen bemærkninger.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Ingen bemærkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på				Ingen bemærkninger

at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato	Underskrift Bygherre/Anmelder:	

Myndighedsscreening. Dette skema skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.

Projektets miljøpåvirkninger	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: Anlægsfasen Driftsfasen			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet udføres lige syd for Sønderø by i forlængelse af det eksisterende industriområde.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Der er tale om vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af rørlagt strækning i stort set samme tracé, hvor eksisterende vandløb ligger.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt			X		National naturbeskyttelse

• Internationalt (Natura 2000)					Vedbyrenden med afløb mod øst er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Reguleringen omfatter, at den rørlagte strækning af Vedbyrenden med afløb mod øst genåbnes på strækningen st. 1.394 til ca. st. 1.969. Der ligger ikke § 3-beskyttet natur i nærheden af den regulerede vandløbsstrækning, der er i risiko for at blive påvirket. International naturbeskyttelse Projektet vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 10,3 kilometer i luftlinje fra projektområdet. Det drejer sig om Natura 2000-område nr. 108, Æbelø, havet syd for og Næraå. På baggrund af projektets udformning, beliggenhed og afstand på 10,3 kilometer i luftlinje samt udpegningsgrundlaget, så vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-området Æbelø, havet syd for og Næraå eller naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Afstrømningsmæssigt er der ca. 13,8 kilometer til Natura 2000-område nr. 110, Odense Fjord. Genåbningen af Vedbyrenden med afløb mod øst ændrer ikke væsentligt på den overordnede afstrømning i vandløbet eller stofindholdet i vandet og dermed heller ikke i de nedstrøms liggende vandløb og i sidste ende Odense Fjord og Natura 2000-område nr. 110. På baggrund af projektets udformning og afstanden til de beskyttede områder, kan følgende konkluderes: • Det kan således samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. • Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreglerne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Kommunen har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i projektområdet, hvor Vedbyrenden med afløb mod øst genåbnes og der forventes heller ikke forekomst af bilag IV-arter. Projektområdet udgøres for langt hovedparten af markarealer i om-drift. Der er ved gennemgang af naturdata.dk, naturbasen.dk og arter.dk ikke fundet registreringer af bilag IV-arter inden for eller i nærheden af projektområdet.

					På baggrund af projektets indhold, placering og omgivelser, så vurderes det ansøgte ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-bredelsesområde for de dyrearter og plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Det kan ikke helt udelukkes, at projektområdet indeholder en eller flere af de ca. 4.600 plante-, dyre og svampearter, der er på den danske rødliste. Som nævnt ovenfor, så udgøres projektområdet, hvor Vedbyrenden med afløb mod øst genåbnes for langt hovedparten af markarealer i omdrift. Der er hverken ifølge naturdata.dk eller naturbasen.dk registreret rødlistearter i pro-jektområdet. Naturbasen har registrering af dagsommerfuglen sørgekåbe, der er en rødlistet insektart, ved Holmevej øst for projektområdet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvali-tetsnormer allerede er overskredet i forhold til • Overfladevand • Grundvand • Naturområder • Boligområder (støj/lys og luft)			X		Det anmeldte projekt omhandler vandløbsregulering af Vedbyrenden med afløb mod øst i form af genåbning af en rørlagt delstrækning. Vedbyrenden med afløb mod øst er ikke målsat iht. vandområdeplanen. Holmebæk-ken (a10036) som Vedbyrenden med afløb mod øst løber til er et målsat vandløb, der ikke har målopfyldelse. Vedbyrenden med afløb mod øst vil fortsat være rørlagt på en knap 600 meter lang strækning inden udløb i Holmebækken. De omkringliggende arealer udgår af land-brugsmæssig drift og der etableres i stedet et erhvervsområde på arealerne, hvorfra overfladevand håndteres i regnvandsbassin inden udledning. Der er stillet vilkår om, at anlægsarbejdet ikke må medfører uacceptabel sedimenttransport til nedstrøms liggende vandløbsstrækninger. Det vurderes derfor ikke at det ansøgte vil kunne medføre en risiko for at kvalitetselementer går tilstandsklasser ned eller at Holme-bækken på sigt ikke vil kunne opnå målopfyldelse. Projektet vil ikke påvirke grundvandsforekomster, naturområder eller boligområder. Projektområdet udgøres af mark i omdrift, der ligger i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i den sydlige del af Søndersø. Der er ikke boligområder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Projektområdet er i henhold til lokalplan for området udlagt til erhvervsområde.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart over-for den forventede miljøpåvirkning			X		Der forventes ingen miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X		Projektområdet udgøres af mark i omdrift, der ligger i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i den sydlige del af Søndersø. Der er ikke boligområder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Projektområdet er i henhold til lokalplan for området udlagt til erhvervsområde.

Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektområdet udgøres af mark i omdrift, der ligger i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde i den sydlige del af Søndersø. Projektet vil ikke påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. Projektområdet er i henhold til lokalplan for området udlagt til erhvervsområde
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)			X		Der forventes ikke at være nogen miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				Der forventes ikke at være nogen miljøpåvirkning. Herudover er der tale om et meget lokalt projekt.
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet	X				Der er tale om et mindre projekt, der omfatter genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning.

Miljøpåvirkningens sandsynlighed	Bemærkning
Varighed	Der forventes ingen miljøpåvirkning fra projektet.
Hyppighed	Der forventes ingen miljøpåvirkning fra projektet.
Reversibilitet	Der forventes ingen miljøpåvirkning fra projektet.

Myndighedens konklusion.	Ja	Nej	Bemærkning Dette skema udfyldes af myndigheden
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt)		X	Ovenstående gennemgang viser, at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med regulering af Vedbyrenden med afløb mod øst ved genåbning af rørlagt vandløbsstrækning ikke vurderes til at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Der er foretaget en vurdering i forhold til de nærmeste beliggende Natura 2000-områder og evt. forekomst af bilag IV-arter i projektområdet. Det kan samlet på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. Det ansøgte vil ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

			Det vurderes derfor samlet set, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering efter habitatreglerne. Nordfyns Kommune vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det anmeldte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er der ikke krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig).
--	--	--	---

***Referenceliste (love og bekendtgørelser)**

Miljøvurderingsloven
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
LBK nr. 4 af 03/01/2023
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4>

Miljøvurderingsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
BEK nr. 1608 af 09/12/2024
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1608>