



Afgørelse vedrørende miljøvurdering samt tilladelse til skovrejsning på Brolundvej 27, 5471 Søndersø, matrikelnr. 1a, 2c & 3f Sdr. Esterbølle By, Særslev

Nordfyns Kommune har den 14. januar 2026 modtaget din anmeldelse om skovrejsning på Brolundvej 27, 5471 Søndersø, matrikel nr. 1a, 2c & 3f Sdr. Esterbølle By, Særslev.

På baggrund af de fremsendte oplysninger og kommunens egne undersøgelser meddeles hermed tilladelse til den anmeldte skovrejsning. Tilladelsen forudsætter at nedenstående vilkår er overholdt.

Vurderingen er udarbejdet efter bilag 2, pkt. 1 d i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK. nr. 4 af 3. januar 2023. Her er det vurderet, at skovrejsningen ikke kræver en miljøvurdering.

Der gøres opmærksom på, at ingen i henhold til lovebekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 § 6 uden vandløbsmyndighedens tilladelse må ændre på vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb fra højere liggende ejendomme. Ingen må endvidere uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb. Endelig må der ikke foretages beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb (herunder dræn), at der kan være fare for, at rørlægninger beskadiges eller tilstoppes.

Vilkår for tilladelse:

Vilkår vedrørende §3 natur

- Der skal holdes en respektafstand på 20 meter til den §3-beskyttede mose, målt fra registreringens kant.
- Der må ikke fældes eller tyndes i de eksisterende træer omkring mosen uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Vilkår vedrørende dræn


- Dræn må ikke beskadiges, omlægges eller afbrydes i forbindelse med plantning, hegnopsætning eller anden etablering af skov uden særskilt tilladelse efter vandløbsloven.
- Hvis dræn beskadiges som følge af skovrejsningen, er det skovejeren, der er ansvarlig for reetablering samt for udbedring af eventuelle følgeskader på naboarealer.

Vilkår vedrørende elkabler / forsyningsledninger

- Der skal holdes minimum 2 meters afstand til registrerede elkabler samt andre forsyningsledninger på arealet, medmindre ledningsejer foreskriver anden afstand.
- Ledningsejer skal kontaktes inden der etableres skov i nærheden af kablerne, og eventuelle krav fra ledningsejer skal efterleves.
- Ledningsejer skal fortsat have fri adgang til at foretage drift og vedligehold i henhold til gældende ledningsret.

- Eventuelle skader på ledninger som følge af plantering eller drift af skoven skal udbedres for skovejerenes regning.

Den anmeldte skovrejsning fremgår af nedenstående figurer.



Figur 1. skovrejsning indtegnet på matrikelkort.



Figur 2. Ortofoto med indtegning af ønsket skov (grønt med sort kant), og §3 natur (rød indikerer mose).

Redegørelse og begrundelse

Kommuneplan

- Arealet ligger uden for områder udpeget til skovrejsning, landskabelige beskyttelsesområder, værdifulde geologiske områder og mulige lavbundsarealer.

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven

- Der findes en §3-beskyttet mose på matrikel 1a og 2c. Det vurderes, at der skal holdes en respektafstand til mosen på 20 meter målt fra §3-registreringens kant. Der må desuden ikke fældes eller tyndes i de eksisterende træer omkring mosen uden særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.
- Arealet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjer (§16) og uden for områder med fredede fortidsminder (§18).

Vandløbsloven

- Projektet berører ikke den udlagte 8 m bræmme omkring offentlige vandløb, der er nødvendig i forbindelse med vedligehold af vandløb.
- Skovrejsningen etableres med over 3 m bræmme til et vandløb med flere bredejere.

Museumsloven

- Arealet ligger uden for et område med beskyttede sten- og jorddige.

Fredninger

- Arealet ligger uden for fredede områder. Der er fundet en affaldsgruppe og en brandgrav inden for området.

Kystnærhedszone

- Arealet ligger uden for kystnærhedszone.

Grundvand

- Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og indsatsområder (IO), men uden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommune prioriterer skovrejsning i indsatsområderne som et vigtigt led i beskyttelsen af grundvandet, og derfor ses etablering af ny skov på dette areal som en positiv og ønsket udvikling.

Dræn

- Der er dræn på arealet. Der vurderes at der bør holdes en respektafstand til dræn, for at undgå at træernes rødder ødelægger drænene, med oversvømmelse af naboarealer til følge.

Natura 2000-områder

- Arealer ligger ikke inden for internationale naturbeskyttelsesområde, men med en afstand på 8 km til Natura 2000-område nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærrå Strand. Ud fra afstanden og karakteren af det anmeldte, vurderes skovrejsningen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke at have en indvirkning på de naturtyper eller arter, som er på områdets udpegningsgrundlag.

Bilag IV-arter

Projektområdet ligger inden for en række arters naturlige udbredelsesområde, jf. faglig rapport nr. 635 (DMU, 2007).

Af disse bilag IV-arter er følgende relevante for projektområdet:

- Stor vandsalamander forekommer i vandhuller med god vandkvalitet og omkringliggende fugtige områder. Kan potentielt findes i mosen, hvis der er egnede yngle vandhuller.
- Lille vandsalamander er mindre krævende end stor vandsalamander, men også knyttet til vandhuller og fugtige omgivelser.
- Spidssnudet frø findes typisk i fugtige enge og moser, især hvor der er lav næringsbelastning.
- Springfrø foretrækker fugtige områder med skov i nærheden, kan være relevant i forbindelse med skovrejsning.
- Nogle flagermusarter kan anvende mosen som fourageringsområde og kan benytte træer i det kommende skovrejsningsområde til ophold.
- Guldsmede er generelt knyttet til vandhuller og moser, hvor larverne udvikles i vandmiljøer med vegetation, som giver skjul og æglægningsmuligheder.

Ifølge Arter.dk er der ikke observeret bilag IV arter i området.

Nabohøring

I forbindelse med sagen, har udkastet til afgørelsen været i nabohøring.

Der er indkommet følgende høringssvar:

En nabo udtrykker bekymring for at skovrejsningen kan skade dræn, da der tidligere har været problemer med drænen på det stykke.

En anden nabo har til orientering indsendt optegnelser af dræn, og elkabler på området (se figur 3 og 4), men er ellers ikke imod skovrejsningen.



Figur 3. oversigtskort over markdræn (indtegnet med rød) på det ønskede skovrejsningsområde.



Figur 4. Oversigtskort over elkabler.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes skovrejsningen ikke at påvirke omkringliggende natur- og miljøhensyn.

På baggrund af den foretagne screening vurderes det, at den anmeldte skovrejsning ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af natur- og miljøhensyn i området.

Projektet ligger uden for udpegede områder til skovrejsning, landskabelige beskyttelsesområder, fredninger og internationale naturbeskyttelsesområder. Der er en §3-beskyttet mose inden for projektområdet, og der stilles vilkår om en respektafstand på 20 meter til mosen, samt forbud mod fældning eller tynding af eksisterende træer uden særskilt dispensation.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området, men projektområdet ligger inden for en række arters naturlige udbredelsesområde. Det vurderes, at skovrejsningen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for disse arter, herunder padder, flagermus og guldsmede.

Projektet vurderes endvidere ikke at påvirke Natura 2000-områder, grundvandsinteresser eller kulturhistoriske beskyttelser.

På den baggrund vurderes projektet ikke at være VVM-pligtigt, og der meddeles tilladelse til skovrejsningen på de angivne vilkår.

Lovgivning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 21 i henhold til bilag 2 pkt. 1 d.

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 60 af 19. januar 2023, § 6 stk. 2.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En klage skal derfor være modtaget senest den **2. marts 2026**.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Er tilladelsen ikke udnyttet inden for 5 år, bortfalder den.

Denne afgørelse er sendt til:

Ejer:

LA Bogense Ejendomme

Bygherre:

Skovdyrkerforeningen Øerne A.M.B.A

edn@skovdyrkerne.dk

Kopi sendt til:

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, nordfyn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, nordfyn@dof.dk

Botanisk Forening Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Friluftsrådet Fyn-nord, fynnord@friluftsraadet.dk

Odense Museum, museum@odense.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Spica Svendsen

Naturmedarbejder

Direkte tlf. 21 68 79 07

spisv@nordfynskommune.dk

Bilag

Screeningsskema

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning m. løv og nål. Arealet er udpeget som neutralt skovrejsningsområde.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Skovdyrkerforeningen Ørene, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, 92438930, edn@skovdyrkerne.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Lasse Andersen, Norgesvej 30, 5400 Bogense, tlf. 40425258, 0500348.kobmand2@spar.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Brolundvej 27, 5471 Søndersø, matrikelnr. 1a, 2c & 3f Sdr. Esterbølle By, Særslev		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	1:25.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:4.000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X (skov under 30 ha)	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede	Skov ikke relevant		

bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	ikke relevant ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets grundareal (ha): 13,05 Heraf løvskov (ha): Heraf nåleskov (ha): 0m3 0m3 Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m Ingen nedrivning
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantering og renholdelse. 0 m3 0 m3 0 m3 0 m3 Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Drivmidler til traktor – Diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Regnvand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Ingen Ingen 0 m3 0 m3 Træerne forbruger det

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:				
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende

				vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	
Projektets placering	Ikke	Ja	Nej	Tekst

	relevant			
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			X	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			x	

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			
--	--	--	--