

Spildevand - Ansøgning om igangsættelse af undersøgelser i forbindelse med ny spildevandsstruktur

Sagsnr.: S2023-6668

Dok.nr.: D2023-69038

Sagens kerne

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg mv.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at miljøvurderingsprocessen igangsættes.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 29. marts 2023, pkt 264 orienterede administrationen om, at VandCenter Syd har oplyst, at de nu er kommet så langt med planerne om en ny spildevandsstruktur, at selskabet forventede at indsende en ansøgning om ny spildevandsstruktur for Nordfyns Kommune i løbet af april 2023.

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg, og forslag til udløb af spildevand, hvor recipienten ikke længere er Odense Fjord og Lillebælt, men farvandet nord for Nordfyn. Derudover skal der etableres nye rørledninger på tværs af kommunen til det nye renseanlæg.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Spildevandsplanen, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017, pkt. 737, fastlægger rammerne for kommunens arbejde med forbedring af spildevandsrensningen.

Et af målene i planen er, at spildevand skal håndteres på effektive renseanlæg, som sikrer en bæredygtig spildevandshåndtering af en kvalitet, som begrænser påvirkningen af recipienten (vandløb/hav) mest muligt. Bæredygtig spildevandshåndtering indbefatter blandt andet, at rensningsanlægget foretager en tilstrækkelig rensning af spildevandet, men fremtidens rensningsanlæg er også energiproducerende, og på sigt skal de udbygges til også at udvinde ressourcer som fosfor samt fjerne medicinrester, mikroplast mv. i takt med at teknologien udvikles.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang et oplæg til en nye spildevandsstruktur på et møde den 13. marts 2012, hvor VandCenter Syd præsenterede mulighederne for en ny struktur på spildevandsområdet på Nordfyn. Der blev præsenteret flere scenarier, hvor placering af eventuelt et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne miljø, funktionalitet, økonomi og perspektiv. Det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at rammen for det videre arbejde skulle være et nyt renseanlæg placeret i den østlige del af kommunen.

Der er løbende orienteret om en status og Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 og 2024 afsat midler til at understøtte myndighedsarbejdet frem mod en ny struktur.

Det er kommunens forventning, at en ny struktur vil bidrage positivt til kommunens klimaplaner, herunder sikring af vandløb for fremtidige spildevandsudslip i forbindelse med ekstremregn, sikring af gode økologiske forhold i de vandløb, der i dag modtager rensat spildevand som en væsentlig del af deres vandføring. Det vil også bidrage til forbedring af Odense fjord ved flytning af spildevandsudledning til en mere robust recipient end Odense fjord.

Etablering af en ny renseanlægsstruktur betyder, at de eksisterende fem renseanlæg på sigt lukkes ned. De nordfynske anlæg vil være udtjente indenfor en årrække på 2-15 år. Hårslev og Hofmansgave renseanlæg er særligt nedslidte.

Med ansøgningen ønsker VandCenter Syd at igangsætte omfattende undersøgelser af projektforslaget. Nordfyns Kommune er myndighed. Processen vil udover de lovpligtige høringer også blive tilrettelagt med

borgermøder og -dialog, hvor alle synspunkter bliver vendt med henblik på at finde den bedste løsning. I forbindelse med offentlige høringer, vil andre myndigheder, interessenter mv. også komme med forslag / høringssvar til forslaget.

Vandcenter Syd har oprettet en informationsside om ansøgningen. Informationssiden findes på dette link: [Nyt renseanlæg på Nordfyn \(vandcenter.dk\)](https://vandcenter.dk/ny-renseanlaeg-pa-nordfyn)

Borgere, hvis ejendomme og jord er direkte berørt af det nuværende forslag til placering af et nyt renseanlæg, er forhåndsinformert om ansøgningen af VandCenter Syd.

Som et af de første elementer i undersøgelserne skal der igangsættes naturundersøgelser. Dette arbejde skal pågå fra foråret og frem. Vandcentret har anmodet om at kunne igangsætte naturundersøgelserne snarest muligt. Grundlæggende naturundersøgelser skal laves uanset et nyt anlægs konkrete placering, idet flere vandløb i dag er delvist afhængig af det rensede spildevand de tilføres. Vandløb kan ligeledes være negativt påvirket af overløb af urensset spildevand i forbindelse med skybrud grundet den eksisterende spildevandsstruktur. Det er derfor af grundlæggende interesse at få igangsat naturundersøgelser så snart som muligt, da de er årstidsafhængige.

Derfor vil der blive udsendt orienteringsbreve til de berørte lodsejere angående naturundersøgelserne umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalgs mødet, ultimo uge 19.

Yderligere information udsendes først til øvrige borgere, der må være berørt af det nuværende projektforslag, hvis Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af miljøvurderingsprocessen.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Etableringsfasen for en ny struktur vil efterfølgende strække sig over ca. 10 år.

Bemærk, at ansøgningen vedlagt som bilag er dateret til den 3. maj 2023. Baggrunden er, at tidsplanen for blandt andet myndighedsarbejdet er revideret siden indsendelsen af den oprindelige ansøgning den 24. april 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spildevandbekendtgørelsen.

Spildevandsplan for Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 25-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

From: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Sent: 1 May 2023 19:43:12 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Tak for svaret. Jeg sætter gang i vores kolleger der arbejder med lokalplaner så de også kan få koordineret med jeres planfolk.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sent: 28. april 2023 10:18
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Katrine

Ved projekter der kræver planlægning er det altid bygherre, der selv skal sørge for at lave forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag osv. Det er dog i et samarbejde med vores planteam idet forslagene skal udarbejdes efter vores skabeloner mv.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82



Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>

Sendt: 27. april 2023 22:05

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>

Emne: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Jeg har vedhæftet nyt forsalg til adviseringsbrev, hvor der er tilføjet lidt mere om undersøgelserne.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg – er fortsat planen at vi (Sweco) udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg?

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Meisner, Katrine Bell

Sent: 25. april 2023 08:33

To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte <birgitte.eriksen@sweco.dk>

Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Ansøgningen om nyt renseanlæg er indsendt via Byg og Miljø i går. Den er sendt som "VVM-anmeldelse". Der skulle vælges en virksomhedstype i ansøgningen og der har jeg valgt biogasanlæg i mangel af bedre. Det fremgår dog af ansøgningen, at der søges om renseanlæg.

Jeg har vedhæftet pdf af ansøgningen og bilag.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sent: 24. april 2023 13:38

To: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Bo

Jeg har talt med min kollega, der mener at ansøgningen skal indsendes gennem BOM (Byg og Miljø). Hun siger at I skal skrive så lidt som muligt i felterne og så bare vedhæfte dokumenterne.
Jeg prøver stadig at få fat i Peter ift. zonen.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 23. april 2023 14:05
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Emne: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jacob

I forhold til information om nyt renseanlæg er vedhæftet 2 excel-filer, der omfatter følgende:

1. Matr. nre. og ejerlavskoder for de ejendomme der får etableret ledninger og pålagt en tinglyst deklaration og bliver berørt af ledningsarbejdet.
2. Matr. nre. og ejerlavskoder for det ejendomme der bliver berørt af fysiske feltundersøgelser på deres ejendom ifm. undersøgelse af naturforholdene.

AD1:

Bemærk at der i filen er et bemærkningsflet. Der er tre ejendomme som også bliver berørt af en adgangsvej til et udløbsbygværk ved kysten. 2 af ejendommene bliver også berørt af ledningsarbejdet, men 1 får kun etableret en adgangsvej over ejendommen.

Bemærk desuden, at matrikel 23 Bogense Markjorder muligvis er ejet af en i familie med jeres borgmester. En fra vores driftsafdeling af oplyst at jorden er ejet af borgmesteren og at der skal bygges på jorden, men ejers navn er . Efternavnet er sammenfaldende, men jeg ved ikke om det er korrekt, at de er i familie. Er det tilfældet må I vurdere om borgmesteren skal orienteres inden.

På vores møde om kommunikation aftalte at der også skal informeres bredt i området omkring placeringen af renseanlægget. Jeg har glemt at spørge ind til, hvor bredt I synes det skal være. Jeg er derfor i tvivl og ikke fået lavet en liste med matr. nr. for information af disse ejendomme.

Jeg har vedhæftet 3 kort med forskellige afstande fra nyt renseanlæg, hvor der skal informeres. Det behøver heller ikke at være en cirkel. Jeg synes umiddelbart afstanden med 750 meter er fin. Specielt i forhold til nord og syd. Mod øst informeres der i Daugstrup men ikke i Østrup, men det er svært at adskille det da bebyggelsen er meget sammenhængende. Skal der informeres i hele Østrup? Mod vest ved 750 m grænsen informeres der ikke i Lunde. Her er beboelsen også meget sammenhængende, så begynder vi at informere skal hele Lunde nok også med. Jeg håber I kan nå at det drøfte det i løbet af dagen, så jeg kan lave den sidste liste til tirsdag.

Selve ansøgningen følger senere i dag (mandag) fra Sweco. Skal den sendes til dig?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Sent: 1 May 2023 19:43:12 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Tak for svaret. Jeg sætter gang i vores kolleger der arbejder med lokalplaner så de også kan få koordineret med jeres planfolk.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sent: 28. april 2023 10:18
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Katrine

Ved projekter der kræver planlægning er det altid bygherre, der selv skal sørge for at lave forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag osv. Det er dog i et samarbejde med vores planteam idet forslagene skal udarbejdes efter vores skabeloner mv.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82



Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>

Sendt: 27. april 2023 22:05

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>

Emne: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Jeg har vedhæftet nyt forsalg til adviseringsbrev, hvor der er tilføjet lidt mere om undersøgelserne.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg – er fortsat planen at vi (Sweco) udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg?

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Meisner, Katrine Bell

Sent: 25. april 2023 08:33

To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte <birgitte.eriksen@sweco.dk>

Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Ansøgningen om nyt renseanlæg er indsendt via Byg og Miljø i går. Den er sendt som "VVM-anmeldelse". Der skulle vælges en virksomhedstype i ansøgningen og der har jeg valgt biogasanlæg i mangel af bedre. Det fremgår dog af ansøgningen, at der søges om renseanlæg.

Jeg har vedhæftet pdf af ansøgningen og bilag.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sent: 24. april 2023 13:38

To: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Bo

Jeg har talt med min kollega, der mener at ansøgningen skal indsendes gennem BOM (Byg og Miljø). Hun siger at I skal skrive så lidt som muligt i felterne og så bare vedhæfte dokumenterne.
Jeg prøver stadig at få fat i Peter ift. zonen.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 23. april 2023 14:05
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Emne: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jacob

I forhold til information om nyt renseanlæg er vedhæftet 2 excel-filer, der omfatter følgende:

1. Matr. nre. og ejerlavskoder for de ejendomme der får etableret ledninger og pålagt en tinglyst deklaration og bliver berørt af ledningsarbejdet.
2. Matr. nre. og ejerlavskoder for det ejendomme der bliver berørt af fysiske feltundersøgelser på deres ejendom ifm. undersøgelse af naturforholdene.

AD1:

Bemærk at der i filen er et bemærkningsflet. Der er tre ejendomme som også bliver berørt af en adgangsvej til et udløbsbygværk ved kysten. 2 af ejendommene bliver også berørt af ledningsarbejdet, men 1 får kun etableret en adgangsvej over ejendommen.

Bemærk desuden, at matrikel 23 Bogense Markjorder muligvis er ejet af en i familie med jeres borgmester. En fra vores driftsafdeling af oplyst at jorden er ejet af borgmesteren og at der skal bygges på jorden, men ejers navn er . Efternavnet er sammenfaldende, men jeg ved ikke om det er korrekt, at de er i familie. Er det tilfældet må I vurdere om borgmesteren skal orienteres inden.

På vores møde om kommunikation aftalte at der også skal informeres bredt i området omkring placeringen af renseanlægget. Jeg har glemt at spørge ind til, hvor bredt I synes det skal være. Jeg er derfor i tvivl og ikke fået lavet en liste med matr. nr. for information af disse ejendomme.

Jeg har vedhæftet 3 kort med forskellige afstande fra nyt renseanlæg, hvor der skal informeres. Det behøver heller ikke at være en cirkel. Jeg synes umiddelbart afstanden med 750 meter er fin. Specielt i forhold til nord og syd. Mod øst informeres der i Daugstrup men ikke i Østrup, men det er svært at adskille det da bebyggelsen er meget sammenhængende. Skal der informeres i hele Østrup? Mod vest ved 750 m grænsen informeres der ikke i Lunde. Her er beboelsen også meget sammenhængende, så begynder vi at informere skal hele Lunde nok også med. Jeg håber I kan nå at det drøfte det i løbet af dagen, så jeg kan lave den sidste liste til tirsdag.

Selve ansøgningen følger senere i dag (mandag) fra Sweco. Skal den sendes til dig?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



+45 40 80 84 14

bj@vandcenter.dk

www.vandcenter.dk

[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



Vi sætter fokus på fem verdensmål

Spildevand - Ansøgning om igangsættelse af undersøgelser i forbindelse med ny spildevandsstruktur

Sagsnr.: S2023-6668

Dok.nr.: D2023-69038

Sagens kerne

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg mv.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at miljøvurderingsprocessen igangsættes.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 29. marts 2023, pkt 264 orienterede administrationen om, at VandCenter Syd har oplyst, at de nu er kommet så langt med planerne om en ny spildevandsstruktur, at selskabet forventede at indsende en ansøgning om ny spildevandsstruktur for Nordfyns Kommune i løbet af april 2023.

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg, og forslag til udløb af spildevand, hvor recipienten ikke længere er Odense Fjord og Lillebælt, men farvandet nord for Nordfyn. Derudover skal der etableres nye rørledninger på tværs af kommunen til det nye renseanlæg.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Spildevandsplanen, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017, pkt. 737, fastlægger rammerne for kommunens arbejde med forbedring af spildevandsrensningen.

Et af målene i planen er, at spildevand skal håndteres på effektive renseanlæg, som sikrer en bæredygtig spildevandshåndtering af en kvalitet, som begrænser påvirkningen af recipienten (vandløb/hav) mest muligt. Bæredygtig spildevandshåndtering indbefatter blandt andet, at rensningsanlægget foretager en tilstrækkelig rensning af spildevandet, men fremtidens rensningsanlæg er også energiproducerende, og på sigt skal de udbygges til også at udvinde ressourcer som fosfor samt fjerne medicinrester, mikroplast mv. i takt med at teknologien udvikles.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang et oplæg til en nye spildevandsstruktur på et møde den 13. marts 2012, hvor VandCenter Syd præsenterede mulighederne for en ny struktur på spildevandsområdet på Nordfyn. Der blev præsenteret flere scenarier, hvor placering af eventuelt et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne miljø, funktionalitet, økonomi og perspektiv. Det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at rammen for det videre arbejde skulle være et nyt renseanlæg placeret i den østlige del af kommunen.

Der er løbende orienteret om en status og Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 og 2024 afsat midler til at understøtte myndighedsarbejdet frem mod en ny struktur.

Det er kommunens forventning, at en ny struktur vil bidrage positivt til kommunens klimaplaner, herunder sikring af vandløb for fremtidige spildevandsudslip i forbindelse med ekstremregn, sikring af gode økologiske forhold i de vandløb, der i dag modtager rensat spildevand som en væsentlig del af deres vandføring. Det vil også bidrage til forbedring af Odense fjord ved flytning af spildevandsudledning til en mere robust recipient end Odense fjord.

Etablering af en ny renseanlægsstruktur betyder, at de eksisterende fem renseanlæg på sigt lukkes ned. De nordfynske anlæg vil være udtjente indenfor en årrække på 2-15 år. Hårslev og Hofmansgave renseanlæg er særligt nedslidte.

Med ansøgningen ønsker VandCenter Syd at igangsætte omfattende undersøgelser af projektforslaget. Nordfyns Kommune er myndighed. Processen vil udover de lovpligtige høringer også blive tilrettelagt med

borgermøder og -dialog, hvor alle synspunkter bliver vendt med henblik på at finde den bedste løsning. I forbindelse med offentlige høringer, vil andre myndigheder, interessenter mv. også komme med forslag / høringssvar til forslaget.

Vandcenter Syd har oprettet en informationsside om ansøgningen. Informationssiden findes på dette link: [Nyt renseanlæg på Nordfyn \(vandcenter.dk\)](https://www.vandcenter.dk/ny-renseanlaeg-pa-nordfyn)

Borgere, hvis ejendomme og jord er direkte berørt af det nuværende forslag til placering af et nyt renseanlæg, er forhåndsinformert om ansøgningen af VandCenter Syd.

Som et af de første elementer i undersøgelserne skal der igangsættes naturundersøgelser. Dette arbejde skal pågå fra foråret og frem. Vandcentret har anmodet om at kunne igangsætte naturundersøgelserne snarest muligt. Grundlæggende naturundersøgelser skal laves uanset et nyt anlægs konkrete placering, idet flere vandløb i dag er delvist afhængig af det rensede spildevand de tilføres. Vandløb kan ligeledes være negativt påvirket af overløb af urensset spildevand i forbindelse med skybrud grundet den eksisterende spildevandsstruktur. Det er derfor af grundlæggende interesse at få igangsat naturundersøgelser så snart som muligt, da de er årstidsafhængige.

Derfor vil der blive udsendt orienteringsbreve til de berørte lodsejere angående naturundersøgelserne umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalgs mødet, ultimo uge 19.

Yderligere information udsendes først til øvrige borgere, der må være berørt af det nuværende projektforslag, hvis Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af miljøvurderingsprocessen.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Etableringsfasen for en ny struktur vil efterfølgende strække sig over ca. 10 år.

Bemærk, at ansøgningen vedlagt som bilag er dateret til den 3. maj 2023. Baggrunden er, at tidsplanen for blandt andet myndighedsarbejdet er revideret siden indsendelsen af den oprindelige ansøgning den 24. april 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spildevandbekendtgørelsen.

Spildevandsplan for Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 25-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Spildevand - Ansøgning om igangsættelse af undersøgelser i forbindelse med ny spildevandsstruktur

Sagsnr.: S2023-6668

Dok.nr.: D2023-69038

Sagens kerne

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg mv.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at miljøvurderingsprocessen igangsættes.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 29. marts 2023, pkt 264 orienterede administrationen om, at VandCenter Syd har oplyst, at de nu er kommet så langt med planerne om en ny spildevandsstruktur, at selskabet forventede at indsende en ansøgning om ny spildevandsstruktur for Nordfyns Kommune i løbet af april 2023.

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg, og forslag til udløb af spildevand, hvor recipienten ikke længere er Odense Fjord og Lillebælt, men farvandet nord for Nordfyn. Derudover skal der etableres nye rørledninger på tværs af kommunen til det nye renseanlæg.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Spildevandsplanen, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017, pkt. 737, fastlægger rammerne for kommunens arbejde med forbedring af spildevandsrensningen.

Et af målene i planen er, at spildevand skal håndteres på effektive renseanlæg, som sikrer en bæredygtig spildevandshåndtering af en kvalitet, som begrænser påvirkningen af recipienten (vandløb/hav) mest muligt. Bæredygtig spildevandshåndtering indbefatter blandt andet, at rensningsanlægget foretager en tilstrækkelig rensning af spildevandet, men fremtidens rensningsanlæg er også energiproducerende, og på sigt skal de udbygges til også at udvinde ressourcer som fosfor samt fjerne medicinrester, mikroplast mv. i takt med at teknologien udvikles.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang et oplæg til en nye spildevandsstruktur på et møde den 13. marts 2012, hvor VandCenter Syd præsenterede mulighederne for en ny struktur på spildevandsområdet på Nordfyn. Der blev præsenteret flere scenarier, hvor placering af eventuelt et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne miljø, funktionalitet, økonomi og perspektiv. Det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at rammen for det videre arbejde skulle være et nyt renseanlæg placeret i den østlige del af kommunen.

Der er løbende orienteret om en status og Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 og 2024 afsat midler til at understøtte myndighedsarbejdet frem mod en ny struktur.

Det er kommunens forventning, at en ny struktur vil bidrage positivt til kommunens klimaplaner, herunder sikring af vandløb for fremtidige spildevandsudslip i forbindelse med ekstremregn, sikring af gode økologiske forhold i de vandløb, der i dag modtager rensed spildevand som en væsentlig del af deres vandføring. Det vil også bidrage til forbedring af Odense fjord ved flytning af spildevandsudledning til en mere robust recipient end Odense fjord.

Etablering af en ny renseanlægsstruktur betyder, at de eksisterende fem renseanlæg på sigt lukkes ned. De nordfynske anlæg vil være udtjente indenfor en årrække på 2-15 år. Hårslev og Hofmansgave renseanlæg er særligt nedslidte.

Med ansøgningen ønsker VandCenter Syd at igangsætte omfattende undersøgelser af projektforslaget. Nordfyns Kommune er myndighed. Processen vil udover de lovpligtige høringer også blive tilrettelagt med

borgermøder og -dialog, hvor alle synspunkter bliver vendt med henblik på at finde den bedste løsning. I forbindelse med offentlige høringer, vil andre myndigheder, interessenter mv. også komme med forslag / høringssvar til forslaget.

Vandcenter Syd har oprettet en informationsside om ansøgningen. Informationssiden findes på dette link: [Nyt renseanlæg på Nordfyn \(vandcenter.dk\)](https://vandcenter.dk)

Borgere, hvis ejendomme og jord er direkte berørt af det nuværende forslag til placering af et nyt renseanlæg, er forhåndsinformert om ansøgningen af VandCenter Syd.

Som et af de første elementer i undersøgelserne skal der igangsættes naturundersøgelser. Dette arbejde skal pågå fra foråret og frem. Vandcentret har anmodet om at kunne igangsætte naturundersøgelserne snarest muligt. Grundlæggende naturundersøgelser skal laves uanset et nyt anlægs konkrete placering, idet flere vandløb i dag er delvist afhængig af det rensede spildevand de tilføres. Vandløb kan ligeledes være negativt påvirket af overløb af urensset spildevand i forbindelse med skybrud grundet den eksisterende spildevandsstruktur. Det er derfor af grundlæggende interesse at få igangsat naturundersøgelser så snart som muligt, da de er årstidsafhængige.

Derfor vil der blive udsendt orienteringsbreve til de berørte lodsejere angående naturundersøgelserne umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalgs mødet, ultimo uge 19.

Yderligere information udsendes først til øvrige borgere, der må være berørt af det nuværende projektforslag, hvis Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af miljøvurderingsprocessen.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Etableringsfasen for en ny struktur vil efterfølgende strække sig over ca. 10 år.

Bemærk, at ansøgningen vedlagt som bilag er dateret til den 3. maj 2023. Baggrunden er, at tidsplanen for blandt andet myndighedsarbejdet er revideret siden indsendelsen af den oprindelige ansøgning den 24. april 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spildevandbekendtgørelsen.

Spildevandsplan for Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 25-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

From: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Sent: 1 May 2023 19:43:12 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Tak for svaret. Jeg sætter gang i vores kolleger der arbejder med lokalplaner så de også kan få koordineret med jeres planfolk.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sent: 28. april 2023 10:18
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Katrine

Ved projekter der kræver planlægning er det altid bygherre, der selv skal sørge for at lave forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag osv. Det er dog i et samarbejde med vores planteam idet forslagene skal udarbejdes efter vores skabeloner mv.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82



Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>

Sendt: 27. april 2023 22:05

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>

Emne: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Jeg har vedhæftet nyt forsalg til adviseringsbrev, hvor der er tilføjet lidt mere om undersøgelserne.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg – er fortsat planen at vi (Sweco) udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg?

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Meisner, Katrine Bell

Sent: 25. april 2023 08:33

To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte <birgitte.eriksen@sweco.dk>

Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Ansøgningen om nyt renseanlæg er indsendt via Byg og Miljø i går. Den er sendt som "VVM-anmeldelse". Der skulle vælges en virksomhedstype i ansøgningen og der har jeg valgt biogasanlæg i mangel af bedre. Det fremgår dog af ansøgningen, at der søges om renseanlæg.

Jeg har vedhæftet pdf af ansøgningen og bilag.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sent: 24. april 2023 13:38

To: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Bo

Jeg har talt med min kollega, der mener at ansøgningen skal indsendes gennem BOM (Byg og Miljø). Hun siger at I skal skrive så lidt som muligt i felterne og så bare vedhæfte dokumenterne.
Jeg prøver stadig at få fat i Peter ift. zonen.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 23. april 2023 14:05
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Emne: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jacob

I forhold til information om nyt renseanlæg er vedhæftet 2 excel-filer, der omfatter følgende:

1. Matr. nre. og ejerlavskoder for de ejendomme der får etableret ledninger og pålagt en tinglyst deklaration og bliver berørt af ledningsarbejdet.
2. Matr. nre. og ejerlavskoder for det ejendomme der bliver berørt af fysiske feltundersøgelser på deres ejendom ifm. undersøgelse af naturforholdene.

AD1:

Bemærk at der i filen er et bemærkningsflet. Der er tre ejendomme som også bliver berørt af en adgangsvej til et udløbsbygværk ved kysten. 2 af ejendommene bliver også berørt af ledningsarbejdet, men 1 får kun etableret en adgangsvej over ejendommen.

Bemærk desuden, at matrikel 23 Bogense Markjorder muligvis er ejet af en i familie med jeres borgmester . En fra vores driftsafdeling af oplyst at jorden er ejet af borgmesteren og at der skal bygges på jorden, men ejers navn er . Efternavnet er sammenfaldende, men jeg ved ikke om det er korrekt, at de er i familie. Er det tilfældet må I vurdere om borgmesteren skal orienteres inden.

På vores møde om kommunikation aftalte at der også skal informeres bredt i området omkring placeringen af renseanlægget. Jeg har glemt at spørge ind til, hvor bredt I synes det skal være. Jeg er derfor i tvivl og ikke fået lavet en liste med matr. nr. for information af disse ejendomme.

Jeg har vedhæftet 3 kort med forskellige afstande fra nyt renseanlæg, hvor der skal informeres. Det behøver heller ikke at være en cirkel. Jeg synes umiddelbart afstanden med 750 meter er fin. Specielt i forhold til nord og syd. Mod øst informeres der i Daugstrup men ikke i Østrup, men det er svært at adskille det da bebyggelsen er meget sammenhængende. Skal der informeres i hele Østrup? Mod vest ved 750 m grænsen informeres der ikke i Lunde. Her er beboelsen også meget sammenhængende, så begynder vi at informere skal hele Lunde nok også med. Jeg håber I kan nå at det drøfte det i løbet af dagen, så jeg kan lave den sidste liste til tirsdag.

Selve ansøgningen følger senere i dag (mandag) fra Sweco. Skal den sendes til dig?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

From: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Sent: 1 May 2023 19:43:12 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Tak for svaret. Jeg sætter gang i vores kolleger der arbejder med lokalplaner så de også kan få koordineret med jeres planfolk.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sent: 28. april 2023 10:18
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Katrine

Ved projekter der kræver planlægning er det altid bygherre, der selv skal sørge for at lave forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag osv. Det er dog i et samarbejde med vores planteam idet forslagene skal udarbejdes efter vores skabeloner mv.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82



Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>

Sendt: 27. april 2023 22:05

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>

Emne: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Jeg har vedhæftet nyt forsalg til adviseringsbrev, hvor der er tilføjet lidt mere om undersøgelserne.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg – er fortsat planen at vi (Sweco) udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg?

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Meisner, Katrine Bell

Sent: 25. april 2023 08:33

To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte <birgitte.eriksen@sweco.dk>

Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Ansøgningen om nyt renseanlæg er indsendt via Byg og Miljø i går. Den er sendt som "VVM-anmeldelse". Der skulle vælges en virksomhedstype i ansøgningen og der har jeg valgt biogasanlæg i mangel af bedre. Det fremgår dog af ansøgningen, at der søges om renseanlæg.

Jeg har vedhæftet pdf af ansøgningen og bilag.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sent: 24. april 2023 13:38

To: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Bo

Jeg har talt med min kollega, der mener at ansøgningen skal indsendes gennem BOM (Byg og Miljø). Hun siger at I skal skrive så lidt som muligt i felterne og så bare vedhæfte dokumenterne.
Jeg prøver stadig at få fat i Peter ift. zonen.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 23. april 2023 14:05
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Emne: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jacob

I forhold til information om nyt renseanlæg er vedhæftet 2 excel-filer, der omfatter følgende:

1. Matr. nre. og ejerlavskoder for de ejendomme der får etableret ledninger og pålagt en tinglyst deklaration og bliver berørt af ledningsarbejdet.
2. Matr. nre. og ejerlavskoder for det ejendomme der bliver berørt af fysiske feltundersøgelser på deres ejendom ifm. undersøgelse af naturforholdene.

AD1:

Bemærk at der i filen er et bemærkningsflet. Der er tre ejendomme som også bliver berørt af en adgangsvej til et udløbsbygværk ved kysten. 2 af ejendommene bliver også berørt af ledningsarbejdet, men 1 får kun etableret en adgangsvej over ejendommen.

Bemærk desuden, at matrikel 23 Bogense Markjorder muligvis er ejet af en i familie med jeres borgmester. En fra vores driftsafdeling af oplyst at jorden er ejet af borgmesteren og at der skal bygges på jorden, men ejers navn er . Efternavnet er sammenfaldende, men jeg ved ikke om det er korrekt, at de er i familie. Er det tilfældet må I vurdere om borgmesteren skal orienteres inden.

På vores møde om kommunikation aftalte at der også skal informeres bredt i området omkring placeringen af renseanlægget. Jeg har glemt at spørge ind til, hvor bredt I synes det skal være. Jeg er derfor i tvivl og ikke fået lavet en liste med matr. nr. for information af disse ejendomme.

Jeg har vedhæftet 3 kort med forskellige afstande fra nyt renseanlæg, hvor der skal informeres. Det behøver heller ikke at være en cirkel. Jeg synes umiddelbart afstanden med 750 meter er fin. Specielt i forhold til nord og syd. Mod øst informeres der i Daugstrup men ikke i Østrup, men det er svært at adskille det da bebyggelsen er meget sammenhængende. Skal der informeres i hele Østrup? Mod vest ved 750 m grænsen informeres der ikke i Lunde. Her er beboelsen også meget sammenhængende, så begynder vi at informere skal hele Lunde nok også med. Jeg håber I kan nå at det drøfte det i løbet af dagen, så jeg kan lave den sidste liste til tirsdag.

Selve ansøgningen følger senere i dag (mandag) fra Sweco. Skal den sendes til dig?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



+45 40 80 84 14

bj@vandcenter.dk

www.vandcenter.dk

[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



Vi sætter fokus på fem verdensmål

Spildevand - Ansøgning om igangsættelse af undersøgelser i forbindelse med ny spildevandsstruktur

Sagsnr.: S2023-6668

Dok.nr.: D2023-69038

Sagens kerne

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg mv.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at miljøvurderingsprocessen igangsættes.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 29. marts 2023, pkt 264 orienterede administrationen om, at VandCenter Syd har oplyst, at de nu er kommet så langt med planerne om en ny spildevandsstruktur, at selskabet forventede at indsende en ansøgning om ny spildevandsstruktur for Nordfyns Kommune i løbet af april 2023.

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg, og forslag til udløb af spildevand, hvor recipienten ikke længere er Odense Fjord og Lillebælt, men farvandet nord for Nordfyn. Derudover skal der etableres nye rørledninger på tværs af kommunen til det nye renseanlæg.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Spildevandsplanen, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017, pkt. 737, fastlægger rammerne for kommunens arbejde med forbedring af spildevandsrensningen.

Et af målene i planen er, at spildevand skal håndteres på effektive renseanlæg, som sikrer en bæredygtig spildevandshåndtering af en kvalitet, som begrænser påvirkningen af recipienten (vandløb/hav) mest muligt. Bæredygtig spildevandshåndtering indbefatter blandt andet, at rensningsanlægget foretager en tilstrækkelig rensning af spildevandet, men fremtidens rensningsanlæg er også energiproducerende, og på sigt skal de udbygges til også at udvinde ressourcer som fosfor samt fjerne medicinrester, mikroplast mv. i takt med at teknologien udvikles.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang et oplæg til en nye spildevandsstruktur på et møde den 13. marts 2012, hvor VandCenter Syd præsenterede mulighederne for en ny struktur på spildevandsområdet på Nordfyn. Der blev præsenteret flere scenarier, hvor placering af eventuelt et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne miljø, funktionalitet, økonomi og perspektiv. Det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at rammen for det videre arbejde skulle være et nyt renseanlæg placeret i den østlige del af kommunen.

Der er løbende orienteret om en status og Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 og 2024 afsat midler til at understøtte myndighedsarbejdet frem mod en ny struktur.

Det er kommunens forventning, at en ny struktur vil bidrage positivt til kommunens klimaplaner, herunder sikring af vandløb for fremtidige spildevandsudslip i forbindelse med ekstremregn, sikring af gode økologiske forhold i de vandløb, der i dag modtager rensat spildevand som en væsentlig del af deres vandføring. Det vil også bidrage til forbedring af Odense fjord ved flytning af spildevandsudledning til en mere robust recipient end Odense fjord.

Etablering af en ny renseanlægsstruktur betyder, at de eksisterende fem renseanlæg på sigt lukkes ned. De nordfynske anlæg vil være udtjente indenfor en årrække på 2-15 år. Hårslev og Hofmansgave renseanlæg er særligt nedslidte.

Med ansøgningen ønsker VandCenter Syd at igangsætte omfattende undersøgelser af projektforslaget. Nordfyns Kommune er myndighed. Processen vil udover de lovpligtige høringer også blive tilrettelagt med

borgermøder og -dialog, hvor alle synspunkter bliver vendt med henblik på at finde den bedste løsning. I forbindelse med offentlige høringer, vil andre myndigheder, interessenter mv. også komme med forslag / høringssvar til forslaget.

Vandcenter Syd har oprettet en informationsside om ansøgningen. Informationssiden findes på dette link: [Nyt renseanlæg på Nordfyn \(vandcenter.dk\)](https://vandcenter.dk/ny-renseanlaeg-pa-nordfyn)

Borgere, hvis ejendomme og jord er direkte berørt af det nuværende forslag til placering af et nyt renseanlæg, er forhåndsinformert om ansøgningen af VandCenter Syd.

Som et af de første elementer i undersøgelserne skal der igangsættes naturundersøgelser. Dette arbejde skal pågå fra foråret og frem. Vandcentret har anmodet om at kunne igangsætte naturundersøgelserne snarest muligt. Grundlæggende naturundersøgelser skal laves uanset et nyt anlægs konkrete placering, idet flere vandløb i dag er delvist afhængig af det rensede spildevand de tilføres. Vandløb kan ligeledes være negativt påvirket af overløb af urensset spildevand i forbindelse med skybrud grundet den eksisterende spildevandsstruktur. Det er derfor af grundlæggende interesse at få igangsat naturundersøgelser så snart som muligt, da de er årstidsafhængige.

Derfor vil der blive udsendt orienteringsbreve til de berørte lodsejere angående naturundersøgelserne umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalgs mødet, ultimo uge 19.

Yderligere information udsendes først til øvrige borgere, der må være berørt af det nuværende projektforslag, hvis Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af miljøvurderingsprocessen.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Etableringsfasen for en ny struktur vil efterfølgende strække sig over ca. 10 år.

Bemærk, at ansøgningen vedlagt som bilag er dateret til den 3. maj 2023. Baggrunden er, at tidsplanen for blandt andet myndighedsarbejdet er revideret siden indsendelsen af den oprindelige ansøgning den 24. april 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spildevandbekendtgørelsen.

Spildevandsplan for Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 25-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Spildevand - Ansøgning om igangsættelse af undersøgelser i forbindelse med ny spildevandsstruktur

Sagsnr.: S2023-6668

Dok.nr.: D2023-69038

Sagens kerne

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg mv.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at miljøvurderingsprocessen igangsættes.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 29. marts 2023, pkt 264 orienterede administrationen om, at VandCenter Syd har oplyst, at de nu er kommet så langt med planerne om en ny spildevandsstruktur, at selskabet forventede at indsende en ansøgning om ny spildevandsstruktur for Nordfyns Kommune i løbet af april 2023.

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg, og forslag til udløb af spildevand, hvor recipienten ikke længere er Odense Fjord og Lillebælt, men farvandet nord for Nordfyn. Derudover skal der etableres nye rørledninger på tværs af kommunen til det nye renseanlæg.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Spildevandsplanen, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017, pkt. 737, fastlægger rammerne for kommunens arbejde med forbedring af spildevandsrensningen.

Et af målene i planen er, at spildevand skal håndteres på effektive renseanlæg, som sikrer en bæredygtig spildevandshåndtering af en kvalitet, som begrænser påvirkningen af recipienten (vandløb/hav) mest muligt. Bæredygtig spildevandshåndtering indbefatter blandt andet, at rensningsanlægget foretager en tilstrækkelig rensning af spildevandet, men fremtidens rensningsanlæg er også energiproducerende, og på sigt skal de udbygges til også at udvinde ressourcer som fosfor samt fjerne medicinrester, mikroplast mv. i takt med at teknologien udvikles.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang et oplæg til en nye spildevandsstruktur på et møde den 13. marts 2012, hvor VandCenter Syd præsenterede mulighederne for en ny struktur på spildevandsområdet på Nordfyn. Der blev præsenteret flere scenarier, hvor placering af eventuelt et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne miljø, funktionalitet, økonomi og perspektiv. Det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at rammen for det videre arbejde skulle være et nyt renseanlæg placeret i den østlige del af kommunen.

Der er løbende orienteret om en status og Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 og 2024 afsat midler til at understøtte myndighedsarbejdet frem mod en ny struktur.

Det er kommunens forventning, at en ny struktur vil bidrage positivt til kommunens klimaplaner, herunder sikring af vandløb for fremtidige spildevandsudslip i forbindelse med ekstremregn, sikring af gode økologiske forhold i de vandløb, der i dag modtager rensat spildevand som en væsentlig del af deres vandføring. Det vil også bidrage til forbedring af Odense fjord ved flytning af spildevandsudledning til en mere robust recipient end Odense fjord.

Etablering af en ny renseanlægsstruktur betyder, at de eksisterende fem renseanlæg på sigt lukkes ned. De nordfynske anlæg vil være udtjente indenfor en årrække på 2-15 år. Hårslev og Hofmansgave renseanlæg er særligt nedslidte.

Med ansøgningen ønsker VandCenter Syd at igangsætte omfattende undersøgelser af projektforslaget. Nordfyns Kommune er myndighed. Processen vil udover de lovpligtige høringer også blive tilrettelagt med

borgermøder og -dialog, hvor alle synspunkter bliver vendt med henblik på at finde den bedste løsning. I forbindelse med offentlige høringer, vil andre myndigheder, interessenter mv. også komme med forslag / høringssvar til forslaget.

Vandcenter Syd har oprettet en informationsside om ansøgningen. Informationssiden findes på dette link: [Nyt renseanlæg på Nordfyn \(vandcenter.dk\)](https://www.vandcenter.dk/ny-renseanlaeg-pa-nordfyn)

Borgere, hvis ejendomme og jord er direkte berørt af det nuværende forslag til placering af et nyt renseanlæg, er forhåndsinformert om ansøgningen af VandCenter Syd.

Som et af de første elementer i undersøgelserne skal der igangsættes naturundersøgelser. Dette arbejde skal pågå fra foråret og frem. Vandcentret har anmodet om at kunne igangsætte naturundersøgelserne snarest muligt. Grundlæggende naturundersøgelser skal laves uanset et nyt anlægs konkrete placering, idet flere vandløb i dag er delvist afhængig af det rensede spildevand de tilføres. Vandløb kan ligeledes være negativt påvirket af overløb af urensset spildevand i forbindelse med skybrud grundet den eksisterende spildevandsstruktur. Det er derfor af grundlæggende interesse at få igangsat naturundersøgelser så snart som muligt, da de er årstidsafhængige.

Derfor vil der blive udsendt orienteringsbreve til de berørte lodsejere angående naturundersøgelserne umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalgs mødet, ultimo uge 19.

Yderligere information udsendes først til øvrige borgere, der må være berørt af det nuværende projektforslag, hvis Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af miljøvurderingsprocessen.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Etableringsfasen for en ny struktur vil efterfølgende strække sig over ca. 10 år.

Bemærk, at ansøgningen vedlagt som bilag er dateret til den 3. maj 2023. Baggrunden er, at tidsplanen for blandt andet myndighedsarbejdet er revideret siden indsendelsen af den oprindelige ansøgning den 24. april 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spildevandbekendtgørelsen.

Spildevandsplan for Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 25-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

From: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Sent: 1 May 2023 19:43:12 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Tak for svaret. Jeg sætter gang i vores kolleger der arbejder med lokalplaner så de også kan få koordineret med jeres planfolk.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sent: 28. april 2023 10:18
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Katrine

Ved projekter der kræver planlægning er det altid bygherre, der selv skal sørge for at lave forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag osv. Det er dog i et samarbejde med vores planteam idet forslagene skal udarbejdes efter vores skabeloner mv.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82



Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>

Sendt: 27. april 2023 22:05

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>

Emne: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Jeg har vedhæftet nyt forsalg til adviseringsbrev, hvor der er tilføjet lidt mere om undersøgelserne.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg – er fortsat planen at vi (Sweco) udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg?

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Meisner, Katrine Bell

Sent: 25. april 2023 08:33

To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte <birgitte.eriksen@sweco.dk>

Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Ansøgningen om nyt renseanlæg er indsendt via Byg og Miljø i går. Den er sendt som "VVM-anmeldelse". Der skulle vælges en virksomhedstype i ansøgningen og der har jeg valgt biogasanlæg i mangel af bedre. Det fremgår dog af ansøgningen, at der søges om renseanlæg.

Jeg har vedhæftet pdf af ansøgningen og bilag.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sent: 24. april 2023 13:38

To: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Bo

Jeg har talt med min kollega, der mener at ansøgningen skal indsendes gennem BOM (Byg og Miljø). Hun siger at I skal skrive så lidt som muligt i felterne og så bare vedhæfte dokumenterne.
Jeg prøver stadig at få fat i Peter ift. zonen.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 23. april 2023 14:05
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Emne: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jacob

I forhold til information om nyt renseanlæg er vedhæftet 2 excel-filer, der omfatter følgende:

1. Matr. nre. og ejerlavskoder for de ejendomme der får etableret ledninger og pålagt en tinglyst deklaration og bliver berørt af ledningsarbejdet.
2. Matr. nre. og ejerlavskoder for det ejendomme der bliver berørt af fysiske feltundersøgelser på deres ejendom ifm. undersøgelse af naturforholdene.

AD1:

Bemærk at der i filen er et bemærkningsflet. Der er tre ejendomme som også bliver berørt af en adgangsvej til et udløbsbygværk ved kysten. 2 af ejendommene bliver også berørt af ledningsarbejdet, men 1 får kun etableret en adgangsvej over ejendommen.

Bemærk desuden, at matrikel 23 Bogense Markjorder muligvis er ejet af en i familie med jeres borgmester. En fra vores driftsafdeling af oplyst at jorden er ejet af borgmesteren og at der skal bygges på jorden, men ejers navn er . Efternavnet er sammenfaldende, men jeg ved ikke om det er korrekt, at de er i familie. Er det tilfældet må I vurdere om borgmesteren skal orienteres inden.

På vores møde om kommunikation aftalte at der også skal informeres bredt i området omkring placeringen af renseanlægget. Jeg har glemt at spørge ind til, hvor bredt I synes det skal være. Jeg er derfor i tvivl og ikke fået lavet en liste med matr. nr. for information af disse ejendomme.

Jeg har vedhæftet 3 kort med forskellige afstande fra nyt renseanlæg, hvor der skal informeres. Det behøver heller ikke at være en cirkel. Jeg synes umiddelbart afstanden med 750 meter er fin. Specielt i forhold til nord og syd. Mod øst informeres der i Daugstrup men ikke i Østrup, men det er svært at adskille det da bebyggelsen er meget sammenhængende. Skal der informeres i hele Østrup? Mod vest ved 750 m grænsen informeres der ikke i Lunde. Her er beboelsen også meget sammenhængende, så begynder vi at informere skal hele Lunde nok også med. Jeg håber I kan nå at det drøfte det i løbet af dagen, så jeg kan lave den sidste liste til tirsdag.

Selve ansøgningen følger senere i dag (mandag) fra Sweco. Skal den sendes til dig?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



+45 40 80 84 14

bj@vandcenter.dk

www.vandcenter.dk

[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



Vi sætter fokus på fem verdensmål

From: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Sent: 1 May 2023 19:43:12 (UTC +01)
To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Tak for svaret. Jeg sætter gang i vores kolleger der arbejder med lokalplaner så de også kan få koordineret med jeres planfolk.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Sent: 28. april 2023 10:18
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Katrine

Ved projekter der kræver planlægning er det altid bygherre, der selv skal sørge for at lave forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag osv. Det er dog i et samarbejde med vores planteam idet forslagene skal udarbejdes efter vores skabeloner mv.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82



Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>

Sendt: 27. april 2023 22:05

Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>

Emne: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Jeg har vedhæftet nyt forsalg til adviseringsbrev, hvor der er tilføjet lidt mere om undersøgelserne.

Jeg har lige et spørgsmål vedr. udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg – er fortsat planen at vi (Sweco) udarbejder udkast til lokalplan og kommuneplantillæg?

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Meisner, Katrine Bell

Sent: 25. april 2023 08:33

To: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>

Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte <birgitte.eriksen@sweco.dk>

Subject: RE: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jakob

Ansøgningen om nyt renseanlæg er indsendt via Byg og Miljø i går. Den er sendt som "VVM-anmeldelse". Der skulle vælges en virksomhedstype i ansøgningen og der har jeg valgt biogasanlæg i mangel af bedre. Det fremgår dog af ansøgningen, at der søges om renseanlæg.

Jeg har vedhæftet pdf af ansøgningen og bilag.

Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog

Sweco Danmark A/S | Aarhus N
Mobil +45 2328 6551



From: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>

Sent: 24. april 2023 13:38

To: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: SV: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Bo

Jeg har talt med min kollega, der mener at ansøgningen skal indsendes gennem BOM (Byg og Miljø). Hun siger at I skal skrive så lidt som muligt i felterne og så bare vedhæfte dokumenterne.
Jeg prøver stadig at få fat i Peter ift. zonen.

Venlig hilsen

Jakob Overby Fink
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler



Telefon: 21 69 67 42

Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sendt: 23. april 2023 14:05
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Emne: Nyt Renseanlæg - lister med matrikel oplysning

Hej Jacob

I forhold til information om nyt renseanlæg er vedhæftet 2 excel-filer, der omfatter følgende:

1. Matr. nre. og ejerlavskoder for de ejendomme der får etableret ledninger og pålagt en tinglyst deklaration og bliver berørt af ledningsarbejdet.
2. Matr. nre. og ejerlavskoder for det ejendomme der bliver berørt af fysiske feltundersøgelser på deres ejendom ifm. undersøgelse af naturforholdene.

AD1:

Bemærk at der i filen er et bemærkningsflet. Der er tre ejendomme som også bliver berørt af en adgangsvej til et udløbsbygværk ved kysten. 2 af ejendommene bliver også berørt af ledningsarbejdet, men 1 får kun etableret en adgangsvej over ejendommen.

Bemærk desuden, at matrikel 23 Bogense Markjorder muligvis er ejet af en i familie med jeres borgmester. En fra vores driftsafdeling af oplyst at jorden er ejet af borgmesteren og at der skal bygges på jorden, men ejers navn er . Efternavnet er sammenfaldende, men jeg ved ikke om det er korrekt, at de er i familie. Er det tilfældet må I vurdere om borgmesteren skal orienteres inden.

På vores møde om kommunikation aftalte at der også skal informeres bredt i området omkring placeringen af renseanlægget. Jeg har glemt at spørge ind til, hvor bredt I synes det skal være. Jeg er derfor i tvivl og ikke fået lavet en liste med matr. nr. for information af disse ejendomme.

Jeg har vedhæftet 3 kort med forskellige afstande fra nyt renseanlæg, hvor der skal informeres. Det behøver heller ikke at være en cirkel. Jeg synes umiddelbart afstanden med 750 meter er fin. Specielt i forhold til nord og syd. Mod øst informeres der i Daugstrup men ikke i Østrup, men det er svært at adskille det da bebyggelsen er meget sammenhængende. Skal der informeres i hele Østrup? Mod vest ved 750 m grænsen informeres der ikke i Lunde. Her er beboelsen også meget sammenhængende, så begynder vi at informere skal hele Lunde nok også med. Jeg håber I kan nå at det drøfte det i løbet af dagen, så jeg kan lave den sidste liste til tirsdag.

Selve ansøgningen følger senere i dag (mandag) fra Sweco. Skal den sendes til dig?

Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Fagleder & Senior Projektleder



[+45 40 80 84 14](tel:+4540808414)



bj@vandcenter.dk



www.vandcenter.dk



[Mød vores kunderådgivning på Facebook](#)



:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Spildevand - Ansøgning om igangsættelse af undersøgelser i forbindelse med ny spildevandsstruktur

Sagsnr.: S2023-6668

Dok.nr.: D2023-69038

Sagens kerne

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg mv.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at miljøvurderingsprocessen igangsættes.

Sagens baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgs mødet den 29. marts 2023, pkt 264 orienterede administrationen om, at VandCenter Syd har oplyst, at de nu er kommet så langt med planerne om en ny spildevandsstruktur, at selskabet forventede at indsende en ansøgning om ny spildevandsstruktur for Nordfyns Kommune i løbet af april 2023.

VandCenter Syd har den 24. april 2023 fremsendt en ansøgning til Nordfyns Kommune, hvor der peges på et konkret forslag til placering af et nyt renseanlæg, og forslag til udløb af spildevand, hvor recipienten ikke længere er Odense Fjord og Lillebælt, men farvandet nord for Nordfyn. Derudover skal der etableres nye rørledninger på tværs af kommunen til det nye renseanlæg.

VandCenter Syd har anmodet Nordfyns Kommune om at igangsætte en miljøvurderingsproces.

Spildevandsplanen, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017, pkt. 737, fastlægger rammerne for kommunens arbejde med forbedring af spildevandsrensningen.

Et af målene i planen er, at spildevand skal håndteres på effektive renseanlæg, som sikrer en bæredygtig spildevandshåndtering af en kvalitet, som begrænser påvirkningen af recipienten (vandløb/hav) mest muligt. Bæredygtig spildevandshåndtering indbefatter blandt andet, at rensningsanlægget foretager en tilstrækkelig rensning af spildevandet, men fremtidens rensningsanlæg er også energiproducerende, og på sigt skal de udbygges til også at udvinde ressourcer som fosfor samt fjerne medicinrester, mikroplast mv. i takt med at teknologien udvikles.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang et oplæg til en nye spildevandsstruktur på et møde den 13. marts 2012, hvor VandCenter Syd præsenterede mulighederne for en ny struktur på spildevandsområdet på Nordfyn. Der blev præsenteret flere scenarier, hvor placering af eventuelt et eller flere nye anlæg, samt bevarelsen af eksisterende blev vurderet ud fra kriterierne miljø, funktionalitet, økonomi og perspektiv. Det daværende Teknik- og Miljøudvalg besluttede, at rammen for det videre arbejde skulle være et nyt renseanlæg placeret i den østlige del af kommunen.

Der er løbende orienteret om en status og Kommunalbestyrelsen har med budget 2023 og 2024 afsat midler til at understøtte myndighedsarbejdet frem mod en ny struktur.

Det er kommunens forventning, at en ny struktur vil bidrage positivt til kommunens klimaplaner, herunder sikring af vandløb for fremtidige spildevandsudslip i forbindelse med ekstremregn, sikring af gode økologiske forhold i de vandløb, der i dag modtager rensat spildevand som en væsentlig del af deres vandføring. Det vil også bidrage til forbedring af Odense fjord ved flytning af spildevandsudledning til en mere robust recipient end Odense fjord.

Etablering af en ny renseanlægsstruktur betyder, at de eksisterende fem renseanlæg på sigt lukkes ned. De nordfynske anlæg vil være udtjente indenfor en årrække på 2-15 år. Hårslev og Hofmansgave renseanlæg er særligt nedslidte.

Med ansøgningen ønsker VandCenter Syd at igangsætte omfattende undersøgelser af projektforslaget. Nordfyns Kommune er myndighed. Processen vil udover de lovpligtige høringer også blive tilrettelagt med

borgermøder og -dialog, hvor alle synspunkter bliver vendt med henblik på at finde den bedste løsning. I forbindelse med offentlige høringer, vil andre myndigheder, interessenter mv. også komme med forslag / høringssvar til forslaget.

Vandcenter Syd har oprettet en informationsside om ansøgningen. Informationssiden findes på dette link: [Nyt renseanlæg på Nordfyn \(vandcenter.dk\)](https://vandcenter.dk)

Borgere, hvis ejendomme og jord er direkte berørt af det nuværende forslag til placering af et nyt renseanlæg, er forhåndsinformert om ansøgningen af VandCenter Syd.

Som et af de første elementer i undersøgelserne skal der igangsættes naturundersøgelser. Dette arbejde skal pågå fra foråret og frem. Vandcentret har anmodet om at kunne igangsætte naturundersøgelserne snarest muligt. Grundlæggende naturundersøgelser skal laves uanset et nyt anlægs konkrete placering, idet flere vandløb i dag er delvist afhængig af det rensede spildevand de tilføres. Vandløb kan ligeledes være negativt påvirket af overløb af urensset spildevand i forbindelse med skybrud grundet den eksisterende spildevandsstruktur. Det er derfor af grundlæggende interesse at få igangsat naturundersøgelser så snart som muligt, da de er årstidsafhængige.

Derfor vil der blive udsendt orienteringsbreve til de berørte lodsejere angående naturundersøgelserne umiddelbart efter Teknik- og Miljøudvalgs mødet, ultimo uge 19.

Yderligere information udsendes først til øvrige borgere, der må være berørt af det nuværende projektforslag, hvis Kommunalbestyrelsen godkender igangsættelse af miljøvurderingsprocessen.

Miljøvurderingsprocessen inklusiv udarbejdelsen af en ny lokalplan forventes at løbe til minimum udgangen af 2024.

Etableringsfasen for en ny struktur vil efterfølgende strække sig over ca. 10 år.

Bemærk, at ansøgningen vedlagt som bilag er dateret til den 3. maj 2023. Baggrunden er, at tidsplanen for blandt andet myndighedsarbejdet er revideret siden indsendelsen af den oprindelige ansøgning den 24. april 2023.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spildevandbekendtgørelsen.

Spildevandsplan for Nordfyns Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 25-05-2023

Fraværende: –

Beslutning

Godkendt.

Bilag

[D2023-70982](#)

Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1