



Evida A/S
Lyngbyvej 20
9000 Aalborg

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

31. juli 2025

Sagsnummer
S2025-6067

Dokument nr.
D2025-116875

Frit
Evida gasl..

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Borger.dk"
eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes
hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens
databeskyttelsesrådgiver på tlf.
64828192



Afgørelse efter vandløbsloven – Tilladelse til krydsning af Tilløb til Jullerup-Ejlby Afløbet med gasledning – A5

Geopartner har den 18. juni 2025 på vegne af Evida A/S søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Tilløb til Jullerup-Ejlby Afløbet med en gasledning på matr.nr. 2c Svenstrup By, Særslev og matr.nr. 2b Jullerup By, Melby.

Krydsningen sker som led i anlæg af en ca. 9,6 km lang gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi, Hølemarken 24, 5450 Otterup, og Særslev Kompressorstation, Klaus Berntsensvej 36, 5471 Søndersø.

Projektet er en del af udbygningen af det danske gasnet med bionaturgas og indgår i den grønne omstilling. Gasledningen tilslutter Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg til det eksisterende gasnet via en BMR-station og videre til M/R- og kompressorstationen i Særslev, hvor der i den forbindelse etableres yderligere én kompressor.

Krydsningen af Tilløb til Jullerup-Ejlby Afløbet kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven.

Ledningsejer:
Evida A/S, Lyngbyvej 20, 9000 Aalborg.

Ansøger:
Geopartner A/S Viborg, Journal nr. 10252604

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det privat rørlagt vandløb Tilløb til Jullerup-Ejlby Afløbet med en gasledning på matr.nr. 2c Svenstrup By, Særslev og matr.nr. 2b Jullerup By, Melby, i forbindelse med anlæg af gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi og Særslev Kompressorstation.

Særvilkår:

- Krydsningen skal udføres ved styret underboring uden opgravning i rørlagt vandløb.
- Gasledningen skal placeres i minimum 1,5 meter under regulativ bundkote for rørledning/rørtrace.
- Der må ikke ske påvirkning af nærliggende beskyttede naturværdier, herunder træer og vådområder. Rodzone og trækrone skal friholdes.
- Efter afslutning af arbejdet skal området retableres til samme stand som før anlægsarbejdet.
- Arbejdet udføres i efterår/vinter 2025/2026 og i overensstemmelse med det fremsendte projektmateriale, herunder oversigtskort med krydsningspunkter.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse.
- Ansøger er ansvarlig for tilsyn med anlægsarbejdet.

- Såfremt anlægsarbejdet eller efterfølgende vedligeholdelse medfører skader på vandløbet, skal ledningsejer reetablere forholdene.
- Ved akut forurening eller skade på vandløbet eller det omkringliggende naturområde skal Nordfyns Kommune straks orienteres, og nødvendige nødforanstaltninger iværksættes, herunder kontakt til beredskab Fyn.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af vandløbet

Tilløb til Jullerup-Ejlby Afløbet er et privat vandløb, der afvander til Lillebælt/havet syd for Æbelø og Nærrå Strand som er udpeget Natura-2000 nr. N108 og består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en 9,6 km lang Ø125 PE gasledning mellem Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg og Særslev Kompressorstation.

Gasledningen etableres inden for et arbejdsareal på 12 meter og et deklarationsareal på 4 meter.

Krydsningen af Tilløb til Jullerup-Ejlby Afløbet sker ved styret underboring i minimum 1,50 meters dybde under regulativ bundkote.

Ansøger oplyser, at der bores i en kontinuerlig boring 1,50 meter under rørtrace for at undgå, at der kommer blowups af boremudder

Placering og teknisk udførelse fremgår af det vedlagte oversigtskort (Bilag 1) og projektmateriale.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Jullerup-Ejlby Afløbet ligger på krydsningspunktet uden for Natura 2000-områder. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ indvirkning på bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, da krydsningen sker uden terræningrebet i eller omkring vandløbet og på baggrund af vilkår om reetablering.

Kommunens vurdering

Krydsningen af Jullerup-Ejlby Afløbet sker under terræn og uden indgriben i vandløbets fysiske struktur. Nordfyns Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil påvirke vandløbets målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke skader bilag IV-arter eller beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Du og andre klageberettigede kan i medfør af vandløbslovens §80 klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på www.borger.dk, din adgang til det offentlige og www.virk.dk, virksomheders digitale indgang til det offentlige. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense

Kommune, Natur og Vandmiljø. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private personer og 1800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen trækkes tilbage.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmesiden den 4. august 2025.

Klagen kan indgives af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med vandløbslovens § 84.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må tilladelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra afgørelsesdatoen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, på mail: teknisk@nordfynskommune.dk

Bilag 1: Kortbilag med krydsningspunkter

Venlig hilsen

Jan Larsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 20278843
janla@nordfynskommune.dk



Evida A/S

Lyngbyvej 20
9000 Aalborg

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

31. juli 2025

Sagsnummer
S2025-6067

Dokument nr.
D2025-116856

Frit
Evida gasl..

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens databeskyttelsesrådgiver på tlf. 64828192



Afgørelse efter vandløbsloven – Tilladelse til krydsning af Ellebækken med gasledning – A4

Geopartner har den 18. juni 2025 på vegne af Evida A/S søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Ellebækken med en gasledning på matr.nr. 4b Bolmerod By, Skamby.

Krydsningen sker som led i anlæg af en ca. 9,6 km lang gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi, Holemarken 24, 5450 Otterup, og Særslev Kompressorstation, Klaus Berntsensvej 36, 5471 Søndersø.

Projektet er en del af udbygningen af det danske gasnet med bionaturgas og indgår i den grønne omstilling. Gasledningen tilslutter Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg til det eksisterende gasnet via en BMR-station og videre til M/R- og kompressorstationen i Særslev, hvor der i den forbindelse etableres yderligere én kompressor.

Krydsningen af Ellebækken kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven.

Ledningsejer:

Evida A/S, Lyngbyvej 20, 9000 Aalborg.

Ansøger:

Geopartner A/S Viborg, Journal nr. 10252604

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det offentlige rørlagt vandløb Ellebækken med en gasledning på matr.nr. 4b Bolmerod By, Skamby, i forbindelse med anlæg af gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi og Særslev Kompressorstation.

Særvilkår:

- Krydsningen skal udføres ved krydsning med åben grav.
- Gasledningen skal placeres i minimum 1,5 meter under regulativ bundkote for rørledning/rørtrace.
- Der må ikke ske påvirkning af nærliggende beskyttede naturværdier, herunder træer og vådområder. Rodzone og trækrone skal friholdes.
- Efter afslutning af arbejdet skal området reetableres til samme stand som før anlægsarbejdet.
- Arbejdet udføres i efterår/vinter 2025/2026 og i overensstemmelse med det fremsendte projektmateriale, herunder oversigtskort med krydsningspunkter.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse.
- Ansøger er ansvarlig for tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller efterfølgende vedligeholdelse medfører skader på vandløbet, skal ledningsejer reetablere forholdene.

- Ved akut forurening eller skade på vandløbet eller det omkringliggende naturområde skal Nordfyns Kommune straks orienteres, og nødvendige nødforanstaltninger iværksættes, herunder kontakt til beredskab Fyn.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af vandløbet

Ellebækken er et offentligt vandløb, der afvander til Lillebælt/havet syd for Æbelø og Nærrå Strand som er udpeget Natura-2000 nr. N108 og består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Vandløbet er omfattet af vandområdeplan 2021-2027 og er udpeget til at skulle opnå god økologisk tilstand. Det er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en 9,6 km lang Ø125 PE gasledning mellem Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg og Særslev Kompressorstation.

Gasledningen etableres inden for et arbejdsareal på 12 meter og et deklarationsareal på 4 meter.

Krydsningen af Ellebækken sker ved krydsning med åben grav i minimum 1,50 meters dybde under regulativ bundkote.

Placering og teknisk udførelse fremgår af det vedlagte oversigtskort (Bilag 1) og projektmateriale.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Ellebækken ligger på krydsningspunktet uden for Natura 2000-områder.

Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ indvirkning på bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, da krydsningen sker uden terræningrebet i eller omkring vandløbet og på baggrund af vilkår om reetablering.

Kommunens vurdering

Krydsningen af Ellebækken sker under terræn og uden indgriben i vandløbets fysiske struktur. Nordfyns Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil påvirke vandløbets målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen.

Ligeledes vurderes det, at projektet ikke skader bilag IV-arter eller beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Du og andre klageberettigede kan i medfør af vandløbslovens §80 klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på www.borger.dk, din adgang til det offentlige og www.virk.dk, virksomheders digitale indgang til det offentlige. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense Kommune, Natur og Vandmiljø. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private personer og 1800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen trækkes tilbage.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmesiden den 4. august 2025.

Klagen kan indgives af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med vandløbslovens § 84.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må tilladelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra afgørelsesdatoen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, på mail: teknisk@nordfynskommune.dk

Bilag 1: Kortbilag med krydsningspunkter

Venlig hilsen

Jan Larsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 20278843
janla@nordfynskommune.dk



Evida A/S
Lyngbyvej 20
9000 Aalborg

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

31. juli 2025

Sagsnummer
S2025-6067

Dokument nr.
D2025-116840

Frit
Evida gasl..

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens databeskyttelsesrådgiver på tlf. 64828192



Afgørelse efter vandløbsloven – Tilladelse til krydsning af Rostrup afløbet med gasledning – A3

Geopartner har den 18. juni 2025 på vegne af Evida A/S søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Rostrup afløbet med en gasledning på matr.nr. 1a Rostrup By, Skamby.

Krydsningen sker som led i anlæg af en ca. 9,6 km lang gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi, Hølemarken 24, 5450 Otterup, og Særslev Kompressorstation, Klaus Berntsensvej 36, 5471 Sønderød.

Projektet er en del af udbygningen af det danske gasnet med bionaturgas og indgår i den grønne omstilling. Gasledningen tilslutter Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg til det eksisterende gasnet via en BMR-station og videre til M/R- og kompressorstationen i Særslev, hvor der i den forbindelse etableres yderligere én kompressor.

Krydsningen af Rostrup afløbet kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven.

Ledningsejer:

Evida A/S, Lyngbyvej 20, 9000 Aalborg.

Ansøger:

Geopartner A/S Viborg, Journal nr. 10252604

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det offentlige rørlagt vandløb Rostrup afløbet med en gasledning på matr.nr. 1a Rostrup By, Skamby, i forbindelse med anlæg af gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi og Særslev Kompressorstation.

Særvilkår:

- Krydsningen skal udføres ved krydsning med åben grav.
- Gasledningen skal placeres i minimum 1,5 meter under regulativ bundkote for rørledning/rørtrace.
- Der må ikke ske påvirkning af nærliggende beskyttede naturværdier, herunder træer og vådområder. Rodzone og trækrone skal friholdes.
- Efter afslutning af arbejdet skal området reetableres til samme stand som før anlægsarbejdet.
- Arbejdet udføres i efterår/vinter 2025/2026 og i overensstemmelse med det fremsendte projektmateriale, herunder oversigtskort med krydsningspunkter.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse.
- Ansøger er ansvarlig for tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller efterfølgende vedligeholdelse medfører skader på vandløbet, skal ledningsejer reetablere forholdene.

- Ved akut forurening eller skade på vandløbet eller det omkringliggende naturområde skal Nordfyns Kommune straks orienteres, og nødvendige nødforanstaltninger iværksættes, herunder kontakt til beredskab Fyn.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af vandløbet

Rostrupafløbet er et offentligt vandløb, der afvander til Lillebælt/havet syd for Æbelø og Nærrå Strand som er udpeget Natura-2000 nr. N108 og består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Vandløbet er omfattet af vandområdeplan 2021-2027 og er udpeget til at skulle opnå moderat økologisk tilstand. Det er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en 9,6 km lang Ø125 PE gasledning mellem Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg og Særslev Kompressorstation.

Gasledningen etableres inden for et arbejdsareal på 12 meter og et deklarationsareal på 4 meter.

Krydsningen af Rostrupafløbet sker ved krydsning med åben grav i minimum 1,50 meters dybde under regulativ bundkote.

Placering og teknisk udførelse fremgår af det vedlagte oversigtskort (Bilag 1) og projektmateriale.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Rostrupafløbet ligger på krydsningspunktet uden for Natura 2000-områder.

Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ indvirkning på bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, da krydsningen sker uden terræningreb i eller omkring vandløbet og på baggrund af vilkår om reetablering.

Kommunens vurdering

Krydsningen af Rostrupafløbet sker under terræn og uden indgriben i vandløbets fysiske struktur. Nordfyns Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil påvirke vandløbets målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen.

Ligeledes vurderes det, at projektet ikke skader bilag IV-arter eller beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Du og andre klageberettigede kan i medfør af vandløbslovens §80 klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på www.borger.dk, din adgang til det offentlige og www.virk.dk, virksomheders digitale indgang til det offentlige. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense Kommune, Natur og Vandmiljø. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private personer og 1800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen trækkes tilbage.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmesiden den 4. august 2025.

Klagen kan indgives af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med vandløbslovens § 84.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må tilladelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra afgørelsesdatoen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, på mail: teknisk@nordfynskommune.dk

Bilag 1: Kortbilag med krydsningspunkter

Venlig hilsen

Jan Larsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 20278843
janla@nordfynskommune.dk



Evida A/S

Lyngbyvej 20
9000 Aalborg

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

31. juli 2025

Sagsnummer
S2025-6067

Dokument nr.
D2025-116819

Frit
Evida gasl..

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Borger.dk"
eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes
hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens
databeskyttelsesrådgiver på tlf.
64828192



**Afgørelse efter vandløbsloven – Tilladelse til krydsning af
Jullerup-Ejlby Afløbet med gasledning – A2**

Geopartner har den 18. juni 2025 på vegne af Evida A/S søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Jullerup-Ejlby Afløbet med en gasledning på matrikel nr. 10b, Jullerup By, Melby.

Krydsningen sker som led i anlæg af en ca. 9,6 km lang gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi, Holemarken 24, 5450 Otterup, og Særslev Kompressorstation, Klaus Berntsensvej 36, 5471 Sønderød.

Projektet er en del af udbygningen af det danske gasnet med bionaturgas og indgår i den grønne omstilling. Gasledningen tilslutter Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg til det eksisterende gasnet via en BMR-station og videre til M/R- og kompressorstationen i Særslev, hvor der i den forbindelse etableres yderligere én kompressor.

Krydsningen af Jullerup-Ejlby Afløbet kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven.

Ledningsejer:

Evida A/S, Lyngbyvej 20, 9000 Aalborg.

Ansøger:

Geopartner A/S Viborg, Journal nr. 10252604

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det offentlige rørlagt vandløb Jullerup-Ejlby Afløbet med en gasledning på matrikel nr. 10b, Jullerup By, Melby, i forbindelse med anlæg af gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi og Særslev Kompressorstation.

Særvilkår:

- Krydsningen skal udføres ved styret underboring uden opgravning i rørlagt vandløb.
- Gasledningen skal placeres i minimum 1,5 meter under regulativ bundkote for rørledning/rørtrace.
- Der må ikke ske påvirkning af nærliggende beskyttede naturværdier, herunder træer og vådområder. Rodzone og trækrone skal friholdes.
- Efter afslutning af arbejdet skal området reetableres til samme stand som før anlægsarbejdet.
- Arbejdet udføres i efterår/vinter 2025/2026 og i overensstemmelse med det fremsendte projektmateriale, herunder oversigtskort med krydsningspunkter.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse.
- Ansøger er ansvarlig for tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller efterfølgende vedligeholdelse medfører skader på vandløbet, skal ledningsejer reetablere forholdene.

- Ved akut forurening eller skade på vandløbet eller det omkringliggende naturområde skal Nordfyns Kommune straks orienteres, og nødvendige nødforanstaltninger iværksættes, herunder kontakt til beredskab Fyn.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af vandløbet

Jullerup-Ejlby Afløbet er et offentligt vandløb, der afvander til Lillebælt/havet syd for Æbelø og Nærrå Strand som er udpeget Natura-2000 nr. N108 og består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Vandløbet er omfattet af vandområdeplan 2021-2027 og er udpeget til at skulle opnå moderat økologisk tilstand. Det er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en 9,6 km lang Ø125 PE gasledning mellem Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg og Særslev Kompressorstation.

Gasledningen etableres inden for et arbejdsareal på 12 meter og et deklarationsareal på 4 meter.

Krydsningen af Jullerup-Ejlby Afløbet sker ved styret underboring i minimum 1,50 meters dybde under regulativ bundkote.

Ansøger oplyser, at der bores i en kontinuerlig boring 1,50 meter under rørtrace for at undgå, at der kommer blowups af boremudder

Placering og teknisk udførelse fremgår af det vedlagte oversigtskort (Bilag 1) og projektmateriale.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Jullerup-Ejlby Afløbet ligger på krydsningspunktet uden for Natura 2000-områder. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ indvirkning på bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, da krydsningen sker uden terræningrebet i eller omkring vandløbet og på baggrund af vilkår om reetablering.

Kommunens vurdering

Krydsningen af Jullerup-Ejlby Afløbet sker under terræn og uden indgriben i vandløbets fysiske struktur. Nordfyns Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil påvirke vandløbets målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke skader bilag IV-arter eller beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Du og andre klageberettigede kan i medfør af vandløbslovens §80 klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på www.borger.dk, din adgang til det offentlige og www.virk.dk, virksomheders digitale indgang til det offentlige. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense

Kommune, Natur og Vandmiljø. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private personer og 1800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevarerklagenævnet hjemmeside. Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen trækkes tilbage.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmesiden den 4. august 2025.

Klagen kan indgives af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med vandløbslovens § 84.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må tilladelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgørelse foreligger.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra afgørelsesdatoen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, på mail: teknisk@nordfynskommune.dk

Bilag 1: Kortbilag med krydsningspunkter

Venlig hilsen

Jan Larsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 20278843
janla@nordfynskommune.dk



Evida A/S
Lyngbyvej 20
9000 Aalborg

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

31. juli 2025

Sagsnummer
S2025-6067

Dokument nr.
D2025-116758

Frit
Evida gasl..

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Borger.dk"
eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes
hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens
databeskyttelsesrådgiver på tlf.
64828192



Afgørelse efter vandløbsloven – Tilladelse til krydsning af Kragelunds Møllebæk med gasledning – A1

Geopartner har den 18. juni 2025 på vegne af Evida A/S søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Kragelunds Møllebæk med en gasledning på matrikel nr. 7e, Melby By, Melby.

Krydsningen sker som led i anlæg af en ca. 9,6 km lang gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi, Hølemarken 24, 5450 Otterup, og Særslev Kompressorstation, Klaus Berntsensvej 36, 5471 Sønderød.

Projektet er en del af udbygningen af det danske gasnet med bionaturgas og indgår i den grønne omstilling. Gasledningen tilslutter Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg til det eksisterende gasnet via en BMR-station og videre til M/R- og kompressorstationen i Særslev, hvor der i den forbindelse etableres yderligere én kompressor.

Krydsningen af Kragelunds Møllebæk kræver tilladelse i henhold til vandløbsloven.

Ledningsejer:

Evida A/S, Lyngbyvej 20, 9000 Aalborg.

Ansøger:

Geopartner A/S Viborg, Journal nr. 10252604

Afgørelse

Nordfyns Kommune meddeler hermed tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Kragelunds Møllebæk med gasledning på matrikel nr. 7e, Melby By, Melby, i forbindelse med anlæg af gasdistributionsledning mellem Lykkeslund Bioenergi og Særslev Kompressorstation.

Særvilkår:

- Krydsningen skal udføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Gasledningen skal placeres i minimum 1,25 meter under regulativ vandløbsbundkote.
- Der må ikke foretages gravearbejde, oplag, kørsel eller anden form for anlægsaktivitet inden for den 3 meter brede bræmme langs vandløbet, jf. § 69 i vandløbsloven, medmindre Nordfyns Kommune har meddelt særskilt dispensation.
- Der må ikke ske påvirkning af nærliggende beskyttede naturværdier, herunder træer og vådområder. Rodzone og trækrone skal friholdes.
- Efter afslutning af arbejdet skal området reetableres til samme stand som før anlægsarbejdet.
- Arbejdet udføres i efterår/vinter 2025/2026 og i overensstemmelse med det fremsendte projektmateriale, herunder oversigtskort med krydsningspunkter.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse.
- Ansøger er ansvarlig for tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller efterfølgende vedligeholdelse medfører skader på vandløbet, skal ledningsejer reetablere forholdene.
- Ved akut forurening eller skade på vandløbet eller det omkringliggende naturområde skal Nordfyns Kommune straks orienteres, og nødvendige nødforanstaltninger iværksættes, herunder kontakt til beredskab Fyn.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 47, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af vandløbet

Kragelunds Møllebæk er et offentligt vandløb, der afvander til Lillebælt/havet syd for Æbelø og Nørå Strand som er udpeget Natura-2000 nr. N108 og består af Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Vandløbet er omfattet af vandområdeplan 2021-2027 og er udpeget til at skulle opnå god økologisk tilstand. Det er desuden beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af en 9,6 km lang Ø125 PE gasledning mellem Lykkeslund Bioenergis opgraderingsanlæg og Sørslev Kompressorstation.

Gasledningen etableres inden for et arbejdsareal på 12 meter og et deklarationsareal på 4 meter.

Krydsningen af Kragelunds Møllebæk sker ved styret underboring i minimum 1,25 meters dybde under regulativ bundkote.

Ansøger oplyser, at der bores i en kontinuerlig boring 1,25 meter under vandløbsbund for at undgå, at der kommer blowups af boremudder

Placering og teknisk udførelse fremgår af det vedlagte oversigtskort (Bilag 1) og projektmateriale.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Kragelunds Møllebæk ligger på krydsningspunktet uden for Natura 2000-områder. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ indvirkning på bilag IV-arters yngle- eller rasteområder, da krydsningen sker uden terræningdgreb i eller omkring vandløbet og på baggrund af vilkår om reetablering.

Kommunens vurdering

Krydsningen af Kragelunds Møllebæk sker under terræn og uden indgriben i vandløbets fysiske struktur. Nordfyns Kommune vurderer, at krydsningen ikke vil påvirke vandløbets målopfyldelse i henhold til vandområdeplanen. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke skader bilag IV-arter eller beskyttede naturtyper.

Klagevejledning

Du og andre klageberettigede kan i medfør af vandløbslovens §80 klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på www.borger.dk, din adgang til det offentlige og www.virk.dk, virksomheders digitale indgang til det offentlige. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger,

"spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odense Kommune, Natur og Vandmiljø. Vi sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private personer og 1800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. Gebyret kan tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen trækkes tilbage.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmesiden den 4. august 2025.

Klagen kan indgives af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med vandløbslovens § 84.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må tilladelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra afgørelsesdatoen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, på mail: teknisk@nordfynskommune.dk

Bilag 1: Kortbilag med krydsningspunkter

Venlig hilsen

Jan Larsen
Vandløbsmedarbejder
Direkte tlf. 20278843
janla@nordfynskommune.dk