

Indsatsplan

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Nordfyns Kommune 2026-2035



nordfyns
kommune

Forfatter: Maria-Louise Bergholt Mortensen
Dokumentnr.D2026-47611
Sagsnr. S2026-2864

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Baggrund	4
Lovgrundlag	5
Nordfyns Kommunes bekæmpelse	5
Indsatsplan	6
Gyldighed	6
Indsatsområde	6
Krav til bekæmpelse	6
Bekæmpelsessæson	6
Handling	7
Mulighed for anmeldelse	7
Kommunens tilsyn	7
Påbud	7
Kommunens bekæmpelse af bjørneklo på ejer eller brugers arealer	7
Administrative bestemmelser	9
Klage over indsatsplanen	9
Klage over kommunens afgørelser	9
Anbefalede metoder	10
Anbefalede bekæmpelsesmetode	10
Kort om bekæmpelsesmetoder	10
Bilag 1. Detaljeret bekæmpelsesoversigt	12
Bilag 2. Bekæmpelsesmetode afhængig af arealtype	13
Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: vandløbskant og vandløbsbræmme	13
Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: hegn, remiser, krat mm.	14
Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: enge, moser, naturarealer m.m.	15
Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: langs veje og jernbaner	16
Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: industrigrunde	17
Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: landbrugsarealer	18

Indledning

Alt skrevet med gul baggrund, er nyt i forhold til den nuværende indsatsplan.

Nordfyns Kommunalbestyrelse har besluttet at revidere indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i kommunen. Indsatsplanen for bjørneklobekæmpelse blev sidst revideret i 2020 og den generelle forekomst af Kæmpe-bjørneklo medfører at indsatsen skal vurderes på ny.

Planen har til formål at styrke den indsats som mange lodsejere og kommunen allerede nu gør. Indsatsen skal ske som en samlet indsats. I Nordfyns Kommunes naturpolitik¹ fra 2025, beskrives hvordan kommunen ønsker at fokusere på hvordan såvel kommunen som lods-ejere, virksomheder og private borgere skal bidrage til at vende udviklingen for brug af kemisk bekæmpelse til gavn for biodiversiteten. At Nordfyns Kommune forvalter naturrigdomme klogt og bæredygtigt med afsæt i den bedste faglige viden, for at skabe levesteder med høj biodiversitet og give borgere og besøgende adgang til store og mangfoldige naturoplevelser. Af Naturpolitikens punkt 1 og 2 for at beskytte biodiversiteten, fremgår bevaring og beskyttelse. Det er netop dét denne indsatsplan har fokus på.

Indsatsen skal ske som en samlet indsats og understøtter Nordfyns Kommunes vision, herunder temaet "Fællesskab driver udvikling". I dette tema fokuseres på at, Nordfyn udvikler fremtidens velfærd og klimaløsninger sammen, med mod og handlekraft. At naturen er vores fælles skat, som vi værner om og får til at vokse.

Indsatsplanen giver alle lodsejere pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo på deres ejendom, så hver enkelt plante dør. Bekæmpelsen skal på sigt medføre, at planten udryddes fra Nordfyns Kommune.

¹ <https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis/pdf/bilag/ed56fe10-1aa9-4f08-a249-f77b29c811c5/?redirectDirectlyToPdf=false>

Baggrund

Kæmpe-bjørneklo (*Heracleum mantegazzianum*) er en planteart, der aggressivt spreder sig til nye områder. Arten er invasiv og uønsket i den danske natur. Det er vigtigt, at Kæmpe-bjørneklo bekæmpes effektivt.

Kæmpe-bjørnekloen stammer fra Kaukasus og er oprindeligt bragt til landet som prydblade. Planten klarer sig glimrende i det danske klima og har efterhånden spredt sig voldsomt i den danske natur. Den sætter mange frø – op til 20.000 pr. plante – og spreder sig villigt.

Kæmpe-bjørnekloen er i stand til at bortskygge og udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter. Det er dels uheldigt for bevarelsen af den naturlige flora, men betyder også, at en række hjemmehørende insekter og smådyr mister deres føde- og ynglesteder. Langs vandløb kan bestande af Kæmpe-bjørneklo medføre en øget erosion af brinkerne, hvilket kan betyde en øget næringstilførsel til - og forringelse af vandløbet.

Planterne kommer typisk frem i marts-april og sæsonen strækker sig frem til oktober. De blomstrer i juni-juli og sætter frø i perioden august-oktober. Nye skud kan forekomme i løbet af hele sæsonen.

Kæmpe-bjørnekloen er kendt for at kunne give udslet, hvis plantevæsken kommer i kontakt med huden og huden herefter udsættes for sollys. Der er derfor god grund til at være forsigtig, når man bekæmper Kæmpe-bjørneklo.

Nordfyns Kommune får hvert år henvendelser fra lodsejere, som melder om Kæmpebjørneklo på egen og andres ejendom, som spørger om råd vedr. bekæmpelsesmetoder og om pligten til at bekæmpe.

Kommunen bekæmper kun på kommunale arealer.

Lodsejere forestår bekæmpelsen på egne arealer.

Lovgrundlag

Revidering af indsatsplanen **følger** Bekendtgørelsen om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Bekendtgørelsen giver kommunen adgang til at pålægge ejere af arealer indenfor indsatsområdet, at bekæmpe planten i overensstemmelse med en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan.

Desuden giver bekendtgørelsen Kommunen mulighed for at foretage bekæmpelse på ejer eller brugers regning, jf. § 5, med følgende ramme (§5, stk. 1-6 kort skitseret):

Hvis en ejer eller bruger er forpligtet til at foretage bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo, kan kommunen påbyde den pågældende ejer eller bruger at foretage bekæmpelsen. Ejeren eller brugeren skal gives en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et påbud, kan kommunen lade bekæmpelsen foretage.

Kommunen kan beslutte at foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning. Kommunen kan alene foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, **hvis** kommunen har iværksat bekæmpelse på arealer, som kommunen råder over som ejer eller bruger.

Ved Kommunens bekæmpelse kan opkrævning for bekæmpelsen ikke ske uden en veldokumenteret begrundelse for at overstige en maksimumpris på 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016-priser) væsentligt. Maksimumsprisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned.

Hvis kommunen påregner at foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, skal det fremgå af påbuddet. Det skal **desuden** fremgå, hvornår kommunen vil foretage kontrol.

Bekendtgørelsen fastsætter, at et forslag til indsatsplanen skal offentliggøres, og at offentligheden skal have mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser til planen. Indsatsplanen kan vedtages og offentliggøres endeligt efter de 8 ugers høring.

Nordfyns Kommunes bekæmpelse

Nordfyns Kommune bekæmper Kæmpe-bjørneklo på kommunens egne arealer. Ifølge **Nordfyns Kommunes naturpolitik** prioriteres det højt at beskytte biodiversiteten. Derfor benyttes der, som udgangspunkt, ikke sprøjtemidler på kommunale arealer i nogle situationer for eksempel ved større bestande (≥ 100) af Kæmpe-bjørneklo vil der være mulighed for at benytte punktsprøjtning efter en konkret vurdering med henblik på effektiv bekæmpelse.

Indsatsplan

Gyldighed

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Nordfyns Kommune er gældende fra dato for offentliggørelse.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo er gældende i 10 år i perioden fra 2026 til 2035.

Indsatsområde

Indsatsplanen gælder inden for indsatsområdet, som omfatter hele Nordfyns Kommune.

Krav til bekæmpelse

Alle lodsejere har pligt til at sikre, at der sker en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Dette indebærer, at:

- Bekæmpelsen skal sikre, at den enkelte plante dør.
- Bekæmpelsen skal udføres på en måde, så der på intet tidspunkt sker yderligere spredning af planten. Det vil sige, at planten ikke må sætte frø.
- Bekæmpede bestande af Kæmpe-bjørneklo bør tilses hver tredje uge, hvor der tages stilling til tidspunkt og metode for næste bekæmpelse. Det kan være nødvendigt at tilse bekæmpede forekomster af Kæmpe-bjørneklo hele året (se Bilag 1. Detaljeret bekæmpelsesoversigt).

Bekæmpelsessæson

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo skal foregå i hele vækstperioden, som strækker sig fra marts til og med oktober.

Da Kæmpe-bjørneklo kan forekomme året rundt, kan planterne med fordel bekæmpes hele året, særligt så tidligt som muligt når Kæmpe-bjørneklo er spottet.

Handling

Mulighed for anmeldelse

Alle kan anmelde forekomster af Kæmpe-bjørneklo til kommunen. Anmeldelsen kan ske **via "Giv et praj" (app eller via computer)** og skal indeholde et kortbilag, hvor forekomsten er markeret eller en meget præcis beskrivelse af, hvor forekomsten er lokaliseret. Derudover skal der være kontaktoplysninger på anmelder.

Alternativt kan der fremsendes en anmeldelse pr. e-mail til naturmiljoe@nordfynskommune.dk indeholdende samme oplysninger.

Kommunens tilsyn

Nordfyns Kommune fører tilsyn med overholdelse af indsatsplanen.

Kommunen kan på eget initiativ eller på baggrund af henvendelser føre tilsyn på arealer med bestande af Kæmpe-bjørneklo.

Kommunens tilsyn kan være et fysisk tilsyn på arealet eller bestå af en dronflyvning over området. Anvendelse af drone vil bl.a. ske i forbindelse med bekæmpelse på ejer eller brugers regning som dokumentation.

Påbud

Konstaterer Nordfyns Kommune, at bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo ikke foretages i henhold til bestemmelserne i denne indsatsplan, kan kommunen pålægge lodsejeren at foretage bekæmpelse inden 14 dage. Påbuddet meddeles i medfør af bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Kommunens bekæmpelse af bjørneklo på ejer eller brugers arealer

Kommunen har mulighed for at foretage bekæmpelse på private arealer, hvis et meddelt påbud om bekæmpelse ikke efterkommes. Bekæmpelse på ejers eller brugers regning er den håndhævelsesmulighed, som lovgivningen giver mulighed for.

Hvis kommunen foretager bekæmpelsen, vil det ske i relation til bestemmelser i bekendtgørelse om bjørneklobekæmpelse og behovet for bekæmpelse. Det er kommunen, som vurderer sidstnævnte. Dette betyder, at en bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo kan **omfatte flere bekæmpelsesbesøg i området, hvis lodsejer ikke på noget tidspunkt i sæsonen selv foretager en effektiv bekæmpelse indenfor bekæmpelsessæsonen i denne indsatsplan.**

Der opkræves følgende omkostning pr. bekæmpelse:

Når der udføres bekæmpelse i et område, fakturerer entreprenøren for det arbejde, der er udført på den konkrete lokalitet.

Hvis udgiften til bekæmpelsen overstiger statens takst på 3,81 kr. pr. m², som følge af det reelle behov på stedet, vil opkrævningen tilsvarende være højere. Entreprenørens pris anvendes i den forbindelse som dokumentation for en eventuel merudgift i forhold til statens tilskudstakst.

Hvis bekæmpelsen omfatter et vandløb eller et område, der strækker sig over flere lodsejeres ejendomme, fordeles udgiften mellem lodsejerne.

Hver lodsejer betaler en andel af udgiften, der svarer til den del af vandløbsstrækningen eller området, som ligger på vedkommendes ejendom.

For tilsyn og administrativ sagsbehandling, herunder også fakturering hos lodsejer, opkræves desuden 2 timer pr. bekæmpelse. Timeprisen er kommunens beregnede takst ifølge Brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 1466 af 28/11/2025). Prisen reguleres årligt og kan findes på kommunens hjemmeside.

I 2026 er timeprisen 726,00 kr.

Administrative bestemmelser

Klage over indsatsplanen

Indsatsplanen kan påklages til Miljøstyrelsen, hvad angår indsatsplanens overensstemmelse med Bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Klagen skal indgives senest 4 uger efter indsatsplanens offentliggørelse. Klagen sendes til Nordfyns Kommune på naturmiljoe@nordfynskommune.dk eller via www.borger.dk. Kommunen videregiver klagen og kommunens bemærkninger til klagen til Miljøstyrelsen.

Klage over kommunens afgørelser

Kommunens påbud om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo kan påklages til Miljøstyrelsen. Klagevejledningen vil fremgå af den konkrete afgørelse. En klage vil ikke have opsættende virkning på påbuddet.

Anbefalede metoder

Generelt bør Kæmpe-bjørneklo bekæmpes så tidligt på sæsonen som muligt. Ofte vil det være nødvendigt at følge op med mere bekæmpelse senere på sæsonen, se Bilag 1. Detaljeret bekæmpelsesoversigt). Indsatsen kan godt strække sig over flere år, da der kan gemme sig en stor frøpulje i jorden. Det er derfor vigtigt at være vedholdende i sin bekæmpelse.

Der er flere forskellige metoder til bekæmpelse alt efter typen af areal, bestandens størrelse og tidspunktet for bekæmpelse, som der kan læses mere om i Bilag 1. Detaljeret bekæmpelsesoversigt) og Bilag 2. Bekæmpelsesmetode afhængig af arealtype). Man skal altid være meget opmærksom på risikoen for at få saft på huden, når man foretager bekæmpelse.

Anbefalede bekæmpelsesmetode

Det skal tilstræbes, at der foretages bekæmpelse uden brug af sprøjtemidler. Dette er i tråd med de 2 højest prioriterede punkter for at beskytte biodiversiteten i Naturpolitikken for Nordfyns Kommune: at bevare uerstattelige naturområder og beskytte eksisterende naturområder mod negative påvirkninger udefra, herunder brug af bl.a. pesticider.

Da anvendelse af pesticidet Round-Up (aktive stof: glyphosat) er mest effektiv først på sæsonen (før Grundlovsdag) og sprøjtning med Round-Up kan medføre tvangsmodning af frø sent på sæsonen, frarådes brugen af midlet på private områder og vil ikke som udgangspunkt, blive benyttet på kommunale områder jf. fokus på biodiversiteten i Nordfyns Kommunes naturpolitik.

Dertil må sprøjtemidlet ikke anvendes nær vandløb (afstandskrav til vandmiljøet ses af produktets datablad) og på arealer med beskyttet natur (uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven).

Bekæmpelsesmetoden skal afvejes ift. forekomsten af bjørneklo i områder, tilgængeligheden til området/i området og jordbundens beskaffenhed.

Hvis der er en spredt forekomst eller en forekomst, som muliggør andre bekæmpelsesmetoder, f.eks. slåning og rodstikning, under hensyn til proportionalitetsprincippet, skal disse metoder anvendes.

Kort om bekæmpelsesmetoder

Rodstikning

Den mest effektive, men også mest krævende metode, er at rodstikke planterne. Rodstikning sker ved at skære roden over med en skarpsleben spade i et skråt snit ca. 2-3 cm dybde. På den måde afskæres plantens vækstpunkt fra rødderne og kommer til at mangle næring – og vil dø. Det er vigtigt at skære roden helt over, så planten ikke skyder igen. Metoden er mest egnet til ikke-frøsettende planter. Det er en metode, der er egnet til selv store bestande (op til 10.000 planter). Genbesøg anbefales 3-4 uger efter første rodstikning og tidsforbruget vurderes til at være reduceret til halvdelen allerede efter 2. besøg. Kæmpe-bjørneklo-planterne er forholdsvis hurtig udryddet; efter 1-5 år ved genbesøg efter anbefalingen.

Slåning

Man kan også slå arealer med Kæmpe-bjørneklo, hvorved planternes vækst hæmmes. Arealerne kan enten slås med le (eller planterne kan skæres over med skuffejern), hvis det er mellemstore bestande eller maskinelt, hvis det er store bestande. Vær særlig opmærksom på plantesaft ved slåning med buskrydder. Vær opmærksom på at planterne ikke når at sætte frø, da der i sådanne tilfælde vil kunne spredes frø til andre arealer. Slåning er blandt de bekæmpelsesmetoder, der tager længst tid om at udrydde Kæmpe-bjørneklo (10-20 år).

Græsning

Kæmpe-bjørneklo kan også bekæmpes ved græsning. Får og flere arter af kvæg æder villigt af Kæmpe-bjørneklo og forhindrer, at planten sætter frø. Metoden kan eventuelt anvendes som opfølgende indsats efter en indledende slåning. Græsning som eneste bekæmpelsesmetode kan forventes at tage lang tid (10-20 år), er afhængig af det korrekte græsningstryk hen over året, men er en billig og effektiv bekæmpelsesmetode af store bestande (> 50.000 planter).

Afdækning

I bestande på åbne og afgrænsede arealer, er afdækning en meget effektiv bekæmpelsesmetode vha. presenning, ukrudtsdug eller UV-uigennemtrængeligt plast. Metoden kræver jævnligt tilsyn og korrekte materialer for en effektiv bekæmpelse. Hvis dette opfyldes kan planterne forventes at være hurtig udryddet, i nogle tilfælde allerede samme år, ellers efter 1-2 år.

Jordbehandling

Meget store bestande på åbne arealer kan bekæmpes med gentagne jordbearbejdnings, som inkluderer fræsning, pløjning og harvning. Ved passende behandlinger (genbesøg efter 3-4 uger og ellers mindst 4 gange årligt), vil planterne forventes at være udryddet efter 3-5 år. Metoden må ikke benyttes på arealer med beskyttet natur eller andre arealer, hvor jordbearbejdning i øvrigt ikke er tilladt.

Genopdyrkning

På landbrugsarealer kan genopdyrkning være en mulighed for at udrydde Kæmpe-bjørneklo. I så fald vil planterne kunne forventes at være udryddet på arealet inden for 2 år. Bemærk, at der gælder særlige regler for braklagte marker samt for økologiske marker.

Skærmbekapning

Metoden kan anvendes som en nødløsning, hvis planten har sat skærme og frø, men endnu ikke har smidt frø. Ved skærmbekapning forhindres frøspredning ved at kappe skærmene af lige under skærmen. Skærmene skal efterfølgende samles ind og destrueres, så frøene ikke får mulighed for at tvangsmodne og spredes. Bemærk, at planten i de fleste tilfælde vil sætte nye blomster fra roden (såkaldte panikskud), hvis planten ikke skærmbekappes på det helt rigtige tidspunkt. De nye blomsterskærme skal så kappes 2-3 uger senere. Desuden dør ikke alle Kæmpe-bjørneklo-planter af skærmbekapning, så der går lang tid (10-20 år) før planterne er udryddet på arealet.

Yderligere information

For en mere detaljeret oversigt over bekæmpelsesmetoder udarbejdet efter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), se skemaet i Bilag 1. Detaljeret bekæmpelsesoversigt

Af Bilag 2. Bekæmpelsesmetode afhængig af arealtype ses SGAV's anbefalede bekæmpelsesmetoder afhængig af arealtypen.

Kontakt Nordfyns Kommune ved tvivlsmaal om bekæmpelsesmetoder herunder på braklagte marker og §3-beskyttede arealer.

På kommunens hjemmeside findes der også information om arter, der kan forveksles med Kæmpe-bjørneklo og som ikke skal bekæmpes, for eksempel almindelig bjørneklo, strandkvan mv.

Bilag 1. Detaljeret bekæmpelsesoversigt

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#)

Bekæmpelses- metoder	Rodstikning	Slåning	Græsning	Afdækning	Jord- behandling	Gen- opdyrkning	Skærm- kapning
Anvendelse	Egnet i alle bestande (dog ikke frøsættende).	Store bestande på kørefast grund, som ikke er tilgroet med træer og buske	Større bestande	Bestande på åben bund (også krat efter rydning)	Større bestande på åben bund	Større bestande på landbrugsjord	Alle bestande
Fordele	Planten dør med det samme	Hurtig	Nemt og effektivt	Nemt at lægge ud, effektiv udryddelse	Nemt, effektivt	Nemt, effektivt	Hurtig
Ulemper	Hårdt arbejde	Risiko for maskinspredning af frø, små planter overlever	Kræver de rigtige racer og opsyn	Blæser af, erosion, kan kræve dispensation at udlægge	Kræver egnede maskiner og ofte dispensation	Kræver ofte dispensation	Risiko for at frø overlever, voldsom nærkontakt, fysisk hårdt
Tidspunkt	Hele vækstsæsonen (feb.) marts-oktober (nov.)	April-Oktober	Hele vækstsæsonen (marts - oktober)	April-august	Hele vækstsæsonen (marts - oktober)	Hele vækstsæsonen (marts - oktober)	(juni) Juli-august
Medfører udryddelse efter	1-5 år	10-15 år	10-20 år	1-2 år	3-5 år	2 år	10-20 år
Krav til plantens størrelse	Ingen	Over 5-10 cm høje	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Blomstrende planter/ skærme med 1/2 cm store grønne frø
Faldgruber	Godt planteskab påkrævet, så alle planter uanset bladfacon opgraves	Modne frø på skærme i jordhøjde	Forkerte racer, uerfarne dyr, skærme på steder hvor dyrene ikke kommer/ udenfor indhegningen	Forkerte materialer, manglende opsyn, blæst og høj vandstand	Frø fra bestanden kan sætte sig på dæk og plov	Økologiske marker kan kræve forudgående intensiv pløjning	Modne frø på skærme som er afhugget forkert eller for sent
Materialer	Skarpsleben spade	Bagmonteret slagleklipper, traktor/ATV	Hegnsmaterialer	Afdækningsmaterialer, dæksider, sandsække, pløkker mm til fastgørelse	Fræser, traktor, harve, plov	Diverse landbrugsmaskiner	Le, machete, rockwoolkniv
Tidsforbrug	2-20 m ² per. Time	10.000m ² per. Time	Afhængig af terræn og bevoksning	100m ² per time	10.000m ² per time	10.000m ²	50-1000m ² per time
Genbesøge	3-4 uger efter første rodstikning, herefter løbende	3-4 ugers intervaller hele sæsonen	Løbende overvågning og tilsyn	Jævnligt, især efter blæst og voldsomt vejr	3-4 uger efter første gang, mindst 4 gange per år i alt.	Løbende overvågning. Radrønsning/ sprøjtning efter behov	3 uger efter første skærmmkapning og igen 3 uger senere

Bilag 2. Bekæmpelsesmetode afhængig af arealtype

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: vandløbskant og vandløbsbræmme

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#)

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Manuel slåning Græsning	Afdækning Maskinel slåning	Jordbehandling Genopdyrkning

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Manuel slåning Afdækning Maskinel slåning		Jordbehandling Genopdyrkning

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
	Rodstikning Skærmkapning Afdækning Manuel slåning Græsning	Maskinel slåning	Jordbehandling Genopdyrkning

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: hegn, remiser, krat mm.

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#))

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Græsning	Manuel slåning Afdækning Jordbehandling Maskinel slåning Genopdyrkning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Græsning	Afdækning Maskinel slåning	Manuel slåning Jordbehandling Genopdyrkning	

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Græsning	Rodstikning Skærmkapning Afdækning Maskinel slåning	Manuel slåning Jordbehandling Genopdyrkning	

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: enge, moser, naturarealer m.m.

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#))

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Græsning	Manuel slåning	Maskinel slåning	Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Græsning	Manuel slåning Maskinel slåning		Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Græsning	Rodstikning Skærmkapning Maskinel slåning	Manuel slåning	Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: langs veje og jernbaner

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#))

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Manuel slåning Jordbehandling	Afdækning Maskinel slåning Genopdyrkning Græsning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Afdækning	Manuel slåning Jordbehandling Maskinel slåning	Genopdyrkning Græsning	

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Afdækning	Rodstikning Skærmkapning Jordbehandling Maskinel slåning	Manuel slåning Genopdyrkning Græsning	

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: industrigrunde

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#))

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Jordbehandling	Manuel slåning Afdækning Maskinel slåning Genopdyrkning Græsning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Afdækning Jordbehandling	Manuel slåning Maskinel slåning Græsning	Genopdyrkning	

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Afdækning Jordbehandling	Rodstikning Skærmkapning Maskinel slåning Græsning	Manuel slåning Genopdyrkning	

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo: landbrugsarealer

Kilde: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: [Kæmpe-bjørneklo - Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø](#))

Lille bestand, op til 1.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning	Jordbehandling Græsning	Manuel slåning Afdækning Maskinel slåning Genopdyrkning	

Stor bestand, fra 1.000 til 10.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Rodstikning Skærmkapning Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning Græsning	Manuel slåning Maskinel slåning		

Meget stor bestand, over 100.000 planter

Anbefalet	Brugbar	Ikke anbefalet	Ikke tilladt
Afdækning Jordbehandling Genopdyrkning Græsning	Rodstikning Skærmkapning Maskinel slåning	Manuel slåning	

