



Sammenslutningen Lærkevænget

Hasmark Strand
5450 Otterup
Att. Rikke Hansen

**Teknik, Erhverv og Kultur
Natur og Miljø**

20. januar 2026

Sagsnummer
S2025-12351

Dokument nr.
D2026-10392

Frit
Lærkevænge..

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstider
Mandag – onsdag, kl. 9-15
Torsdag, kl. 9-17
Fredag, kl. 9-13
[Link til rådhusets lukkedage](#)

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra "Borger.dk"
eller "Virk.dk".

Besøg Nordfyns Kommunes
hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Kontakt kommunens
databeskyttelsesrådgiver på tlf.
64828192



Afgørelse – Tilladelse til etablering af fælles vandløb – Lærkevænget, Hasmark Strand.

Vandløb: Privat unavngiven drænsystem
Matr. Nr.: 18c og 18r, Hasmark By, Norup
Ansøger: Sammenslutning beboer ved Lærkevænget, Hasmark Strand.
Repræsentant Rikke Hansen

Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning fra sammenslutningen af beboer ved Lærkevænget/Bomosevej, Hasmark, 5450 Otterup, repræsenteret ved Rikke Hansen til etablering af nyt dræn i fællesvej med tilslutning fra de enkelte ejendomme i henhold til vedlagte tegningsbilag. Udledning sker til pumpekanal i Hasmark Vestre Pumpelag.

Tilladelse

Nordfyns Kommune (NFK) meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørledning med start i fællesareal matrikel 18c over matrikel 18s, Hasmark By, Norup med udløb til pumpekanal i skel mod syd, Hasmark Vestre Pumpelag (Se tegning bilag 1)

Vandløbsmyndigheden har den 18. december 2025, besluttet at godkende nyetableringen iht. til fremsendte projekt. Tilladelse gives med hjemmel i Vandløbsloven LBK 1217 af 25/11/2019 § 16, 17 og 21 samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 834 af 27/06/2016 § 19

Reguleringen berører dræning på følgende matrikler:
17r, 17m, 17n, 17o, 17p, 17s, 17q, 18s, 18r, 18q, 18u, 18t, 18p, 18n
Hasmark By, Norup.

Afgørelsens grundlag:

- Projektbeskrivelse med kortbilag

Tilladelse meddeles med følgende vilkår:

1. Der må ikke ændres vandskel for nogen del af vandløbssystemet
2. Eksisterende drænledninger der krydses/konstateres i forbindelse med projektet skal reetableres, således deres funktion bibeholdelse.
3. Der skal anvendes faste rør evt. som topslidset, dæksler på brønde i vejareal skal være kørebanedæksler 40T belastning
4. Der må ikke foretages beplantning så nær røret, at der kan være fare for, at røret beskadiges eller tilstoppes med rødder.
5. Det skal sikres at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til pumpekanalen
6. Udløbskote i pumpekanalen skal aftales med pumpelaget
7. Brinksikring af udløb i pumpekanalen aftales med pumpelaget
8. Der skal forelægges en underskrift fra samtlige tilsluttede matrikelejer/bidragyder der ønsker at anvende anlægget inden etableringen påbegyndes

9. Der skal forelægge en underskrevet medbenytteaftale fra Hasmark Vestre Pumpelag inden etableringen påbegyndendes
10. Drænsystemet overdrages efter etableringen til Hasmark Vestre Pumpelag, som efterfølgende varetager drift og vedligeholdelsen
11. Evt. udgifter til tilpasning af vedtægter ved Hasmark Vestre Pumpelag for at optage det nye anlæg, afholdelse af projektøkonomien/sammenslutningen af beboer ved Lærkevænget

Fremtidig vedligeholdelse:

Enhver fremtidig vedligeholdelse på det nye dræn påhviler Hasmark Vestre Pumpelag. Vandløbsvedligeholdelse skal i øvrigt ske efter vandløbslovens bestemmelse.

Godkendelsen varighed:

Anlægsarbejdet skal være udført senest 2 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder godkendelsen.

Færdigmelding:

Nordfyns Kommune skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført og senest 1 måned efter overdragelsen af anlægget til Hasmark Vestre Pumpelag.

Entreprenør levere indmåling af det udførte anlæg til pumpelaget til brug for opdateringer af vedtægter – Data leveres opmålt med GPS i koordinatsystem UTM32N – DVR902023.

Kopi af opmåling sendes til Nordfyns kommune på mail:
naturmiljoe@nordfynskommune.dk

Myndighedsvurdering:

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet er omfattet af vandløbsloven, da det nye drænsystem har interesse for flere.

Recipienten:

Drænsystemet er privat og skal sikre afvanding af sommerhusområdet. Udledning sker til eksisterende pumpekanal.

Vandføring:

Det vurderes umiddelbart, at det nye afskærende dræn vil kunne sikre en passende vandføring svarende til naturlig afstrømning fra sommerhusområdet.

Miljøpåvirkning:

Vandløbsmyndigheden vurderer at projektet med de stillede vilkår ikke vil påvirke miljøet negativt.

Samlet vurdering

Det vurderes umiddelbart, at projektet ikke vil få nogen biologisk, erosion- eller afvandingsmæssig negative konsekvenser for området eller berørte parter. Der ændres ikke på vandskel og afdræning af området som fortsat sker til Hasmark Vestre Pumpelag.

Baggrund for godkendelse af projektet:

Vandløbsmyndigheden vurderer, at reguleringsprojektet generelt set vil være med til at sikre afvanding af området, derfor vælger Nordfyns Kommune at godkende projektet.

Projektets lokalitet:

etablering af ny rørledning med start i fællesareal matrikel 18c over matrikel 18s, Hasmark By, Norup med udløb til pumpekanal i skel mod syd, Hasmark Vestre Pumpelag.



Figur 0.1 - Oversigt over projektområde

Projektets parter:

Ansøger:

Sammenslutning af beboer ved Lærkevænget, Hasmark Strand, 5450 Otterup

Kontaktperson: Rikke Hansen – telefon 40570501 – mail: rih@vandcenter.dk

Berørte parter:

Ejer af følgende matrikler: 17r, 17m, 17n, 17o, 17p, 17s, 17q, 18s, 18r, 18q, 18u, 18t, 18p, 18n, Hasmark By, Norup.

Hasmark Vestre Pumpelag – Det Nordfynske Kystsikring-, dige- og pumpelag
Thygesenvej 3, 5450 Otterup. CVR 30139712

Entreprenør: Aut. Kloakmester & Entreprenør Tony Hofsted, Heden 9, 5450 Otterup – Mobil 40575102.

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter sommerhusområdet omkring Lærkevænget og Bomosevej, hvor det nuværende drænsystem er 70-80 år gamle og stammer fra da arealet blev udstykket. Det nuværende drænsystem afvander til afvandingskanalen syd for området, og ledes via afvandingskanalen til pumpestationen øst herfor. Pumpestationen drives af Hasmark Vestre Pumpelag.

Der skal lægges et dræn fra sommerhusområdet i vejareal frem til afvandingskanalen mod syd.

Eksisterende drænledninger der krydses/konstateres i forbindelse med projektet bliver etableret, således deres funktion ikke forringes.

Hoveddrænet dimensioneres, så der er mulighed for efterfølgende tilkobling af drænvand fra passerede matrikler. Tilkobling af matrikler ud over anførte i projektet vil skulle godkendes af vandløbsmyndigheden i henhold til vandløbslovens bestemmelser og der skal ske udgiftsfordeling. Der skal ikke laves revideret udledningstilladelser, da vandet i dag udledes til samme recipient via eksisterende dræn.

Det nye dræn etableres med plastrør i følgende dimension:

- Hoveddræn tæt ledning eller tophuset rør $\varnothing 160/\varnothing 200$ mm PP eller PVC rør
- Tæt ledning over matrikel 18s $\varnothing 200$ mm PP eller PVC rør
- Spulebrønd $\varnothing 315$ mm med dæksel min klasse 40T

Drænledning lægges i ca. 1 meters dybde med et fald på ca. 4 til 6 promille.

Overskudsjord skal håndteres i iht. gældende regler for flytning af jord samt bortskaffelse.

Økonomien på etablering af det nye drænsystem afholdes af sammenslutningen af beboere mens fremtidig vedligeholdelse påhviler Hasmark Vestre Pumpelag.

Anden lovgivning:

Nordfyns kommune har vurderet projektet i forhold til planloven. Det blev vurderet, at projektet ikke skal VVM-screenes, da projektet ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet mm.

Nordfyns Kommune har ligeledes vurderet projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), herunder §§ 7 og 8.

Vandløbsmyndigheden har på den baggrund vurderet, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af Natura 2000-områder, og at projektet heller ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rastekområder for arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Projektet vurderes således ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesinteresser negativt.

Høring

Et udkast af tilladelsen har den 19. december 2025 været sendt i fire ugers høring hos myndigheder, interesseorganisationer og grundejer samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

Offentlighed

Afgørelsen annonceres offentligt på kommunen hjemmeside den 21. januar 2026

Klagevejledning - vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens kapitel 16 påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen løber til den 18. februar 2026.

Eventuel klage skal indberettes direkte på Klageportalen i Nævnenes Hus, som du finder her:

<https://naevneneshus.dk>.

Der skal logges på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen (her Nordfyns Kommune).

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. og 1800 kr. for hhv. borgere og virksomheder/organisationer. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når de har modtaget klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside:

www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen.

Kommunen videregiver anmodningen

til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Kommunen giver besked til ansøger, hvis der klages over afgørelsen.

Hvornår må tilladelsen udnyttes?

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Man vil straks få besked, hvis afgørelsen påklages. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Jan Larsen

Faglig koordinator

Natur, kystbeskyttelse og vandløb

Mobil: 20 27 88 43

E-mail: janla@nordfynskommune.dk

Bilag:

Bilag 1 – Tegning over projekt fra Kloakmester & Ent. Tony Hofsted

Bilag 2 – Ansøgning fra sammenslutningen af sommerhusejere Lærkevænget

Kopi af afgørelse til:

Ejer af følgende matrikler: 17r, 17m, 17n, 17o, 17p, 17s, 17q, 18s, 18r, 18q, 18u, 18t, 18p, 18n, Hasmark By, Norup

Det Nordfynske Kystsikring-, Dige og Pumpelag (NKL) – info@nordfynskyst.dk
Hasmark Vestre Pumpelag ved NKL

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling - nordfyn@dn.dk