

From: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>
Sent: 3 December 2024 13:44:23 (UTC +01)
To: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Subject: SV: Svar på henvendelse / udløb

Kære Peter Astrup Simmelsgaard

Tak for dit svar af 21. november 2024.

Mine spørgsmål var bl.a. båret af det dybe behov for opnåelse af sikkerhed for ensartetheden og kvaliteten af de tekniske undersøgelser, der skal laves af alle 4 udløbsalternativer.

Du henviser til, at *"VCS har rådgiver tilknyttet dette arbejde....."*. Jeg opfatter det således, at arbejdet endnu ikke er sat i gang.

Jeg vil gerne foreslå, at VCS anmodes om at udbyde opgaven efter de almindelige regler, så ovennævnte grundhensyn sikres via udbudsbetingelserne. En konkurrenceudsættelse vil desuden medføre en stor sandsynlighed for, at opgaven udføres af den bedst egnede rådgiver og til bedste pris.

Det vil være ærgerligt, at man langt henne i sagsbehandlingen bliver opmærksom på formelle fejl i processen, der ville kunne have været undgået, hvis en anden procedure var blevet valgt. Fejl medfører forsinkelse og yderligere resurseanvendelse.

Må jeg venligst bede om kommunens holdning hertil.

Tak.

Med venlig hilsen

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (H), Ejerpartner

direkte +4572211757 / mobil +45 2372 6173 / sso@70151000.dk

HjulmandKaptain

Advokatpartnerselskab / Frederikshavnsvej 215 / DK-9800 Hjørring / [se parkeringsvejledning her](#)

tel +45 7015 1000 / cvr-nr 32 33 71 20 / bank 7420 1021347

hjulmandkaptain.dk / [se profil](#) / [tilmeld nyhedsbrev](#) / [se mere på linkedin](#) / [privatlivspolitik](#)

HjulmandKaptain ønsker en glædelig jul samt et lykkebringende nytår



Fra: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Sendt: 21. november 2024 15:37
Til: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>
Emne: Svar på henvendelse / udløb

Kære Søren Nørgaard

Tak for din henvendelse. Din henvendelse har teknisk karakter, hvorfor vi besvarer den fra administrationens side.

Du har stillet to spørgsmål

Ad 1)

VCS har rådgiver tilknyttet arbejdet med udarbejdelse af de tekniske vurderinger af udløbsplaceringen. Det er disse tekniske vurderinger, som vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i starten af det nye år. Vurderingerne vil ligge til baggrund for deres nye ansøgning, hvor der vil være to forslag til udløbsplacering, der vil undergå en grundig miljøvurdering over de kommende 1½-2 år. Det er ansøgers ansvar at sikre den nødvendige belysning og tekniske afklaring i disse sager. Kommunen er myndighed i relation til godkendelse af Miljøvurderingen.

Ad 2) Den tekniske vurdering, nævnt i punkt 1, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Den endelige Miljøvurdering på baggrund af VCS' ansøgning vil skulle hele vejen gennem Kommunalbestyrelsen, da det vil indgå i en endelig vedtagelse af projektet.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>

Sendt: 19. november 2024 21:19

Til: Lone Brink <lob@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Svar på henvendelse

Kære Mette Landtved-Holm

Tak for dit svar af 15. november 2024.

Jeg skal herefter venligst bede dig præcisere:

1. Hvordan og hvem fører kontrol med hvordan VCS foretager undersøgelse af de 4 udløbsforslag (teknisk belysning), herunder sikrer, at alle alternativer undersøges ens?
2. Du skriver "..... Politisk er der et klart ønske om at få belyst baggrunden for de mulige udløbsplaceringer": Skal det forstås således, at de 4 tekniske belyste løsninger, præsenteres politisk med henblik på politikernes stillingtagen til, hvilke 2 løsninger, der skal miljøvurderes? Forelægges spørgsmålet et politisk udvalg (og hvilket?) eller for Byrådet?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (H), Ejerpartner

direkte +4572211757 / mobil +45 2372 6173 / sso@70151000.dk

HjulmandKaptain

Advokatpartnerselskab / Frederikshavnsvej 215 / DK-9800 Hjørring / [se parkeringsvejledning her](#)

tel +45 7015 1000 / cvr-nr 32 33 71 20 / bank 7420 1021347

hjulmandkaptain.dk / [se profil](#) / [tilmeld nyhedsbrev](#) / [se mere på linkedin](#) / [privatlivspolitik](#)

Fra: Lone Brink <lob@nordfynskommune.dk>

Sendt: 15. november 2024 12:13

Til: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>

Emne: Svar på henvendelse

Efter aftale med borgmesteren fremsendes nedenstående svar.

Kære Søren Nørgaard Sørensen

Tak for din mail.

Jeg har undersøgt sagen ved forvaltningen. I forbindelse med processen for vedtagelsen af placeringen af selve renseanlægget er udløbsplaceringerne blevet drøftet, men der er ikke taget stilling til nogen placering af udløbsledning. Politisk er der et klart ønske om at få belyst baggrunden for de mulige udløbsplaceringer, som VandCenter Syd har peget på, samt de alternativer, som du henviser til. Derfor er det planlagt, at VandCenter Syd skal undersøge de forskellige forslag til udløb, inden de indleverer en ansøgning. Alle fire forslag vil dermed blive teknisk belyst, og de to forslag, som vurderes mest miljømæssigt fordelagtige, vil indgå i VandCenter Syds ansøgning. Det vil således være de to "bedste" forslag, der bliver miljøvurderet.

Det forventes, at VandCenter Syd vil præsentere den tekniske vurdering i starten af det nye år.

Den samlede miljøvurdering vil tilgå Nordfyns Kommune til en efterfølgende politisk beslutning, som forventes at finde sted cirka 1½-2 år efter indlevering af en ny ansøgning.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

Mette Landtved-Holm

Borgmester



Mobil: 61191527

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk

From: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>
Sent: 10 December 2024 10:12:46 (UTC +01)
To: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Subject: Sag: 252246 -
Attachments: SV Svar på henvendelse udløb.PDF

Kære Peter Astrup Simmelsgaard

Jeg skal venligst bringe min mail af 3. december 2024 i erindring (vedhæftet).

Må jeg venligt høre fra dig.

Tak.

Med venlig hilsen

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (H), Ejerpartner

direkte +4572211757 / mobil +45 2372 6173 / sso@70151000.dk

HjulmandKaptain

Advokatpartnerselskab / Frederikshavnsvej 215 / DK-9800 Hjørring / [se parkeringsvejledning her](#)

tel +45 7015 1000 / cvr-nr 32 33 71 20 / bank 7420 1021347

[hjulmandkaptain.dk](#) / [se profil](#) / [tilmeld nyhedsbrev](#) / [se mere på linkedin](#) / [privatlivspolitik](#)

HjulmandKaptain ønsker en glædelig jul samt et lykkebringende nytår



Fra: "Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain"
Sendt: Tue, 3 Dec 2024 13:44:23 +0100
Til: ""psimme@nordfynskommune.dk"" <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Svar på henvendelse / udløb

Kære Peter Astrup Simmelsgaard

Tak for dit svar af 21. november 2024.

Mine spørgsmål var bl.a. båret af det dybe behov for opnåelse af sikkerhed for ensartetheden og kvaliteten af de tekniske undersøgelser, der skal laves at alle 4 udløbsalternativer.

Du henviser til, at *"VCS har rådgiver tilknyttet dette arbejde....."*. Jeg opfatter det således, at arbejdet endnu ikke er sat i gang.

Jeg vil gerne foreslå, at VCS anmodes om at udbyde opgaven efter de almindelige regler, så ovennævnte grundhensyn sikres via udbudsbetingelserne. En konkurrenceudsættelse vil desuden medføre en stor sandsynlighed for, at opgaven udføres af den bedst egnede rådgiver og til bedste pris.

Det vil være ærgerligt, at man langt henne i sagsbehandlingen bliver opmærksom på formelle fejl i processen, der ville kunne have været undgået, hvis en anden procedure var blevet valgt. Fejl medfører forsinkelse og yderligere resurseanvendelse.

Må jeg venligst bede om kommunens holdning hertil.

Tak.

Med venlig hilsen

Søren Nørgaard Sørensen
Advokat (H), Ejerpartner

direkte +4572211757 / mobil +45 2372 6173 / sso@70151000.dk

HjulmandKaptain

Advokatpartnerselskab / Frederikshavnsvej 215 / DK-9800 Hjørring / [se parkeringsvejledning her](#)

tel +45 7015 1000 / cvr-nr 32 33 71 20 / bank 7420 1021347

hjulmandkaptain.dk / [se profil](#) / [tilmeld nyhedsbrev](#) / [se mere på linkedin](#) / [privatlivspolitik](#)

HjulmandKaptain ønsker en glædelig jul samt et lykkebringende nytår



Fra: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Sendt: 21. november 2024 15:37

Til: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>

Emne: Svar på henvendelse / udløb

Kære Søren Nørgaard

Tak for din henvendelse. Din henvendelse har teknisk karakter, hvorfor vi besvarer den fra administrationens side.

Du har stillet to spørgsmål

Ad 1)

VCS har rådgiver tilknyttet arbejdet med udarbejdelse af de tekniske vurderinger af udløbsplaceringen. Det er disse tekniske vurderinger, som vil blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget i starten af det nye år. Vurderingerne vil ligge til baggrund for deres nye ansøgning, hvor der vil være to forslag til udløbsplacering, der vil undergå en grundig miljøvurdering over de kommende 1½-2 år. Det er ansøgers ansvar at sikre den nødvendige belysning og tekniske afklaring i disse sager. Kommunen er myndighed i relation til godkendelse af Miljøvurderingen.

Ad 2) Den tekniske vurdering, nævnt i punkt 1, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Den endelige Miljøvurdering på baggrund af VCS' ansøgning vil skulle hele vejen gennem Kommunalbestyrelsen, da det vil indgå i en endelig vedtagelse af projektet.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur

Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk



Fra: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>

Sendt: 19. november 2024 21:19

Til: Lone Brink <lob@nordfynskommune.dk>

Emne: SV: Svar på henvendelse

Kære Mette Landtved-Holm

Tak for dit svar af 15. november 2024.

Jeg skal herefter venligst bede dig præcisere:

1. Hvordan og hvem fører kontrol med hvordan VCS foretager undersøgelse af de 4 udløbsforslag (teknisk belysning), herunder sikrer, at alle alternativer undersøges ens?
2. Du skriver "..... Politisk er der et klart ønske om at få belyst baggrunden for de mulige udløbsplaceringer": Skal det forstås således, at de 4 tekniske belyste løsninger, præsenteres politisk

med henblik på politikernes stillingtagen til, hvilke 2 løsninger, der skal miljøvurderes? Forelægges spørgsmålet et politisk udvalg (og hvilket?) eller for Byrådet?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (H), Ejerpartner

direkte +4572211757 / mobil +45 2372 6173 / sso@70151000.dk

HjulmandKaptain

Advokatpartnerselskab / Frederikshavnsvej 215 / DK-9800 Hjørring / [se parkeringsvejledning her](#)

tel +45 7015 1000 / cvr-nr 32 33 71 20 / bank 7420 1021347

hjulmandkaptain.dk / [se profil](#) / [tilmeld nyhedsbrev](#) / [se mere på linkedin](#) / [privatlivspolitik](#)

Fra: Lone Brink <lob@nordfynskommune.dk>

Sendt: 15. november 2024 12:13

Til: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>

Emne: Svar på henvendelse

Efter aftale med borgmesteren fremsendes nedenstående svar.

Kære Søren Nørgaard Sørensen

Tak for din mail.

Jeg har undersøgt sagen ved forvaltningen. I forbindelse med processen for vedtagelsen af placeringen af selve renseanlægget er udløbsplaceringerne blevet drøftet, men der er ikke taget stilling til nogen placering af udløbsledningen. Politisk er der et klart ønske om at få belyst baggrunden for de mulige udløbsplaceringer, som VandCenter Syd har peget på, samt de alternativer, som du henviser til. Derfor er det planlagt, at VandCenter Syd skal undersøge de forskellige forslag til udløb, inden de indleverer en ansøgning. Alle fire forslag vil dermed blive teknisk belyst, og de to forslag, som vurderes mest miljømæssigt fordelagtige, vil indgå i VandCenter Syds ansøgning. Det vil således være de to "bedste" forslag, der bliver miljøvurderet.

Det forventes, at VandCenter Syd vil præsentere den tekniske vurdering i starten af det nye år.

Den samlede miljøvurdering vil tilgå Nordfyns Kommune til en efterfølgende politisk beslutning, som forventes at finde sted cirka 1½-2 år efter indlevering af en ny ansøgning.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dit spørgsmål.

Mette Landtved-Holm

Borgmester



Mobil: 61191527

Nordfyns Kommune

Østergade 23 | 5400 Bogense

Telefon 64 82 82 82

www.nordfynskommune.dk

From: Peter Astrup Simmelsgaard <>
Sent: 11 December 2024 09:24:42 (UTC +01)
To: 'Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain' <sso@70151000.dk>
Subject: SV: 252246 -

Kære Søren

Tak for din mail. Jeg skal beklage, at jeg ikke har fået svaret tilbage. Det er en forglemmelse fra min side.

Nordfyns Kommunes rolle i relation til dette projekt er som myndighed. Det er VandCenter Syds opgave at sikre den nødvendige dokumentation og tekniske afklaring i projektet, fx ved brug af en rådgiver.

Efter vores opfattelse, så har VandCenter Syd, og havde det allerede i forbindelse med den første ansøgning, en rådgiver tilknyttet opgaven.

Det er ikke myndighedens rolle at stille krav til, hvorledes VandCenter Syd sikrer sig at tilvejebringe den nødvendige dokumentation og tekniske afklaring, fx via rådgiver.

Venlig hilsen

Peter Simmelsgaard
Natur- og Miljøchef



Mobil: 41 71 57 56

Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82
www.nordfynskommune.dk



Fra: Søren Nørgaard Sørensen - HjulmandKaptain <sso@70151000.dk>

Sendt: 10. december 2024 10:13

Til: Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>

Emne: Sag: 252246 -

Kære Peter Astrup Simmelsgaard

Jeg skal venligst bringe min mail af 3. december 2024 i erindring (vedhæftet).

Må jeg venligt høre fra dig.

Tak.

Med venlig hilsen

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (H), Ejerpartner

direkte +4572211757 / mobil +45 2372 6173 / sso@70151000.dk

HjulmandKaptain

Advokatpartnerselskab / Frederikshavnsvej 215 / DK-9800 Hjørring / [se parkeringsvejledning her](#)

tel +45 7015 1000 / cvr-nr 32 33 71 20 / bank 7420 1021347

hjulmandkaptain.dk / [se profil](#) / [tilmeld nyhedsbrev](#) / [se mere på linkedin](#) / [privatlivspolitik](#)

HjulmandKaptain ønsker en glædelig jul samt et lykkebringende nytår

