




Afgørelse vedrørende miljøvurdering samt tilladelse til skovrejsning på Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge, matr.nr. 3g Sdr. Esterbølle By, Særslev

Dette er en gensendelse af afgørelsen vedrørende anmeldelse af skovrejsning. Procedurer omkring offentliggørelse af afgørelser er desværre ikke blevet fulgt, og derfor gives afgørelsen på ny med nye frister.

Nordfyns Kommune har den 31. januar 2024 modtaget din anmeldelse om skovrejsning på Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge, matr.nr. 3g Sdr. Esterbølle By, Særslev. Nordfyns Kommune har på baggrund af de informationer du har fremsendt og kommunens egne undersøgelser i forbindelse med sagsbehandlingen, vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den anmeldte skovrejsning. Her er det vurderet, at skovrejsningen ikke kræver en miljøvurdering. Vurderingen er udarbejdet efter bilag 2, pkt. 1 d i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. LBK. nr. 4 af 3. januar 2023.

Den anmeldte skovrejsning fremgår af nedenstående kort.

Veflinge vandværk - Sønder Esterbøllevej, Søndersø



Figur 0.1 Luftfoto med indtegning af skovplan for skovrejsningen.

Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte redegørelse og screeningsskema.

Redegørelse og begrundelse

Kommuneplan

Arealet ligger i et neutralt skovrejsningsområde.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget som et landskabeligt beskyttelsesområde.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget som et værdifuldt geologisk område.

Arealet ligger uden for et område, der er udpeget til muligt lavbundsareal.

Beskyttelse efter naturbeskyttelsesloven

Arealet er placeret uden for arealer med naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste beskyttede naturtyper er en eng med en sø godt 160 meter syd for skovrejsningsområdet, samt en mose 300 meter øst for skovrejsningsområdet.

Arealet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjer, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.

Arealet ligger uden for områder med fredede fortidsminder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 18. På marken vest for arealet er registreret flere ikke-fredede fortidsminder i form af to brandgrave fra jernalderen og et fund fra stenalderen. Nærmeste er ca. 160 meter vest for skovrejsningen.

Vandløbsloven

Arealet berører ikke den udlagte 8 m bræmme omkring et offentligt vandløb, der er nødvendig i forbindelse med vedligehold af vandløbet.

Skovrejsningen etableres så der er over 3 m bræmme til et vandløb med flere bredejere.

Museumsloven

Arealet berører ikke beskyttede sten- og jorddige.

Fredninger

Arealet ligger uden for et område omfattet af en fredning.

Kystnærhedszone

Arealet ligger uden for kystnærhedszone.

Grundvand

Arealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), uden for indsatsområde (IO) og inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Skovrejsningen sker omkring Veflinge Vandværk og overlapper derfor med flere

grundvandsinteresser. Det forudsættes derfor, at etablering og drift af skoven foregår uden sprøjtemidler. Af skovplanen fremgår det, at der i den anmeldte skovrejsning er tale om løvskov, hvilket er positivt for beskyttelse af grundvandet.

Natura 2000-områder

Arealet ligger ikke inden for internationale naturbeskyttelsesområde, men med en afstand på ca. 8 km til 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand, og ca. 18 km til Natura 2000-område med nr. 110 Odense Fjord. Ud fra afstanden og karakteren af det anmeldte, vurderes skovrejsningen hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke at have en indvirkning på de naturtyper eller arter, som er på områdets udpegningsgrundlag.

Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

Projektområdet ligger inden for en række arters naturlige udbredelsesområde, jf. faglig rapport nr. 635 (DMU, 2007), hvoraf følgende bilag IV-arter er relevante for projektområdet: Stor vandsalamander, spidssnudet frø, stor kærguldsmed og arter af flagermus.

Stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed yngler i søer og vandhuller, og arternes tidlige livsstadier foregår ligeledes i vand. Det nærmeste vandhul er ca. 160 m fra skovrejsningen, og ud fra afstanden vurderes det ikke at ændre tilstanden. Dermed vurderes skovrejsningen ikke at påvirke stor vandsalamander, spidssnudet frø og stor kærguldsmed.

Arter af flagermus yngler og raster i områder med bygninger og/eller træer med sprækker og hulheder. Da skovrejsningen ikke kræver nedrivning af bygninger eller fældning af større træer, vurderes det ikke at påvirke yngle- og rasteområder for arter af flagermus.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes skovrejsningen ikke at påvirke omkringliggende hensyn til natur- og miljø.

Der er i afgørelsen lagt vægt på at skovrejsningen:

- ikke strider imod nogen bestemmelser i kommuneplanen
- ikke strider imod naturbeskyttelsesloven
- så længe der ikke anvendes sprøjtemidler i forbindelse med etablering og drift af skoven, beskytter skovrejsningen grundvandet
- ikke påvirker Natura 2000-områder
- ikke påvirker bilag IV-arter

Lovgivning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023, § 21 i henhold til bilag 2 pkt. 1 d.

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, BEK nr. 60 af 19. januar 2023, § 6 stk. 2.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. En klage skal derfor være modtaget senest den **14. maj 2024**.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Er tilladelsen ikke udnyttet inden for 5 år, bortfalder den.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Mie Sandal

Naturmedarbejder
Direkte tlf. 21 80 57 40
msanda@nordfynskommune.dk

Denne afgørelse er sendt til:

Ejer

Kopi sendt til:

Bjarke Sjøberg Thomsen, skovrejsning-oer@skovdyrkerne.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnnordfyn-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, nordfyn@dof.dk

Botanisk Forening Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Friluftsrådet Fyn-nord, fynnord@friluftstraadet.dk

Odense Museum, museum@odense.dk

Bilag


Screeningsskema

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning med løvskov. Arealet er udpeget som neutral skovrejsningsområde
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge, musdam53@gmail.com, 20128538
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Bjarke Sjøberg Thomsen, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, skovrejsning-oer@skovdyrkerne.dk, 25554201
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge, 3g, Sdr. Esterbølle By, Særslev
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.

1:50000

Veflinge vandværk - Sønder Esterbøllevej, Søndersø



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:4000 Veflinge vandværk - Sønder Esterbølvej, Søndersø 		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X (skov under 30 ha)	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Bilag 2 pk. 1d.
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Skov ikke relevant ikke relevant		

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkni ng i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejde r i forbindelse med projektet	Projektets grundareal (ha): 2 Heraf løvskov (ha): 2 Heraf nåleskov (ha): 0 m ² 0 m ³ Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m
---	---

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Drivmidler til traktorer – diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m³/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m³/ha på 100 år Regnvand

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Ingen 0 m ³ 0 m ³ Træerne forbruger det			
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?			X x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?			X x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?			X x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			x	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				160 m til § 3-beskyttet areal fra det ansøgte skovrejsning. Det vurderes at §3 arealet ikke påvirkes som følge af skovrejsningen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			x	Det forventes ikke at der vil være særligt værdifulde arter i området, da det er et dyrket areal i dag.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				1600 m til fredede område. Det fredede område påvirkes ikke som følge af skovrejsningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).				8000 m til Natura 2000-område. Natura 2000-området påvirkes ikke som følge af skovrejsningen.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			x	Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			x	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			x	
Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Der er ingen skader på miljøet. Et skovrejsningsprojekt har grundlæggende positiv virkning på miljøet.

