



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-569  
**Prøvested:** 480-569, Hofmangsgave  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	88997/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	8.15	-	-
Antal badende	(00)	-	-
Vandtemperatur	19.9	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (02)	-	Kode
Strøm fra	OV	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	11	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	120	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-570  
**Prøvested:** 480-570, Hasmark  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	88998/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	8.40	-	-
Antal badende	(00)	-	-
Vandtemperatur	19.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-1602  
**Prøvested:** 480-1602, Fuglsang  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	88999/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	9.10	-	-
Antal badende	(00)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-573  
**Prøvested:** 480-573, Flyvsandet  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	89000/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	9.50	-	-
Antal badende	(00)	-	-
Vandtemperatur	18.9	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-458  
**Prøvested:** 480-458, Bogense Strandbad  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	89001/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	-	-	-
Antal badende	(00)	-	-
Vandtemperatur	20	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	<1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	12	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-457  
**Prøvested:** 480-457, Bogense Søbad  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	89002/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11.10	-	-
Antal badende	(01)	-	-
Vandtemperatur	20.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (07)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (01)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Nordfyns Kommune Natur & miljø  
Rådhuspladsen 2  
5450 Otterup  
Att.: Claus Jultved

**Udskrevet:** 05-07-2019  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-07-2019  
**Påbegyndt:** 01-07-2019  
**Ordrenr.:** 510889

**Sagsnavn:** Nordfyn  
**Lokalitet:** Stn. 480-460  
**Prøvested:** 480-460, Skåstrup vest  
**Udtaget:** 01.07.2019  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/BH  
**Kunde:** Nordfyns Kommune Natur & miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Prøvenr.:	89003/19		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11.40	-	-
Antal badende	(01)	-	-
Vandtemperatur	19.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (08)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (05)	-	Kode
Strøm fra	90	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	140	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann