

Retablering af opgravning
uden for befæstet areal.




nordfyns
kommune

Nordfyns Kommune
Vej og Park
Dato: 07-10-2016

Indledning.

Denne folder er gældende for den del af vejarealet, som er uden for det befæstede areal og indtil vejskel (rabatten)




Grundlag.

Graven skal grundlæggende genopbygges, så rabatarealet tilnærmelsesvis bliver som før:


- Samme overflade
- Samme fyld
- Samme komprimering

Den rigtige retablering.


Før:



Under:



Efter:




Graven åbnes.

Sådan gøres det:


Husk:

Altid afstivning ved
gravedybde over 1,70 m.




Undgå:

Er skaden sket:
Skær asfaltkant og
begynd forfra



Deponering.

Materialerne skal deponeres således:



Kasseres:

- *Asfalt* kasseres/køres til genbrug
- *Knækkede fliser* kasseres/køres til genbrug
- *Dynd og tørv* kasseres

Fyldmateriale.

Undgå:



• Organiske materialer
(tørv og dynd)



Brug rigtigt fyldmateriale,
enten

- rigtigt deponeret grus
- rigtigt deponeret sand
- rigtigt deponeret ler

eller evt.
erstatningsgrus
– men spørg
tilsynsførende

Komprimeringsteknik.


Korrekt komprimering



Lige midt imellem

Komprimerings- udstyr:

ca. halvt så bredt som
gravens bredde



Lige midt imellem

Komprimeringslagets tykkelse:

mellem 2,5 og 6 gange
største kornstørrelse,
dog højst 20 cm

Husk:

Komprimering bliver ikke
bedre end det dårligst
komprimerede lag


Komprimeringsteknik.

Forkert komprimering

Komprimeringsudstyr




Ikke for bred




Ikke for smal

Komprimeringslag




Ikke for tørt



Ikke for vådt

Tilfyldning.


Ledningszone:



Materialer:
Enskornet sand kan
nedvandes
(Gælder ledninger
over 50 mm.)

Tilfyldning.

Fyldzone:



Lagtykkelse afpasses efter
Evt. skærende ledninger

Bemærk:

Hvor det befæstede areal er udbygget med vejkasse ud i en del af rabatten, skal den del af rabatten, retableres med tilsvarende vejkasse.



Nordfyns Kommune

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk